

Ceník | 02.05.2025

REFERENCE MICRO AIR

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	Reference LS-404 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 8násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 8 x 2,62mm ² . Made in	pár	20 622 Kč	Délka 3 m (Easy-Plug) 007716331
	Reference LS-404 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 8násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 8 x 2,62mm ² . Made in	pár	21 217 Kč	Délka 3 m (Easy-Plug SBW) 0077163311
	Reference LS-404 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 8násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 8 x 2,62mm ² . Made in	pár	23 001 Kč	Délka 3 m (BFA) 007716332
	Reference LS-404 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 8násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 8 x 2,62mm ² . Made in	pár	25 381 Kč	Délka 3 m (BFA SBW) 0077163321
	Reference LS-404 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 8násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 8 x 2,62mm ² . Made in	pár	24 191 Kč	Délka 3 m (Vidličky) 007716333
	Reference LS-404 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 8násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 8 x 2,62mm ² . Made in	pár	26 670 Kč	Délka 3 m (Vidličky SBW) 0077163331
	Reference LS-204 XL Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 6násobná vícejádrová architektura Single Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 6 x 2,62mm ² . Made in Germany. Pokr	pár	18 107 Kč	Délka 3 m (Easy-Plug) 007716231
	Reference LS-204 XL Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 6násobná vícejádrová architektura Single Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 6 x 2,62mm ² . Made in Germany. Pokr	pár	20 073 Kč	Délka 3 m (BFA) 007716232
	Reference	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum	pár	21 418 Kč	Délka 3 m

REFERENCE MICRO AIR

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	LS-204 XL Micro AIR	Koncentrická konstrukce měděného drátu 6násobná vícejádrová architektura Single Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 6 x 2,62mm ² . Made in Germany. Pokr			(Vidličky) 007716233
	Reference LS-204 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 4násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi- Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 4 x 2,62mm ² . Made in Germ	pár	15 314 Kč	Délka 3 m (Easy-Plug SBW) 0077161311
	Reference LS-204 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 4násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi- Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 4 x 2,62mm ² . Made in Germ	pár	14 900 Kč	Délka 3 m (Easy-Plug) 007716131
	Reference LS-204 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 4násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi- Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 4 x 2,62mm ² . Made in Germ	pár	16 866 Kč	Délka 3 m (BFA) 007716132
	Reference LS-204 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 4násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi- Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 4 x 2,62mm ² . Made in Germ	pár	18 107 Kč	Délka 3 m (BFA SBW) 0077161321
	Reference LS-204 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 4násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi- Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 4 x 2,62mm ² . Made in Germ	pár	18 107 Kč	Délka 3 m (Vidličky) 007716033
	Reference LS-204 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 4násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi- Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 4 x 2,62mm ² . Made in Germ	pár	19 452 Kč	Délka 3 m (Vidličky SBW) 0077160331
	Reference LS-104 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Single Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 2 x 2,62mm ² . Made in Germany. Model LS-104 je vynikajícím základním modelem	pár	10 761 Kč	Délka 3 m (Easy-Plug) 007716031
	Reference LS-104 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Single Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 2 x 2,62mm ² . Made in Germany. Model LS-104 je vynikajícím základním modelem	pár	12 727 Kč	Délka 3 m (BFA) 007716032
	Reference LS-104 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Single Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 2 x 2,62mm ² . Made in Germany. Model LS-104 je vynikajícím základním modelem	pár	14 072 Kč	Délka 3 m (Vidličky) 007716033

REFERENCE MICRO AIR

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	Reference NF-204 XLR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Symetrická architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor s telluriovou mědí s kontakty potaženými rhodiem Vzhledem k tomu, že	pár	8 174 Kč	Délka 0,75 m 00718810753
	Reference NF-204 XLR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Symetrická architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor s telluriovou mědí s kontakty potaženými rhodiem Vzhledem k tomu, že	pár	9 105 Kč	Délka 1 m 0071881103
	Reference NF-204 XLR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Symetrická architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor s telluriovou mědí s kontakty potaženými rhodiem Vzhledem k tomu, že	pár	11 382 Kč	Délka 1,5 m 0071881153
	Reference NF-204 RCA	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Symetrická architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor RCA s přímým tlakovým vstřikováním (tlak 1,5 tuny)	pár	7 657 Kč	Délka 0,75 m 0071881075
	Reference NF-204 RCA	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Symetrická architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor RCA s přímým tlakovým vstřikováním (tlak 1,5 tuny)	pár	8 588 Kč	Délka 1 m 007188110
	Reference NF-204 RCA	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Symetrická architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor RCA s přímým tlakovým vstřikováním (tlak 1,5 tuny)	pár	10 761 Kč	Délka 1,5 m 007188115
	Reference NF-104 RCA	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Koaxiální architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor RCA s přímým tlakovým vstřikováním (tlak 1,5	pár	6 105 Kč	Délka 0,75 m 0071880075
	Reference NF-104 RCA	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Koaxiální architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor RCA s přímým tlakovým vstřikováním (tlak 1,5	pár	6 726 Kč	Délka 1 m 007188010
	Reference NF-104 RCA	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Koaxiální architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor RCA s přímým tlakovým vstřikováním (tlak 1,5	pár	8 174 Kč	Délka 1,5 m 007188015

REFERENCE SELECTION > REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	LS-8005 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk. Vodiče z čistého stříbra: jedny z nejlepších vodičů vůbec BFA banánky a lopatko	Set	2 159 050 Kč	007714683 Délka: 2x 3 m (single-wire)
	LS-8005 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk. Vodiče z čistého stříbra: jedny z nejlepších vodičů vůbec BFA banánky a lopatko	Set	2 204 030 Kč	0077146831 Délka: 2x 3 m (bi-wire)
	LS-4005 AIR Pure Silver	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk. Čistý stříbrný vodič: jeden z nejlepších vodičů vůbec 360° nastavi	Set	854 568 Kč	007714583 2x 3m (single-wire)
	LS-4005 AIR Pure Silver	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk. Čistý stříbrný vodič: jeden z nejlepších vodičů vůbec 360° nastavi	Set	868 063 Kč	0077145831 2x 3m (bi-wire)
	LS-8005 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk. BFA banánky a lopatkové koncovky nastavitelné v rozsahu 360° Možnost uzemnění pro	Set	481 217 Kč	00771463 2x 3m (single-wire)
	LS-8005 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk. BFA banánky a lopatkové koncovky nastavitelné v rozsahu 360° Možnost uzemnění pro	Set	526 199 Kč	007714631 2x 3m (bi-wire)
	LS-4005 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk. 360° nastavitelný banánek BFA a kabelová vidlička Špičkov&yacut	Set	188 834 Kč	007714532 2x 3m (BFA - single-wire)
	LS-4005 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk. 360° nastavitelný banánek BFA a kabelová vidlička Špičkov&yacut	Set	188 834 Kč	007714533 2x 3m (vidličky - single-wire)
	LS-4005 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk. 360° nastavitelný banánek BFA a kabelová vidlička Špičkov&yacut	Set	197 831 Kč	0077145321 2x 3m (BFA - bi-wire)
	LS-4005 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk. 360° nastavitelný banánek BFA a kabelová vidlička Špičkov&yacut	Set	197 831 Kč	0077145331 2x 3m (vidličky - bi-wire)

REFERENCE SELECTION > REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	LS-2405 AIR Pure Silver	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Čistě stříbrný vodič: jeden z nejlepších vodičů vůbec BFA banánky a kab	Set	517 203 Kč	007712583 2x 3m (single-wire)
	LS-2405 AIR Pure Silver	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Čistě stříbrný vodič: jeden z nejlepších vodičů vůbec BFA banánky a kab	Set	530 698 Kč	0077125831 2x 3m (bi-wire)
	LS-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk BFA banánky a kabelové koncovky nastavitelné v rozsahu 360° Špič	Set	116 863 Kč	007712532 2x 3m (BFA / single-wire)
	LS-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk BFA banánky a kabelové koncovky nastavitelné v rozsahu 360° Špič	Set	116 863 Kč	007712533 2x 3m (vidličky / single-wire)
	LS-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk BFA banánky a kabelové koncovky nastavitelné v rozsahu 360° Špič	Set	125 860 Kč	0077125321 2x 3m (BFA / bi-wire)
	LS-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk BFA banánky a kabelové koncovky nastavitelné v rozsahu 360° Špič	Set	125 860 Kč	0077125331 2x 3m (vidličky / bi-wire)
	LS-1205 AIR Pure Silver	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Čistě stříbrný vodič: jeden z nejlepších vodičů vůbec Model LS-1204	Set	296 791 Kč	0077014832 Délka 2x 3m (BFA)
	LS-1205 AIR Pure Silver	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Čistě stříbrný vodič: jeden z nejlepších vodičů vůbec Model LS-1204	Set	296 791 Kč	0077014833 Délka 2x 3m (vidličky)
	LS-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Protože v reproduktorovém kabelu protéká největší proud v cel&	Set	58 387 Kč	007701432 2x 3m (BFA)
	LS-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nefalšovaný zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Protože v reproduktorovém kabelu protéká největší proud v cel&	Set	58 387 Kč	007701433 2x 3m (vidličky)

REFERENCE SELECTION > REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	LS-4005 AIR Pure Silver Bi-Wire propojky	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Vodiče z čistého stříbra: jedny z nejlepších vodičů vůbec BFA banán	Set	64 684 Kč	Délka: 18 cm (BFA - BFA) 0077145812
	LS-4005 AIR Pure Silver Bi-Wire propojky	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Vodiče z čistého stříbra: jedny z nejlepších vodičů vůbec BFA banán	Set	64 684 Kč	Délka: 18 cm (vidlička - vidlička) 0077145813
	LS-4005 AIR Pure Silver Bi-Wire propojky	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Vodiče z čistého stříbra: jedny z nejlepších vodičů vůbec BFA banán	Set	64 684 Kč	Délka: 18 cm (BFA - vidlička) 0077145815
	LS-4005 AIR Bi-Wire propojky	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk BFA banánky a lopatkové koncovky nastavitelné v rozsahu 360° Pro dosažen&ia	Set	36 795 Kč	Délka: 18 cm (BFA - BFA): 007714512
	LS-4005 AIR Bi-Wire propojky	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk BFA banánky a lopatkové koncovky nastavitelné v rozsahu 360° Pro dosažen&ia	Set	36 795 Kč	Délka: 18 cm (vidlička - vidlička): 007714513
	LS-4005 AIR Bi-Wire propojky	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk BFA banánky a lopatkové koncovky nastavitelné v rozsahu 360° Pro dosažen&ia	Set	36 795 Kč	Délka: 18 cm (BFA - vidlička): 007714515
	LS-2405 AIR Pure Silver Bi-Wire propojky	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Vodiče z čistého stříbra: jedny z nejlepších vodičů vůbec BFA banán	Set	44 892 Kč	Délka: 15 cm (BFA - BFA) 0077125812
	LS-2405 AIR Pure Silver Bi-Wire propojky	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Vodiče z čistého stříbra: jedny z nejlepších vodičů vůbec BFA banán	Set	44 892 Kč	Délka: 15 cm (vidlička - vidlička) 0077125813
	LS-2405 AIR Pure Silver Bi-Wire propojky	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Vodiče z čistého stříbra: jedny z nejlepších vodičů vůbec BFA banán	Set	44 892 Kč	Délka: 15 cm (BFA - vidlička) 0077125815
	LS-2405 AIR Bi-Wire propojky	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk BFA banánky a lopatkové koncovky nastavitelné v rozsahu 360° Pro dosažen&ia	Set	29 598 Kč	Délka: 15 cm (BFA - BFA) 007712512

REFERENCE SELECTION > REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>LS-2405</u> <u>AIR Bi-Wire</u> <u>propojky</u>	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk BFA banánky a lopatkové koncovky nastavitelné v rozsahu 360° Pro dosažen&ia	Set	29 598 Kč	Délka: 15 cm (vidlička - vidlička) 007712513
	<u>LS-2405</u> <u>AIR Bi-Wire</u> <u>propojky</u>	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk BFA banánky a lopatkové koncovky nastavitelné v rozsahu 360° Pro dosažen&ia	Set	29 598 Kč	Délka: 15 cm (BFA - vidlička) 007712515
	<u>LS-1205</u> <u>AIR Pure</u> <u>Silver Bi-Wire</u> <u>propojky</u>	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Vodiče z čistého stříbra: jedny z nejlepších vodičů vůbec Pro dosažen&ia	Set	27 799 Kč	Délka: 12 cm (BFA - BFA): 0077014812
	<u>LS-1205</u> <u>AIR Pure</u> <u>Silver Bi-Wire</u> <u>propojky</u>	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Vodiče z čistého stříbra: jedny z nejlepších vodičů vůbec Pro dosažen&ia	Set	27 799 Kč	Délka: 12 cm (vidlička - vidlička) 0077014813
	<u>LS-1205</u> <u>AIR Pure</u> <u>Silver Bi-Wire</u> <u>propojky</u>	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Vodiče z čistého stříbra: jedny z nejlepších vodičů vůbec Pro dosažen&ia	Set	27 799 Kč	Délka: 12 cm (BFA - vidlička) 0077014815
	<u>LS-1205</u> <u>AIR Bi-Wire</u> <u>propojky</u>	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Pro dosažení co nejlepšího zvuku je nezbytné, aby zesilovač pevně kontrol	Set	19 702 Kč	Délka: 12 cm (BFA - BFA) 007701412
	<u>LS-1205</u> <u>AIR Bi-Wire</u> <u>propojky</u>	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Pro dosažení co nejlepšího zvuku je nezbytné, aby zesilovač pevně kontrol	Set	19 702 Kč	Délka: 12 cm (vidlička - vidlička) 007701413
	<u>LS-1205</u> <u>AIR Bi-Wire</u> <u>propojky</u>	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Pro dosažení co nejlepšího zvuku je nezbytné, aby zesilovač pevně kontrol	Set	19 702 Kč	Délka: 12 cm (BFA - vidlička) 007701415
	<u>LS-4004</u> <u>AIR SILVER</u>	Provedení SW (Single-Wire) nebo SBW (Single-BiWire) Konektory - přímé lisované Součásti balení jsou koncovky konektoru typu BFA (banánky) i SPADE (vidličky) - provedené Angle Adjustable - s nastavením úhlu konektoru	ks	794 138 Kč	Stereo 3,0m SW BFA & SPADE 007714038
	<u>LS-4004</u> <u>AIR SILVER</u>	Provedení SW (Single-Wire) nebo SBW (Single-BiWire) Konektory - přímé lisované Součásti balení jsou koncovky konektoru typu BFA (banánky) i SPADE (vidličky) - provedené Angle Adjustable - s nastavením úhlu konektoru	ks	809 451 Kč	Stereo 3,0m SBW BFA & SPADE 0077140381

REFERENCE SELECTION > REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	LS-4004 AIR	Varianta kabelu : Provedení SW (Single-Wire) nebo SBW (Single-BiWire) Konektory - přímé lisované Součásti balení jsou koncovky konektoru typu BFA (banánky) nebo SPADE (vidličky) - provedené Angle Adjustable - s nastavením &	ks	172 796 Kč	Stereo 3,0m SW BFA 007714032
	LS-4004 AIR	Varianta kabelu : Provedení SW (Single-Wire) nebo SBW (Single-BiWire) Konektory - přímé lisované Součásti balení jsou koncovky konektoru typu BFA (banánky) nebo SPADE (vidličky) - provedené Angle Adjustable - s nastavením &	ks	172 796 Kč	Stereo 3,0m SW SPADE 007714033
	LS-4004 AIR	Varianta kabelu : Provedení SW (Single-Wire) nebo SBW (Single-BiWire) Konektory - přímé lisované Součásti balení jsou koncovky konektoru typu BFA (banánky) nebo SPADE (vidličky) - provedené Angle Adjustable - s nastavením &	ks	183 247 Kč	Stereo 3,0m SBW BFA 0077140321
	LS-4004 AIR	Varianta kabelu : Provedení SW (Single-Wire) nebo SBW (Single-BiWire) Konektory - přímé lisované Součásti balení jsou koncovky konektoru typu BFA (banánky) nebo SPADE (vidličky) - provedené Angle Adjustable - s nastavením &	ks	183 247 Kč	Stereo 3,0m SBW SPADE 0077140331
	LS-2404 AIR SILVER	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) nebo SBW (Single-BiWire) Koncovky - přímo lisované konektory Součásti balení jsou koncovky konektoru typu BFA (banánky) i SPADE (vidličky) - provedené Angle Adjustable - s nastavením	ks	470 585 Kč	3,0 m SW BFA & SPADE 007712438
	LS-2404 AIR SILVER	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) nebo SBW (Single-BiWire) Koncovky - přímo lisované konektory Součásti balení jsou koncovky konektoru typu BFA (banánky) i SPADE (vidličky) - provedené Angle Adjustable - s nastavením	ks	485 278 Kč	3,0 m SBW BFA & SPADE 0077124381
	LS-2404 AIR SW	Varianta kabelu : Typ kabelu - St. - Stereo Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - MK II, BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky), SPADE (vidličky), SCREW TYPE (koncovka se zavitem) a EASY PLUG (dutinka). MK II - př&iacut	ks	98 918 Kč	3,0 m St. SW EAS Y PLUG 007712431
	LS-2404 AIR SW	Varianta kabelu : Typ kabelu - St. - Stereo Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - MK II, BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky), SPADE (vidličky), SCREW TYPE (koncovka se zavitem) a EASY PLUG (dutinka). MK II - př&iacut	ks	103 781 Kč	3,0 m St. SW SPA DE 007712433
	LS-2404 AIR SW	Varianta kabelu : Typ kabelu - St. - Stereo Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - MK II, BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky), SPADE (vidličky), SCREW TYPE (koncovka se zavitem) a EASY PLUG (dutinka). MK II - př&iacut	ks	101 919 Kč	3,0 m St. SW BFA 007712432
	LS-2404 AIR SW	Varianta kabelu : Typ kabelu - St. - Stereo Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - MK II, BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky), SPADE (vidličky), SCREW TYPE (koncovka se zavitem) a EASY PLUG (dutinka). MK II - př&iacut	ks	103 781 Kč	3,0 m St. SW BFA 45° 007712435

REFERENCE SELECTION > REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	LS-2404 AIR SW	Varianta kabelu : Typ kabelu - St. - Stereo Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - MK II, BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky), SPADE (vidličky), SCREW TYPE (koncovka se zavitem)a EASY PLUG (dutinka). MK II - př&iacut	ks	108 748 Kč	3,0 m St. S W BFA MKII 007712436
	LS-2404 AIR SW	Varianta kabelu : Typ kabelu - St. - Stereo Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - MK II, BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky), SPADE (vidličky), SCREW TYPE (koncovka se zavitem)a EASY PLUG (dutinka). MK II - př&iacut	ks	108 748 Kč	3,0 m St. S W SPADE MKII 007712437
	LS-2404 AIR SBW	Varianta kabelu : Typ kabelu - St. - Stereo Provedení - SBW (Single-BiWire) Koncovky - MK II, BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky), SPADE (vidličky), SCREW TYPE (koncovka se zavitem)a EASY PLUG (dutinka). MK II - př&ia	ks	117 129 Kč	3,0 m St. SB W BFA MKII 0077124361
	LS-2404 AIR SBW	Varianta kabelu : Typ kabelu - St. - Stereo Provedení - SBW (Single-BiWire) Koncovky - MK II, BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky), SPADE (vidličky), SCREW TYPE (koncovka se zavitem)a EASY PLUG (dutinka). MK II - př&ia	ks	117 129 Kč	3,0 m St. SB W SPADE MKII 0077124371
	LS-2404 AIR SBW	Varianta kabelu : Typ kabelu - St. - Stereo Provedení - SBW (Single-BiWire) Koncovky - MK II, BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky), SPADE (vidličky), SCREW TYPE (koncovka se zavitem)a EASY PLUG (dutinka). MK II - př&ia	ks	108 230 Kč	3,0 m St. SBW BFA 45° 0077124351
	LS-2404 AIR SBW	Varianta kabelu : Typ kabelu - St. - Stereo Provedení - SBW (Single-BiWire) Koncovky - MK II, BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky), SPADE (vidličky), SCREW TYPE (koncovka se zavitem)a EASY PLUG (dutinka). MK II - př&ia	ks	105 437 Kč	3,0 m St. SBW BFA 0077124321
	LS-2404 AIR SBW	Varianta kabelu : Typ kabelu - St. - Stereo Provedení - SBW (Single-BiWire) Koncovky - MK II, BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky), SPADE (vidličky), SCREW TYPE (koncovka se zavitem)a EASY PLUG (dutinka). MK II - př&ia	ks	108 230 Kč	3,0 m St. SB W SPADE 0077124331
	LS-2404 AIR SBW	Varianta kabelu : Typ kabelu - St. - Stereo Provedení - SBW (Single-BiWire) Koncovky - MK II, BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky), SPADE (vidličky), SCREW TYPE (koncovka se zavitem)a EASY PLUG (dutinka). MK II - př&ia	ks	100 780 Kč	3,0 m St. SBW EASY PLUG 0077124311
	LS-1204 AIR	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - BFA (duté banánky) nebo SPADE (vidličky) Vodiče s měděného drátu - 4 x 1,2 mm ² Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum DOUBLE LAYER MULT	ks	52 563 Kč	3,0 m Stereo SW BFA 007701332
	LS-1204	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire)	ks	54 426 Kč	3,0 m

REFERENCE SELECTION > REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	AIR	Koncovky - BFA (duté banánky) nebo SPADE (vidličky) Vodiče s měděného drátu - 4 x 1,2 mm ² Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum DOUBLE LAYER MULT			Stereo SW SPADE 007701333
	LS-804 AIR	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - BFA (duté banánky), SPADE (vidličky) nebo EASY PLUG (lisovaná dutinka) Vodiče s měděného drátu - 4 x 1,2 mm ² Provedení AIR RIBBON - kdy je vzduch využíváacu	ks	37 043 Kč	3,0m Stereo SW BFA 007710832
	LS-804 AIR	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - BFA (duté banánky), SPADE (vidličky) nebo EASY PLUG (lisovaná dutinka) Vodiče s měděného drátu - 4 x 1,2 mm ² Provedení AIR RIBBON - kdy je vzduch využíváacu	ks	28 595 Kč	3,0m Stereo SW SPADE 007710833
	LS-804 AIR	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - BFA (duté banánky), SPADE (vidličky) nebo EASY PLUG (lisovaná dutinka) Vodiče s měděného drátu - 4 x 1,2 mm ² Provedení AIR RIBBON - kdy je vzduch využíváacu	ks	29 489 Kč	3,0m Stereo SW EASY PLUG 007710831
	LS-2404	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) a SBW (Single-BiWire) Koncovky - SPADE (vidličky) Vodiče s měděného drátu - 24 x 0,74 mm ² Izolace DUO-PE II kolem každého vodiče Technologie SUPER SPEED PE vnější oplet Rhodiován&eacu	ks	80 558 Kč	3,0m SW SPADE 007702433
	LS-2404	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) a SBW (Single-BiWire) Koncovky - SPADE (vidličky) Vodiče s měděného drátu - 24 x 0,74 mm ² Izolace DUO-PE II kolem každého vodiče Technologie SUPER SPEED PE vnější oplet Rhodiován&eacu	ks	83 374 Kč	3,0m SBW SPADE 0077024331

REFERENCE SELECTION > AUDIO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	NF-4005 AIR Pure Silver	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakem o síle 1,5 tuny Vodiče z	Set	170 842 Kč	Délka: 1 m (RCA) 0072000810
	NF-4005 AIR Pure Silver	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakem o síle 1,5 tuny Vodiče z	Set	242 813 Kč	Délka: 1,5 m (RCA) 0072000815
	NF-4005 AIR Pure Silver	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakem o síle 1,5 tuny Vodiče z	Set	319 282 Kč	Délka: 2 m (RCA) 0072000820

REFERENCE SELECTION > AUDIO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	NF-4005 AIR Pure Silver	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakem o síle 1,5 tuny Vodiče z	Set	215 824 Kč	Délka: 1 m (XLR) 00720008103
	NF-4005 AIR Pure Silver	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakem o síle 1,5 tuny Vodiče z	Set	319 282 Kč	Délka: 1,5 m (XLR) 00720008153
	NF-4005 AIR Pure Silver	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakem o síle 1,5 tuny Vodiče z	Set	404 748 Kč	Délka: 2 m (XLR) 00720008203
	NF-4005 AIR	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Dobrý zvuk potřebuje prostor! Při	Set	94 372 Kč	Délka: 1 m (RCA) 007200010
	NF-4005 AIR	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Dobrý zvuk potřebuje prostor! Při	Set	139 354 Kč	Délka: 1,5 m (RCA) 007200015
	NF-4005 AIR	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Dobrý zvuk potřebuje prostor! Při	Set	184 336 Kč	Délka: 2 m (RCA) 007200020
	NF-4005 AIR	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Dobrý zvuk potřebuje prostor! Při	Set	107 867 Kč	Délka: 1 m (XLR) 0072000103
	NF-4005 AIR	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Dobrý zvuk potřebuje prostor! Při	Set	157 347 Kč	Délka: 1,5 m (XLR) 0072000153
	NF-4005 AIR	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Dobrý zvuk potřebuje prostor! Při	Set	206 827 Kč	Délka: 2 m (XLR) 0072000203

REFERENCE SELECTION > AUDIO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	NF-2405 AIR Pure Silver	Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z č	Set	94 372 Kč	Délka: 1 m (RCA) 007189310
	NF-2405 AIR Pure Silver	Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z č	Set	130 358 Kč	Délka: 1,5 m (RCA) 007189315
	NF-2405 AIR Pure Silver	Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z č	Set	170 842 Kč	Délka: 2 m (RCA) 007189320
	NF-2405 AIR Pure Silver	Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z č	Set	116 863 Kč	Délka: 1 m (XLR) 0071893103
	NF-2405 AIR Pure Silver	Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z č	Set	166 343 Kč	Délka: 1,5 m (XLR) 0071893153
	NF-2405 AIR Pure Silver	Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z č	Set	211 325 Kč	Délka: 2 m (XLR) 0071893203
	NF-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	42 193 Kč	Délka: 1 m (RCA) 007187310
	NF-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	60 186 Kč	Délka: 1,5 m (RCA) 007187315
	NF-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny.	Set	78 179 Kč	Délka: 2 m (RCA) 007187320

REFERENCE SELECTION > AUDIO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
Konektory					
	NF-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	44 892 Kč	Délka: 1 m (XLR) 0071873103
	NF-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	63 784 Kč	Délka: 1,5 m (XLR) 0071873153
	NF-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	83 577 Kč	Délka: 2 m (XLR) 0071873203
	NF-1205 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Vodiče z čistého stříbra: Za normálního	Set	72 781 Kč	Délka: 1 m (XLR) 0071856103
	NF-1205 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Vodiče z čistého stříbra: Za normálního	Set	98 870 Kč	Délka: 1,5 m (XLR) 0071856153
	NF-1205 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Vodiče z čistého stříbra: Za normálního	Set	130 358 Kč	Délka: 2 m (XLR) 0071856203
	NF-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou lisovány s přesností 1,5 tuny Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stu	Set	24 200 Kč	Délka: 1 m (RCA) 007185310
	NF-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou lisovány s přesností 1,5 tuny Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stu	Set	32 297 Kč	Délka: 1,5 m (RCA) 007185315
	NF-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro	Set	39 494 Kč	Délka: 2 m (RCA) 007185320

REFERENCE SELECTION > AUDIO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou lisovány s přesností 1,5 tuny Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stu			
	NF-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkrácený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou lisovány s přesností 1,5 tuny Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stu	Set	32 297 Kč	Délka: 1 m (XLR) 0071853103
	NF-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkrácený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou lisovány s přesností 1,5 tuny Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stu	Set	39 494 Kč	Délka: 1,5 m (XLR) 0071853153
	NF-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkrácený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou lisovány s přesností 1,5 tuny Konektory XLR lze nastavit v rozsahu +/- 45 stu	Set	48 491 Kč	Délka: 2 m (XLR) 0071853203
	NF 2404 AIR	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Struktura vzduchové spirály Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jin&	Set	39 096 Kč	0,75m Stereo RCA 0071887007
	NF 2404 AIR	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Struktura vzduchové spirály Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jin&	Set	43 715 Kč	1,00m Stereo RCA 0071887010
	NF 2404 AIR	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Struktura vzduchové spirály Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jin&	Set	61 967 Kč	1,50m Stereo RCA 0071887015
	NF 2404 AIR	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Struktura vzduchové spirály Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jin&	Set	42 701 Kč	0,75m Stereo XLR 00718870073
	NF 2404 AIR	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Struktura vzduchové spirály Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jin&	Set	47 433 Kč	1,00m Stereo XLR 00718870103
	NF 2404 AIR	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Struktura vzduchové spirály Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jin&	Set	65 573 Kč	1,50m Stereo XLR 00718870153

REFERENCE SELECTION > AUDIO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	NF 1204 AIR	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jiné délky (v případě z&aa	Set	27 834 Kč	1,5m Stereo RCA 007185115
	NF 1204 AIR	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jiné délky (v případě z&aa	Set	18 625 Kč	0,75m Stereo RCA 007185107
	NF 1204 AIR	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jiné délky (v případě z&aa	Set	21 625 Kč	1,00m Stereo RCA 007185110
	NF 1204 AIR	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jiné délky (v případě z&aa	Set	26 489 Kč	0,75m Stereo XLR 0071851073
	NF 1204 AIR	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jiné délky (v případě z&aa	Set	29 489 Kč	1,00m Stereo XLR 00718511103
	NF 1204 AIR	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jiné délky (v případě z&aa	Set	35 387 Kč	1,5m Stereo XLR 0071851153

REFERENCE SELECTION > DIGITAL KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	USB-2405 AIR Pure Silver	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory USB lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Vodiče z čistého stříbra: jedny z ne	ks	77 279 Kč	Délka: 1 m (USB A>B) 007189610
	USB-2405 AIR Pure Silver	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory USB lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Vodiče z čistého stříbra: jedny z ne	ks	103 369 Kč	Délka: 1,5 m (USB A>B) 007189615
	USB-2405 AIR Pure Silver	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory USB lze nastavit v	ks	130 358 Kč	Délka: 2 m (USB A>B) 007189620

REFERENCE SELECTION > DIGITAL KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		rozsahu +/- 45 stupňů Vodiče z čistého stříbra: jedny z ne			
	Digital-240 5 AIR PURE SILVER	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	ks	64 684 Kč	Délka: 1 m (RCA) 007189410
	Digital-240 5 AIR PURE SILVER	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	ks	89 874 Kč	Délka: 1,5 m (RCA) 007189415
	Digital-240 5 AIR PURE SILVER	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	ks	116 863 Kč	Délka: 2 m (RCA) 007189420
	Digital-240 5 AIR PURE SILVER	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	ks	72 781 Kč	Délka: 1 m (XLR) 0071894103
	Digital-240 5 AIR PURE SILVER	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	ks	98 870 Kč	Délka: 1,5 m (XLR) 0071894153
	Digital-240 5 AIR PURE SILVER	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	ks	130 358 Kč	Délka: 2 m (XLR) 0071894203
	USB-2405 AIR	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory USB lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Konstrukce vzduchové šroub	ks	28 699 Kč	Délka: 1 m (USB A>B) 007187610
	USB-2405 AIR	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory USB lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Konstrukce vzduchové šroub	ks	28 699 Kč	Délka: 1,5 m (USB A>B) 007187615
	USB-2405 AIR	„Point-to-point Air Helix“ pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje	ks	28 699 Kč	Délka: 2 m (USB A>B)

REFERENCE SELECTION > DIGITAL KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory USB lze nastavit v rozsahu +/- 45 stupňů Konstrukce vzduchové šroub			007187620
	<u>Digital-240</u> <u>5 AIR</u>	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	ks	24 200 Kč	Délka: 1 m (RCA) 007187410
	<u>Digital-240</u> <u>5 AIR</u>	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	ks	34 996 Kč	Délka: 1,5 m (RCA) 007187415
	<u>Digital-240</u> <u>5 AIR</u>	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	ks	46 691 Kč	Délka: 2 m (RCA) 007187420
	<u>Digital-240</u> <u>5 AIR</u>	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	ks	26 899 Kč	Délka: 1 m (XLR) 0071874103
	<u>Digital-240</u> <u>5 AIR</u>	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	ks	38 595 Kč	Délka: 1,5 m (XLR) 0071874153
	<u>Digital-240</u> <u>5 AIR</u>	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	ks	51 190 Kč	Délka: 2 m (XLR) 0071874203
	<u>DIGITAL</u> <u>2404 AIR</u>	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Struktura vzduchové spirály Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jin&	ks	43 561 Kč	2,00m Mono RCA 007187120
	<u>DIGITAL</u> <u>2404 AIR</u>	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Struktura vzduchové spirály Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jin&	ks	23 281 Kč	1,00m Mono XLR 007187103
	<u>DIGITAL</u> <u>2404 AIR</u>	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván	ks	35 180 Kč	1,50m Mono XLR

REFERENCE SELECTION > DIGITAL KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		jako dielektrikum Struktura vzduchové spirály Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jin&			0071871153
	<u>DIGITAL 2404 AIR</u>	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Struktura vzduchové spirály Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jin&	ks	45 320 Kč	2,00m Mono XLR 0071871203
	<u>DIGITAL 2404 AIR</u>	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Struktura vzduchové spirály Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jin&	ks	23 281 Kč	1,00m Mono RCA 0071871110
	<u>DIGITAL 2404 AIR</u>	Varianta kabelu : Konektory - RCA (CINCH) nebo XLR Provedení AIR HELIX, kdy je vzduch využíván jako dielektrikum Struktura vzduchové spirály Mimo standardní délky 0,75 m, 1,0m a 1,5m je možné na zakázku objednat i jin&	ks	33 111 Kč	1,50m Mono RCA 0071871115

REFERENCE SELECTION > PHONO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>Phono-2405 AIR Pure Silver</u>	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	77 279 Kč	Délka: 1 m (RCA > RCA) 0071895010
	<u>Phono-2405 AIR Pure Silver</u>	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	107 867 Kč	Délka: 1,5 m (RCA > RCA) 0071895015
	<u>Phono-2405 AIR Pure Silver</u>	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	134 856 Kč	Délka: 2 m (RCA > RCA) 0071895020
	<u>Phono-2405 AIR Pure Silver</u>	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	84 476 Kč	Délka: 1 m (SME > RCA) 0071895110
	<u>Phono-2405 AIR Pure Silver</u>	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro	Set	112 365 Kč	Délka: 1,5 m (SME > RCA)

REFERENCE SELECTION > PHONO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z			0071895115
	Phono-2405 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	143 852 Kč	Délka: 2 m (SME > RCA) 0071895120
	Phono-2405 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	84 476 Kč	Délka: 1 m (SME 90° > RCA) 0071895210
	Phono-2405 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	112 365 Kč	Délka: 1,5 m (SME 90° > RCA) 0071895215
	Phono-2405 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	143 852 Kč	Délka: 2 m (SME 90° > RCA) 0071895220
	Phono-2405 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	87 175 Kč	Délka: 1 m (SME > XLR) 0071895310
	Phono-2405 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	116 863 Kč	Délka: 1,5 m (SME > XLR) 0071895315
	Phono-2405 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	143 852 Kč	Délka: 2 m (SME > XLR) 0071895320
	Phono-2405 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	87 175 Kč	Délka: 1 m (SME 90° > XLR) 0071895410

REFERENCE SELECTION > PHONO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	Phono-2405 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	116 863 Kč	Délka: 1,5 m (SME 90° > XLR) 0071895415
	Phono-2405 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	143 852 Kč	Délka: 2 m (SME 90° > XLR) 0071895420
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	26 899 Kč	Délka: 1 m (RCA > RCA) 0071875010
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	37 695 Kč	Délka: 1,5 m (RCA > RCA) 0071875015
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	48 491 Kč	Délka: 2 m (RCA > RCA) 0071875020
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	28 699 Kč	Délka: 1 m (SME > RCA) 0071875110
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	39 494 Kč	Délka: 1,5 m (SME > RCA) 0071875115
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	51 190 Kč	Délka: 2 m (SME > RCA) 0071875120
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny.	Set	28 699 Kč	Délka: 1 m (SME90° > RCA) 0071875210

REFERENCE SELECTION > PHONO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
Konektory					
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	39 494 Kč	Délka: 1,5 m (SME90° > RCA) 0071875215
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	51 190 Kč	Délka: 2 m (SME90° > RCA) 0071875220
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	32 297 Kč	Délka: 1 m (SME > XLR) 0071875310
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	42 193 Kč	Délka: 1,5 m (SME > XLR) 0071875315
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	52 989 Kč	Délka: 2 m (SME > XLR) 0071875320
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	32 297 Kč	Délka: 1 m (SME90° > XLR) 0071875410
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	42 193 Kč	Délka: 1,5 m (SME90° > XLR) 0071875415
	Phono-2405 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Konektory	Set	52 989 Kč	Délka: 2 m (SME90° > XLR) 0071875420
	Phono-1205 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro	Set	64 684 Kč	Délka: 1 m (SME > RCA)

REFERENCE SELECTION > PHONO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z			0071857103
	Phono-1205 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	88 974 Kč	Délka: 1,5 m (SME > RCA) 0071857153
	Phono-1205 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	112 365 Kč	Délka: 2 m (SME > RCA) 0071857203
	Phono-1205 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	64 684 Kč	Délka: 1 m (RCA > RCA) 0071857010
	Phono-1205 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	88 974 Kč	Délka: 1,5 m (RCA > RCA) 0071857015
	Phono-1205 AIR Pure Silver	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny. Vodiče z	Set	112 365 Kč	Délka: 2 m (RCA > RCA) 0071857020
	Phono-1205 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny.	Set	24 200 Kč	Délka: 1 m (SME > RCA) 007185510
	Phono-1205 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny.	Set	29 598 Kč	Délka: 1,5 m (SME > RCA) 007185515
	Phono-1205 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny.	Set	36 795 Kč	Délka: 2 m (SME > RCA) 007185520
	Phono-1205 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné	Set	24 200 Kč	Délka: 1 m (RCA > RCA) 0071855010

REFERENCE SELECTION > PHONO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny.			
	Phono-1205 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny.	Set	29 598 Kč	Délka: 1,5 m (RCA > RCA) 0071855015
	Phono-1205 AIR	"Point-to-point Air Helix" pro autentický zvuk. Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Vlnovod Cross Link Super Speed pro vyvážený zvuk Konektory RCA-SL jsou pro přesné uchycení spojeny tlakovou drážkou silou 1,5 tuny.	Set	36 795 Kč	Délka: 2 m (RCA > RCA) 0071855020
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	26 178 Kč	1,0 m Cinch > Cinch 0071872010
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	36 111 Kč	1,5 m Cinch > Cinch 0071872015
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	46 458 Kč	2,0 m Cinch > Cinch 0071872020
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	27 937 Kč	1,0 m SME 90° > Cinch 0071872110
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	38 077 Kč	1,5 m SME 90° > Cinch 0071872115
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	48 010 Kč	2,0 m SME 90° > Cinch 0071872120
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	27 937 Kč	1,0 m SME > Cinch 0071872210
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	38 077 Kč	1,5 m SME > Cinch 0071872215
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	48 010 Kč	2,0 m SME > Cinch 0071872220

REFERENCE SELECTION > PHONO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	29 696 Kč	1,0 m SME 90° > XLR 0071872310
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	39 526 Kč	1,5 m SME 90° > XLR 0071872315
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	50 080 Kč	2,0 m SME 90° > XLR 0071872320
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	29 696 Kč	1,0 m SME > XLR 0071872410
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	39 526 Kč	1,5 m SME > XLR 0071872415
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným I	ks	50 080 Kč	2,0 m SME > XLR 0071872420

REFERENCE SELECTION > NAPÁJECÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	AC-4005 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu 16násobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení na minimum Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) Dynamická	ks	68 283 Kč	Délka: 1 m (C15 HQ) 007650210
	AC-4005 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu 16násobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení na minimum Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) Dynamická	ks	79 978 Kč	Délka: 1,5 m (C15 HQ) 007650215
	AC-4005 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu 16násobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení na minimum Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) Dynamická	ks	94 372 Kč	Délka: 2 m (C15 HQ) 007650220
	AC-4005 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu 16násobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení na minimum Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) Dynamická	ks	116 863 Kč	Délka: 3 m (C15 HQ) 007650230

REFERENCE SELECTION > NAPÁJECÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	AC-4005 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu 16násobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení na minimum Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) Dynamická	ks	68 283 Kč	Délka: 1m (C19 HQ) 007650310
	AC-4005 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu 16násobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení na minimum Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) Dynamická	ks	79 978 Kč	Délka: 1,5 m (C19 HQ) 007650315
	AC-4005 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu 16násobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení na minimum Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) Dynamická	ks	94 372 Kč	Délka: 2 m (C19 HQ) 007650320
	AC-4005 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu 16násobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení na minimum Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) Dynamická	ks	116 863 Kč	Délka: 3 m (C19 HQ) 007650330
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut	ks	29 598 Kč	Délka: 1 m (C15 Basic) 007651610
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut	ks	37 695 Kč	Délka: 1,5 m (C15 Basic) 007651615
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut	ks	43 992 Kč	Délka: 2 m (C15 Basic) 007651620
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut	ks	57 487 Kč	Délka: 3 m (C15 Basic) 007651630
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut	ks	29 598 Kč	Délka: 1 m (C19 Basic) 007651710
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje	ks	37 695 Kč	Délka: 1,5 m (C19

REFERENCE SELECTION > NAPÁJECÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut			Basic) 007651715
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut	ks	43 992 Kč	Délka: 2 m (C19 Basic) 007651720
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut	ks	57 487 Kč	Délka: 3 m (C19 Basic) 007651730
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut	ks	42 193 Kč	Délka: 1 m (C15 HQ) 007651210
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut	ks	49 390 Kč	Délka: 1,5 m (C15 HQ) 007651215
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut	ks	56 587 Kč	Délka: 2 m (C15 HQ) 007651220
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut	ks	69 182 Kč	Délka: 3 m (C15 HQ) 007651230
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut	ks	42 193 Kč	Délka: 1 m (C19 HQ) 007651310
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkraslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označených yacut	ks	49 390 Kč	Délka: 1,5 m (C19 HQ) 007651315

REFERENCE SELECTION > NAPÁJECÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označen&yacut	ks	56 587 Kč	Délka: 2 m (C19 HQ) 007651320
	AC-2405 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Rhodiované konektory Ultra High Quality (UHQ) (pouze u modelů označen&yacut	ks	69 182 Kč	Délka: 3 m (C19 HQ) 007651330
	AC-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Zvukové krajiny jsou vytvářeny dynamikou hudby. Chcete-li	ks	24 200 Kč	Délka: 1 m (C15) 007652610
	AC-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Zvukové krajiny jsou vytvářeny dynamikou hudby. Chcete-li	ks	27 799 Kč	Délka: 1,5 m (C15) 007652615
	AC-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Zvukové krajiny jsou vytvářeny dynamikou hudby. Chcete-li	ks	31 397 Kč	Délka: 2 m (C15) 007652620
	AC-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Zvukové krajiny jsou vytvářeny dynamikou hudby. Chcete-li	ks	38 595 Kč	Délka: 3 m (C15) 007652630
	AC-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Zvukové krajiny jsou vytvářeny dynamikou hudby. Chcete-li	ks	24 200 Kč	Délka: 1 m (C19) 007652710
	AC-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Zvukové krajiny jsou vytvářeny dynamikou hudby. Chcete-li	ks	27 799 Kč	Délka: 1,5 m (C19) 007652715
	AC-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Zvukové krajiny jsou vytvářeny dynamikou hudby. Chcete-li	ks	31 397 Kč	Délka: 2 m (C19) 007652720
	AC-1205 AIR	"Point-to-Point Air Helix" pro nezkreslený zvuk Vzduch jako dokonalé dielektrikum minimalizuje kapacitu Čtyřnásobná vícežilová konstrukce snižuje indukčnost vedení Zvukové krajiny jsou vytvářeny	ks	38 595 Kč	Délka: 3 m (C19) 007652730

REFERENCE SELECTION > NAPÁJECÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		dynamikou hudby. Chcete-li			
	AC-4004.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	95 400 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 HQ - 3,0 m (007628C19H Q30)
	AC-4004.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	75 223 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 HQ - 2,0 m (007628C19H Q20)
	AC-4004.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	65 083 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 HQ - 1,5 m (007628C19H Q15)
	AC-4004.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	55 046 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 HQ - 1,0 m (007628C19H Q10)
	AC-4004.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	95 400 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C15 HQ - 3,0 m (007628C15H Q30)
	AC-4004.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	75 223 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C15 HQ - 2,0 m (007628C15H Q20)
	AC-4004.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	65 083 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C15 HQ - 1,5 m (007628C15H Q15)
	AC-4004.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	55 046 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C15 HQ - 1,0 m (

REFERENCE SELECTION > NAPÁJECÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		reproduktorech. Ry			007628C15H Q10)
	AC-4004.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	89 813 Kč	Koncovky Open Cable Head -> Open Cable Head - 3,0 m (007628WOP 30)
	AC-4004.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	69 636 Kč	Koncovky Open Cable Head -> Open Cable Head - 2,0 m (007628WOP 20)
	AC-4004.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	59 599 Kč	Koncovky Open Cable Head -> Open Cable Head - 1,5 m (007628WOP 15)
	AC-4004.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	49 459 Kč	Koncovky Open Cable Head -> Open Cable Head - 1,0 m (007628WOP 10)
	AC-2404.0 AIR (Open Cable Head)	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	24 212 Kč	Koncovky Open Cable Head -> Open Cable Head - 1,0 m (007626WOP 10)
	AC-2404.0 AIR (Open Cable Head)	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	29 282 Kč	Koncovky Open Cable Head -> Open Cable Head - 1,5 m (007626WOP 15)
	AC-2404.0 AIR (Open Cable Head)	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co	ks	34 252 Kč	Koncovky Open Cable Head ->

REFERENCE SELECTION > NAPÁJECÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>Head)</u>	nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&			Open Cable Head - 2,0 m (007626WOP 20)
	<u>AC-2404.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	44 389 Kč	Koncovky Open Cable Head -> Open Cable Head - 3,0 m (007626WOP 30)
	<u>AC-2404.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	29 800 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C15 HQ - 1,0 m (007626C15H Q10)
	<u>AC-2404.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	34 870 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C15 HQ - 1,5 m (007626C15H Q15)
	<u>AC-2404.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	39 940 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C15 HQ - 2,0 m (007626C15H Q20)
	<u>AC-2404.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	49 976 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C15 HQ - 3,0 m (007626C15H Q30)
	<u>AC-2404.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	29 800 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 HQ - 1,0 m (007626C19H Q10)
	<u>AC-2404.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	34 870 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 HQ - 1,5 m (007626C19H Q15)

REFERENCE SELECTION > NAPÁJECÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	AC-2404.0 AIR (Open Cable Head)	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	39 940 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 HQ - 2,0 m (007626C19HQ20)
	AC-2404.0 AIR (Open Cable Head)	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	49 976 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 HQ - 3,0 m (007626C19HQ30)
	AC-2404.0 AIR (Open Cable Head)	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	24 730 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C13 - 1,0 m (007626C13STD10)
	AC-2404.0 AIR (Open Cable Head)	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	29 800 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C13 - 1,5 m (007626C13STD15)
	AC-2404.0 AIR (Open Cable Head)	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	34 870 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C13 - 2,0 m (007626C13STD20)
	AC-2404.0 AIR (Open Cable Head)	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	44 906 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C13 - 3,0 m (007626C13STD30)
	AC-2404.0 AIR (Open Cable Head)	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	24 730 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 - 1,0 m (007626C19STD10)
	AC-2404.0 AIR (Open Cable Head)	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	29 800 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 - 1,5 m (007626C19STD15)
	AC-2404.0 AIR (Open Cable Head)	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantněji. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	34 870 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19

REFERENCE SELECTION > NAPÁJECÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>Head)</u>	nejkonstantnější. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&			- 2,0 m (0076 26C19STD20)
	<u>AC-2404.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	HiFi sestava v podstatě nereprodukuje nic jiného než modulovanou elektrickou energii z domácnosti. Ta by tedy měla do zařízení přicházet co nejkonstantnější. V tomto případě má zásadní význam kabel pro připojení k elektrick&	ks	44 906 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 - 3,0 m (0076 26C19STD30)
	<u>AC-1204.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	13 451 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 - 1,0 m (0076 29C19STD10)
	<u>AC-1204.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	15 934 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19- 1,5 m (00762 9C19STD15)
	<u>AC-1204.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	18 418 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 - 2,0 m (0076 29C19STD20)
	<u>AC-1204.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	23 488 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C19 - 3,0 m (0076 29C19STD30)
	<u>AC-1204.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	23 488 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C13 - 3,0 m (0076 29C13STD30)
	<u>AC-1204.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	18 418 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C13 - 2,0 m (0076 29C13STD20)
	<u>AC-1204.0</u> <u>AIR (Open</u> <u>Cable</u> <u>Head)</u>	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	15 934 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C13 - 1,5 m (0076 29C13STD15)

REFERENCE SELECTION > NAPÁJECÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	AC-1204.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	13 451 Kč	Koncovky Open Cable Head -> C13 - 1,0 m (007629C13STD10)
	AC-1204.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	22 970 Kč	Koncovky Open Cable Head -> Open Cable Head - 3,0 m (007629WOP30)
	AC-1204.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	18 004 Kč	Koncovky Open Cable Head -> Open Cable Head - 2,0 m (007629WOP20)
	AC-1204.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	15 417 Kč	Koncovky Open Cable Head -> Open Cable Head - 1,5 m (007629WOP15)
	AC-1204.0 AIR (Open Cable Head)	Hudba je vždy velmi dynamická a při jejím přehrávání dochází k extrémně proměnlivé spotřebě energie v integrovaných zesilovačích, výkonových zesilovačích nebo napájených reproduktorech. Ry	ks	12 934 Kč	Koncovky Open Cable Head -> Open Cable Head - 1,0 m (007629WOP10)
	AC-4004 AIR	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 16 měděných drátů celkový průřez 2x4,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké n	ks	60 530 Kč	1,0 m SCHUKO -> C15 007628210
	AC-4004 AIR	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 16 měděných drátů celkový průřez 2x4,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké n	ks	70 670 Kč	1,5 m SCHUKO -> C15 007628215
	AC-4004 AIR	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 16 měděných drátů celkový průřez 2x4,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké n	ks	80 707 Kč	2,0 m SCHUKO -> C15 007628220
	AC-4004	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky	ks	100 884 Kč	3,0 m

REFERENCE SELECTION > NAPÁJECÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>AIR</u>	vzduchovému dielektriku 16 měděných drátů celkový průřez 2x4,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké n			SCHUKO -> C15 007628230
	<u>AC-4004 AIR</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 16 měděných drátů celkový průřez 2x4,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké n	ks	60 530 Kč	1,0 m SCHUKO -> C19 007628310
	<u>AC-4004 AIR</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 16 měděných drátů celkový průřez 2x4,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké n	ks	70 670 Kč	1,5 m SCHUKO -> C19 007628315
	<u>AC-4004 AIR</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 16 měděných drátů celkový průřez 2x4,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké n	ks	80 707 Kč	2,0 m SCHUKO -> C19 007628320
	<u>AC-4004 AIR</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 16 měděných drátů celkový průřez 2x4,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké n	ks	100 884 Kč	3,0 m SCHUKO -> C19 007628330
	<u>AC-2404 AIR HIGH</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	42 630 Kč	1,0 m SCHUKO -> C19 HQ 007626310
	<u>AC-2404 AIR HIGH</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	48 735 Kč	1,5 m SCHUKO -> C19 HQ 007626315
	<u>AC-2404 AIR HIGH</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	54 736 Kč	2,0 m SCHUKO -> C19 HQ 007626320
	<u>AC-2404 AIR HIGH</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	66 946 Kč	3,0 m SCHUKO -> C19 HQ 007626330
	<u>AC-2404 AIR HIGH</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	42 630 Kč	1,0 m SCHUKO -> C15 HQ 007626210
	<u>AC-2404</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky	ks	48 735 Kč	1,5 m

REFERENCE SELECTION > NAPÁJECÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	AIR HIGH	vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu			SCHUKO -> C15 HQ 007626215
	AC-2404 AIR HIGH	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	54 736 Kč	2,0 m SCHUKO -> C15 HQ 007626220
	AC-2404 AIR HIGH	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	66 946 Kč	3,0 m SCHUKO -> C15 HQ 007626230
	AC-2404 AIR	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	30 420 Kč	1,0 m SCHUKO -> C19 007626110
	AC-2404 AIR	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	36 525 Kč	1,5 m SCHUKO -> C19 007626115
	AC-2404 AIR	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	42 630 Kč	2,0 m SCHUKO -> C19 007626120
	AC-2404 AIR	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	54 736 Kč	3,0 m SCHUKO -> C19 007626130
	AC-2404 AIR	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	30 420 Kč	1,0 m SCHUKO -> C13 007626010
	AC-2404 AIR	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	36 525 Kč	1,5 m SCHUKO -> C13 007626015
	AC-2404 AIR	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	42 630 Kč	2,0 m SCHUKO -> C13 007626020
	AC-2404	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky	ks	54 736 Kč	3,0 m

REFERENCE SELECTION > NAPÁJECÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>AIR</u>	vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x3,0mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu			SCHUKO -> C13 007626030
	<u>AC-1204 AIR</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x1,5mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	13 969 Kč	1,0 m SCHUKO -> C13 007629010
	<u>AC-1204 AIR</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x1,5mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	16 452 Kč	1,5 m SCHUKO -> C13 007629015
	<u>AC-1204 AIR</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x1,5mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	18 935 Kč	2,0 m SCHUKO -> C13 007629020
	<u>AC-1204 AIR</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x1,5mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	24 005 Kč	3,0 m SCHUKO -> C13 007629030
	<u>AC-1204 AIR</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x1,5mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	13 969 Kč	1,0 m SCHUKO -> C19 007629110
	<u>AC-1204 AIR</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x1,5mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	16 452 Kč	1,5 m SCHUKO -> C19 007629115
	<u>AC-1204 AIR</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x1,5mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	18 935 Kč	2,0 m SCHUKO -> C19 007629120
	<u>AC-1204 AIR</u>	Struktura Air Helix Extrémně nízké kapacity díky vzduchovému dielektriku 4 měděné vodiče celkový průřez 2x1,5mm ² Zemnicí vodič (třída ochrany 1) Individuálně testováno (funkce, izolace, vysoké napětí a iacu	ks	24 005 Kč	3,0 m SCHUKO -> C19 007629130


REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	REFERENCE LS-803	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) a SBW (Single-BiWire) Koncovky - BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky) a SPADE (vidličky) Menší bratr reproduktorového kabelu LS-1203 disponuje 8	m	2 896 Kč	špula 50m / 1m 0077008
	REFERENCE LS-803	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) a SBW (Single-BiWire) Koncovky - BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky) a SPADE (vidličky) Menší bratr reproduktorového kabelu LS-1203 disponuje 8	m	23 281 Kč	2x3,0m BFA SW 007700832
	REFERENCE LS-803	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) a SBW (Single-BiWire) Koncovky - BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky) a SPADE (vidličky) Menší bratr reproduktorového kabelu LS-1203 disponuje 8	m	24 833 Kč	2x3,0m BFA SBW 0077008321
	REFERENCE LS-803	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) a SBW (Single-BiWire) Koncovky - BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky) a SPADE (vidličky) Menší bratr reproduktorového kabelu LS-1203 disponuje 8	m	25 557 Kč	2x3,0m BFA45° SW 007700835
	REFERENCE LS-803	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) a SBW (Single-BiWire) Koncovky - BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky) a SPADE (vidličky) Menší bratr reproduktorového kabelu LS-1203 disponuje 8	m	28 972 Kč	2x3,0m BFA45° SBW 0077008351
	REFERENCE LS-803	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) a SBW (Single-BiWire) Koncovky - BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky) a SPADE (vidličky) Menší bratr reproduktorového kabelu LS-1203 disponuje 8	m	24 109 Kč	2x3,0m Spade Lug SW 007700833
	REFERENCE LS-803	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) a SBW (Single-BiWire) Koncovky - BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky) a SPADE (vidličky) Menší bratr reproduktorového kabelu LS-1203 disponuje 8	m	26 178 Kč	2x3,0m Spade Lug SBW 0077008331
	REFERENCE LS-603	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky) a SPADE (vidličky) Reproduktorový kabel LS-603 z řady Reference s 6-vrstvým multijádrovým	ks	16 866 Kč	2x3,0m BFA SW 007700632
	REFERENCE LS-603	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky) a SPADE (vidličky) Reproduktorový kabel LS-603 z řady Reference s 6-vrstvým multijádrovým	ks	18 625 Kč	2x3,0m BFA 45° SW 007700635
	REFERENCE LS-603	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - BFA (duté banánky), BFA 90° (úhlové duté banánky) a SPADE (vidličky) Reproduktorový kabel LS-603 z řady Reference s 6-vrstvým multijádrovým	ks	18 625 Kč	2x3,0m Spade Lug SW 007700633

REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>REFERENCE LS-1102</u>	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - BFA (duté banánky) Reproduktorový kabel LS-1102 z řady Reference obsahuje šest vodičů, kdy každý z nich sestává z 37 koncentricky propletených drátů.	m	1 106 Kč	špula 50m / 1m 00781102
	<u>REFERENCE LS-1002</u>	Varianta kabelu : Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - BFA (duté banánky) Reproduktorový kabel LS-1002 z řady Reference obsahuje čtyři dráty v designu CC-297. Vodiče jsou uspořádáné v dvojité symetrii, kdy každý	ks	837 Kč	špula 50m / 1m 00781002
	<u>REFERENCE LS-602</u>	Varianta kabelu : Metráž Reproduktorový kabel LS-602 z řady Reference má dvojité-symetrický design. Jeho vysoká hustota snižuje faktor elektrického náboje ke prospěchu středních a vysokých frekvenčních pásem.	ks	620 Kč	špula 50m / 1m 00780602
	<u>REFERENCE LS-502</u>	Varianta kabelu : Metráž Reproduktorový kabel LS-502 má dva symetricky uspořádané propletené vodiče, kdy každý z nich sestává z 37 koncentricky propletených drátů. Tyto tlusté dráty jasně demonst	ks	506 Kč	špula 50m / 1m 00780502
	<u>EXCELLENC LS-40</u>	Varianta kabelu : Metráž Provedení - SW (Single-Wire) a SBW (Single-BiWire) Koncovky - EASY PLUG (dutinka) Easy Plug – zakončení lisovanou dutinkou (pro uchycení pod přímo do terminálu, případně pro montáž vlastního konekt	m	515 Kč	špula 50m / 1m 00602740
	<u>EXCELLENC LS-40</u>	Varianta kabelu : Metráž Provedení - SW (Single-Wire) a SBW (Single-BiWire) Koncovky - EASY PLUG (dutinka) Easy Plug – zakončení lisovanou dutinkou (pro uchycení pod přímo do terminálu, případně pro montáž vlastního konekt	m	6 105 Kč	2x3,0m Easy Plug SW 00602743
	<u>EXCELLENC LS-40</u>	Varianta kabelu : Metráž Provedení - SW (Single-Wire) a SBW (Single-BiWire) Koncovky - EASY PLUG (dutinka) Easy Plug – zakončení lisovanou dutinkou (pro uchycení pod přímo do terminálu, případně pro montáž vlastního konekt	m	6 208 Kč	2x3,0m Easy Plug SBW 006021431
	<u>EXCELLENC LS-20</u>	Varianta kabelu : Metráž Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - EASY PLUG (dutinka) Easy Plug – zakončení lisovanou dutinkou (pro uchycení pod přímo do terminálu, případně pro montáž vlastního konektoru) Reprodu	ks	342 Kč	špule 50m / 1m 00602720
	<u>EXCELLENC LS-20</u>	Varianta kabelu : Metráž Provedení - SW (Single-Wire) Koncovky - EASY PLUG (dutinka) Easy Plug – zakončení lisovanou dutinkou (pro uchycení pod přímo do terminálu, případně pro montáž vlastního konektoru) Reprodu	ks	5 691 Kč	2x3,0m Easy Plug SW 00602723
	<u>EXCELLENC MSR</u>	Varianta kabelu : 2 x 2,5mm ² , 2 x 4,0mm ² a 2 x 6,0mm ² MSR reproduktorové kabely z řady Excellence používají legendární technologii MSR® (magnetic current reflector). Základem problematiky je takzvaný přesahov	m	195 Kč	2,5mm špule 100m/1m 0060242

REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	EXCELLENC MSR	Varianta kabelu : 2 x 2,5mm ² , 2 x 4,0mm ² a 2 x 6,0mm ² MSR reproduktorové kabely z řady Excellence používají legendární technologii MSR® (magnetic current reflector). Základem problematiky je takzvaný přesahov	m	282 Kč	4,0mm špule 100m/1m 0060244
	EXCELLENC MSR	Varianta kabelu : 2 x 2,5mm ² , 2 x 4,0mm ² a 2 x 6,0mm ² MSR reproduktorové kabely z řady Excellence používají legendární technologii MSR® (magnetic current reflector). Základem problematiky je takzvaný přesahov	m	349 Kč	6,0mm špule 100m/1m 0060246
	EXCELLENC ATMOS AIR	Varianta kabelu : 2 x 2,97mm ² Kabel Excellence Atmos Air zmírňuje nároky kladené na zesilovač díky bezztrátové izolaci vzduchem a dokáže tak nabídnout podstatně více dynamiky, čistoty a potěšení z poslech	ks	223 Kč	špule 50m 1m 0060223
	Reference LS-404 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 8násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 8 x 2,62mm ² . Made in	pár	20 622 Kč	Délka 3 m (Easy-Plug) 007716331
	Reference LS-404 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 8násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 8 x 2,62mm ² . Made in	pár	21 217 Kč	Délka 3 m (Easy-Plug SBW) 0077163311
	Reference LS-404 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 8násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 8 x 2,62mm ² . Made in	pár	23 001 Kč	Délka 3 m (BFA) 007716332
	Reference LS-404 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 8násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 8 x 2,62mm ² . Made in	pár	25 381 Kč	Délka 3 m (BFA SBW) 0077163321
	Reference LS-404 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 8násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 8 x 2,62mm ² . Made in	pár	24 191 Kč	Délka 3 m (Vidličky) 007716333
	Reference LS-404 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 8násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 8 x 2,62mm ² . Made in	pár	26 670 Kč	Délka 3 m (Vidličky SBW) 0077163331
	PREMIUM FLAT	Variant kabelu : 2 x 2,5mm ² Plochý reproduktorový kabel s velmi jemnými, pletenými (ne zaplétanými) dráty je extrémně kompaktní a ohybný. Lze je dokonale položit například pod koberec nebo schovat do inst	ks	176 Kč	2,5mm špul e130m/1m 00402326

REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>PREMIUM SILVER</u>	Variant kabelu : 2 x 1,5mm ² , 2 x 2,5mm ² a 2 x 4,0mm ² Reprodukční kabel Silver z řady Premium má postříbřený vodič pro optimalizovanou reprodukci vysokých frekvencí. Postříbřený měděný vo	m	269 Kč	4,0mm špule 100m/1m 0040214
	<u>PREMIUM SILVER</u>	Variant kabelu : 2 x 1,5mm ² , 2 x 2,5mm ² a 2 x 4,0mm ² Reprodukční kabel Silver z řady Premium má postříbřený vodič pro optimalizovanou reprodukci vysokých frekvencí. Postříbřený měděný vo	m	177 Kč	2,5mm špule 120m/1m 0040212
	<u>PREMIUM SILVER</u>	Variant kabelu : 2 x 1,5mm ² , 2 x 2,5mm ² a 2 x 4,0mm ² Reprodukční kabel Silver z řady Premium má postříbřený vodič pro optimalizovanou reprodukci vysokých frekvencí. Postříbřený měděný vo	m	115 Kč	1,5mm špule 180m/1m 0040211
	<u>Reference LS-204 XL Micro AIR</u>	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 6násobná vícejádřová architektura Single Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 6 x 2,62mm ² . Made in Germany. Pokr	pár	18 107 Kč	Délka 3 m (Easy-Plug) 007716231
	<u>Reference LS-204 XL Micro AIR</u>	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 6násobná vícejádřová architektura Single Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 6 x 2,62mm ² . Made in Germany. Pokr	pár	20 073 Kč	Délka 3 m (BFA) 007716232
	<u>Reference LS-204 XL Micro AIR</u>	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 6násobná vícejádřová architektura Single Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 6 x 2,62mm ² . Made in Germany. Pokr	pár	21 418 Kč	Délka 3 m (Vidličky) 007716233
	<u>PREMIUM CU</u>	Variant kabelu : průřez vodiče 2 x 1,5mm ² , 2 x 2,5mm ² a 2 x 4,0mm ² Reprodukční kabel řady Premium vnáší do hudby potěšení náročným hudebním znalcům stejně jako i profesionálním uživ	m	193 Kč	4,0mm Trans 100m/1m 004024
	<u>PREMIUM CU</u>	Variant kabelu : průřez vodiče 2 x 1,5mm ² , 2 x 2,5mm ² a 2 x 4,0mm ² Reprodukční kabel řady Premium vnáší do hudby potěšení náročným hudebním znalcům stejně jako i profesionálním uživ	m	193 Kč	4,0mm White 100m/1m 0040246
	<u>PREMIUM CU</u>	Variant kabelu : průřez vodiče 2 x 1,5mm ² , 2 x 2,5mm ² a 2 x 4,0mm ² Reprodukční kabel řady Premium vnáší do hudby potěšení náročným hudebním znalcům stejně jako i profesionálním uživ	m	193 Kč	4,0mm Trans 100m/1m 00402498
	<u>PREMIUM CU</u>	Variant kabelu : průřez vodiče 2 x 1,5mm ² , 2 x 2,5mm ² a 2 x 4,0mm ² Reprodukční kabel řady Premium vnáší do hudby potěšení náročným hudebním znalcům stejně jako i profesionálním uživ	m	120 Kč	2,5mm Trans 120m/1m 004022

REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	PREMIUM CU	Variant kabelu : průřez vodiče 2 x 1,5mm ² , 2 x 2,5mm ² a 2 x 4,0mm ² Reproduktorový kabel řady Premium vnáší do hudby potěšení náročným hudebním znalcům stejně jako i profesionálním uživ	m	120 Kč	2,5mm Trans 500m/1m 00402298
	PREMIUM CU	Variant kabelu : průřez vodiče 2 x 1,5mm ² , 2 x 2,5mm ² a 2 x 4,0mm ² Reproduktorový kabel řady Premium vnáší do hudby potěšení náročným hudebním znalcům stejně jako i profesionálním uživ	m	115 Kč	1,5mm Trans 180m/1m 004021
	PREMIUM FLAME RETARDAN I	Variant kabelu : průřez vodiče 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Speciální, ohni odolný reproduktorový kabel třídy E. Velmi ohybý a snadno pokladatelný díky transponovaným drátům. Jejich ochranu lze snadno	m	102 Kč	2x1,5mm 100m/1m 00402709
	PREMIUM FLAME RETARDAN I	Variant kabelu : průřez vodiče 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Speciální, ohni odolný reproduktorový kabel třídy E. Velmi ohybý a snadno pokladatelný díky transponovaným drátům. Jejich ochranu lze snadno	m	148 Kč	2x2,5mm 100m/1m 00402718
	Reference LS-204 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 4násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 4 x 2,62mm ² . Made in Germ	pár	15 314 Kč	Délka 3 m (Easy-Plug SBW) 0077161311
	Reference LS-204 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 4násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 4 x 2,62mm ² . Made in Germ	pár	14 900 Kč	Délka 3 m (Easy-Plug) 007716131
	Reference LS-204 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 4násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 4 x 2,62mm ² . Made in Germ	pár	16 866 Kč	Délka 3 m (BFA) 007716132
	Reference LS-204 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 4násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 4 x 2,62mm ² . Made in Germ	pár	18 107 Kč	Délka 3 m (BFA SBW) 0077161321
	Reference LS-204 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 4násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 4 x 2,62mm ² . Made in Germ	pár	18 107 Kč	Délka 3 m (Vidličky) 007716033
	Reference LS-204 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu 4násobná vícejádrová architektura Single Wire i Bi-Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 4 x 2,62mm ² . Made in Germ	pár	19 452 Kč	Délka 3 m (Vidličky SBW) 0077160331

REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>STAR CU</u>	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Univerzální reproduktorový	m	98 Kč	2,5mm Trans 150m/1m 003022
	<u>STAR CU</u>	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Univerzální reproduktorový	m	98 Kč	2,5mm Trans 500m/1m 00302298
	<u>STAR CU</u>	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Univerzální reproduktorový	m	98 Kč	2,5mm White 150m/1m 0030226
	<u>STAR CU</u>	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Univerzální reproduktorový	m	63 Kč	1,5mm Trans 200m/1m 003021
	<u>STAR CU</u>	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Univerzální reproduktorový	m	63 Kč	1,5mm Trans 1000m/1m 00302198
	<u>STAR CU</u>	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Univerzální reproduktorový	m	63 Kč	1,5mm White 200m/1m 0030216
	<u>STAR CU</u>	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Univerzální reproduktorový	m	63 Kč	1,5mm Antrac 200m/1m 0030218
	<u>STAR CU</u>	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Univerzální reproduktorový	m	35 Kč	0,75mm Trans 400m/1m 003020
	<u>STAR CU</u>	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Univerzální reproduktorový	m	35 Kč	0,75mm White 400m/1m 0030206
	<u>PREMIUM SPOOL</u>	Variant kabelu : 2 x 4,0mm ² Reproduktorový kabel řady Premium vnáší do hudby potěšení náročným hudebním znalcům stejně jako i profesionálním uživatelům díky svým výjimečným vla	ks	2 327 Kč	4,0mm Trans 10m 00402410

REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	Reference LS-104 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Single Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 2 x 2,62mm ² . Made in Germany. Model LS-104 je vynikajícím základním modelem	pár	10 761 Kč	Délka 3 m (Easy-Plug) 007716031
	Reference LS-104 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Single Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 2 x 2,62mm ² . Made in Germany. Model LS-104 je vynikajícím základním modelem	pár	12 727 Kč	Délka 3 m (BFA) 007716032
	Reference LS-104 Micro AIR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Single Wire K dispozici jako BFA, vidličky nebo varianta Easy-Plug Průřez 2 x 2,62mm ² . Made in Germany. Model LS-104 je vynikajícím základním modelem	pár	14 072 Kč	Délka 3 m (Vidličky) 007716033
	STAR SPOOL	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Základní model kabelu k reprodukt	ks	1 872 Kč	1,5mm Trans 30m 01002430
	STAR SPOOL	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Základní model kabelu k reprodukt	ks	1 872 Kč	1,5mm White 30m 01002436
	STAR SPOOL	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Základní model kabelu k reprodukt	ks	1 913 Kč	1,5mm White* 30m 010024369
	STAR SPOOL	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Základní model kabelu k reprodukt	ks	2 534 Kč	2,5mm Trans 25m 01004425
	STAR COIL	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Základní model kabelu k reprodukt	ks	248 Kč	0,75mm Trans 6m 003020006
	STAR COIL	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Základní model kabelu k reprodukt	ks	382 Kč	0,75mm Trans 10m 003020010
	STAR COIL	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Základní model kabelu k reprodukt	ks	640 Kč	1,5mm Trans 10m 003021010

REPRO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>STAR COIL</u>	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Základní model kabelu k reprodukt	ks	640 Kč	1,5mm White 6m 0030216102
	<u>STAR COIL</u>	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Základní model kabelu k reprodukt	ks	1 241 Kč	1,5mm Trans 20m 003021020
	<u>STAR COIL</u>	Variant kabelu : 2 x 0,75 mm ² , 2 x 1,5mm ² a 2 x 2,5mm ² Klasický reproduktorový kabel pro nespočet možností aplikace, který disponuje pozoruhodnými elektrickými vlastnostmi. Základní model kabelu k reprodukt	ks	1 054 Kč	2,5mm Trans 10m 003022010

REPRO KABELY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>Banana BFA 103</u>	In-Akustik navrhl konektory pro reproduktorové kabely pomocí BFA banánků, které splňují náročné požadavky BFA standardu (British Federation of Audio). Kontakt kabelu a konektor jsou vyrobeny z jednoho kusu tak abychom předešli vzniku nadbytečn&	ks	620 Kč	Ks 45° 007891801
	<u>Banana BFA 103</u>	In-Akustik navrhl konektory pro reproduktorové kabely pomocí BFA banánků, které splňují náročné požadavky BFA standardu (British Federation of Audio). Kontakt kabelu a konektor jsou vyrobeny z jednoho kusu tak abychom předešli vzniku nadbytečn&	ks	366 Kč	Ks 007891800
	<u>Banana Excellenc</u>	Vhodné pro kabely s průřezem až do 6.0 mm ² . Splňuje náročné požadavky BFA standardu. Barevné značení - červené/černé. Šroubovací konektory.	Set	1 551 Kč	Set 006500021
	<u>Banana BFA</u>	In-Akustik navrhl konektory pro reproduktorové kabely pomocí BFA banánků, které splňují náročné požadavky BFA standardu (British Federation of Audio). Jsou vhodné pro kabely s průřezem až do 6.0 mm ² . Barevné značení - červen&	ks	214 Kč	Ks Black White 00789169BW
	<u>Banana BFA</u>	In-Akustik navrhl konektory pro reproduktorové kabely pomocí BFA banánků, které splňují náročné požadavky BFA standardu (British Federation of Audio). Jsou vhodné pro kabely s průřezem až do 6.0 mm ² . Barevné značení - červen&	ks	232 Kč	Ks Black Red 008169
	<u>Banana BFA</u>	In-Akustik navrhl konektory pro reproduktorové kabely pomocí BFA banánků, které splňují náročné požadavky BFA standardu (British Federation of Audio). Jsou vhodné pro kabely s průřezem až do 6.0 mm ² . Barevné značení - červen&	ks	972 Kč	Set Black Red 0081691

REPRO KABELY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>SPADE LUG KS103</u>	Kontakt kabelu a konektor jsou vyrobeny z jednoho kusu tak abychom předešli vzniku nadbytečného přechodového odporu. Povrch je pokrytý Rhodiem, které zajišťuje extrémní odolnost. Speciální funkcí je pružinová vidlička	ks	609 Kč	Ks 7,0 mm 007890802
	<u>SPADE LUG KS103</u>	Kontakt kabelu a konektor jsou vyrobeny z jednoho kusu tak abychom předešli vzniku nadbytečného přechodového odporu. Povrch je pokrytý Rhodiem, které zajišťuje extrémní odolnost. Speciální funkcí je pružinová vidlička	ks	609 Kč	Ks 9,2 mm 007890801
	<u>SPADE LUG KS60</u>	Vidlička (Spade Lug) pro průřez až do 6.0 mm ² vyrobená z bezkyslíkaté mědi (OFC) pozlacené 24 karátovým zlatem, vhodná pro krimpování nebo pájení. Se stupňovitou vidličkou - 6/8 mm. Barevné značení - černá	ks	264 Kč	Ks 007896
	<u>SPADE LUG</u>	Vidlička (Spade Lug) pro průřez až do 4.0 mm ² vyrobená z mosazi, vhodná pro krimpování nebo pájení. Se stupňovitou vidličkou - 6/8 mm. Barevné značení - černá/červená. Spade Lug - vidličky Pozlacený konekto	ks	53 Kč	ks 00450022 (červená)
	<u>SPADE LUG</u>	Vidlička (Spade Lug) pro průřez až do 4.0 mm ² vyrobená z mosazi, vhodná pro krimpování nebo pájení. Se stupňovitou vidličkou - 6/8 mm. Barevné značení - černá/červená. Spade Lug - vidličky Pozlacený konekto	ks	53 Kč	ks 004500227 (černá)
	<u>BI - WIRE LS803</u>	Hi-endové Bi-Wire propojovací spojky založené na modelu LS-803. Jsou vybavené vidličkami KS-103 z řady Reference nebo BFA banánky. Jejich Rhodiová povrchová úprava je zárukou extrémní odolnosti. Kontaktní plochy a &	Set	4 552 Kč	BFA Set - 2ks: 00719303
	<u>BI - WIRE LS1002</u>	Hi-endové Bi-Wire propojovací spojky založené na modelu LS-1002. Jsou vybavené vidličkami KS-60 z řady Reference (stupňované vidličky 6/8 mm)	Set	3 569 Kč	Spade Lug Set - 2ks 00719301
	<u>Banana Contact</u>	Vhodné pro průřezy kabelů až do 16.0 mm ² . Disponují šroubovacími konektory a vysoce kvalitními kontakty pozlacenými 24 karátovým zlatem. Barevné značení - červená/černá. Balení - set obsahuje 4	ks	214 Kč	Ks 008147
	<u>Banana Contact</u>	Vhodné pro průřezy kabelů až do 16.0 mm ² . Disponují šroubovacími konektory a vysoce kvalitními kontakty pozlacenými 24 karátovým zlatem. Barevné značení - červená/černá. Balení - set obsahuje 4	ks	941 Kč	Set 0081471
	<u>Banana Tip</u>	Vhodné pro průřezy kabelů až do 6mm ² / 10mm ² . Mají pájené konektory a vysoce kvalitní kontakty pozlacené 24 karátovým zlatem. Barevné značení - červená/černá. Balení - set obsahuje 4 ks M	ks	92 Kč	Ks 6 mm² 0081483
	<u>Banana Tip</u>	Vhodné pro průřezy kabelů až do 6mm ² / 10mm ² . Mají pájené konektory a vysoce kvalitní kontakty	ks	433 Kč	Set 6 mm² 00814831

REPRO KABELY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		pozlacené 24 karátovým zlatem. Barevné značení - červená/černá. Balení - set obsahuje 4 ks M			
	<u>Banana Tip</u>	Vhodné pro průřezy kabelů až do 6mm ² / 10mm ² . Mají pájené konektory a vysoce kvalitní kontakty pozlacené 24 karátovým zlatem. Barevné značení - červená/černá. Balení - set obsahuje 4 ks M	ks	97 Kč	Ks 10 mm² 0081484
	<u>Banana Tip</u>	Vhodné pro průřezy kabelů až do 6mm ² / 10mm ² . Mají pájené konektory a vysoce kvalitní kontakty pozlacené 24 karátovým zlatem. Barevné značení - červená/černá. Balení - set obsahuje 4 ks M	ks	433 Kč	Set 10 mm² 00814841
	<u>Banana Screw Type</u>	Adaptéry pro BFA banánky, flexibilní kontakty a vidličky vám nabízí různé možnosti připojení, například pokud vyměníte zesilovač nebo reprosoustavu a budete potřebovat jiný typ připojení. Adaptér -	ks	136 Kč	Základní adapter 00971100
	<u>Banana Screw Type</u>	Adaptéry pro BFA banánky, flexibilní kontakty a vidličky vám nabízí různé možnosti připojení, například pokud vyměníte zesilovač nebo reprosoustavu a budete potřebovat jiný typ připojení. Adaptér -	ks	205 Kč	BFA 00789168BW
	<u>Banana Screw Type</u>	Adaptéry pro BFA banánky, flexibilní kontakty a vidličky vám nabízí různé možnosti připojení, například pokud vyměníte zesilovač nebo reprosoustavu a budete potřebovat jiný typ připojení. Adaptér -	ks	187 Kč	Vidlička 009711018
	<u>Banana Screw Type</u>	Adaptéry pro BFA banánky, flexibilní kontakty a vidličky vám nabízí různé možnosti připojení, například pokud vyměníte zesilovač nebo reprosoustavu a budete potřebovat jiný typ připojení. Adaptér -	ks	170 Kč	Univerzální konektor 009711048
	<u>Flexible Pin</u>	Slouží pro bezpečné a snadné uchycení v klipových terminálech. Jsou vhodné pro kabely s průřezem až do 6.0 mm ² . Lze je krimpovat nebo pájet. Mají kontakty pozlacené 24 karátovým zlatem. Barevné značení	ks	94 Kč	ks 008155
	<u>Flexible Pin</u>	Slouží pro bezpečné a snadné uchycení v klipových terminálech. Jsou vhodné pro kabely s průřezem až do 6.0 mm ² . Lze je krimpovat nebo pájet. Mají kontakty pozlacené 24 karátovým zlatem. Barevné značení	ks	471 Kč	Set 0081551
	<u>HOLLOW TIP</u>	Duté špičky perfektně odpovídají velikosti průměru zásuvek konektorů a zajišťují tak největší možnou plochu kontaktu. Jsou vhodné pro kabely s průřezem až do 6.0 mm ² . K dispozici jsou ve verzích s postříbením a s vyřezáním	ks	70 Kč	Pozlacené 008149
	<u>HOLLOW TIP</u>	Duté špičky perfektně odpovídají velikosti průměru zásuvek konektorů a zajišťují tak největší možnou plochu kontaktu. Jsou vhodné pro kabely s průřezem až do 6.0 mm ² . K dispozici jsou ve verzích	ks	72 Kč	Postříbené 0081492

REPRO KABELY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		s postříbřeným			
	<u>SOLDER</u>	Stříbrný pájecí materiál splňující nařízení RoHS s vysokým podílem stříbra a excelentní schopností zkapalnění a toku. Díky tomuto pájení dosáhnete dokonalého el	ks	1 354 Kč	Ks 010291

AUDIO KABELY > STEREO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>REFERENZ NF-803 RCA</u>	Koncovky - CINCH (RCA) Vysokorychlostní (HIGH SPEED) signálový vodič Symetrické zapojení Pletené měděné stínění Izolace DUO-PE II Síťová venkovní izolace PE Šířka kabelu 6 mm 2x izolace z P	bal	7 243 Kč	RCA 0,75 m 007184007
	<u>REFERENZ NF-803 RCA</u>	Koncovky - CINCH (RCA) Vysokorychlostní (HIGH SPEED) signálový vodič Symetrické zapojení Pletené měděné stínění Izolace DUO-PE II Síťová venkovní izolace PE Šířka kabelu 6 mm 2x izolace z P	bal	8 174 Kč	RCA 1,0 m 007184010
	<u>REFERENZ NF-803 RCA</u>	Koncovky - CINCH (RCA) Vysokorychlostní (HIGH SPEED) signálový vodič Symetrické zapojení Pletené měděné stínění Izolace DUO-PE II Síťová venkovní izolace PE Šířka kabelu 6 mm 2x izolace z P	bal	10 554 Kč	RCA 1,5 m 007184015
	<u>REFERENZ NF-803 XLR</u>	Koncovky - XLR Vysokorychlostní (HIGH SPEED) signálový vodič Symetrické zapojení Pletené měděné stínění Izolace DUO-PE II Síťová venkovní izolace PE Šířka kabelu 6 mm 2x izolace z PE-trubice	bal	8 692 Kč	XLR 0,75 m 0071840073
	<u>REFERENZ NF-803 XLR</u>	Koncovky - XLR Vysokorychlostní (HIGH SPEED) signálový vodič Symetrické zapojení Pletené měděné stínění Izolace DUO-PE II Síťová venkovní izolace PE Šířka kabelu 6 mm 2x izolace z PE-trubice	bal	9 519 Kč	XLR 1,0 m 0071840103
	<u>REFERENZ NF-803 XLR</u>	Koncovky - XLR Vysokorychlostní (HIGH SPEED) signálový vodič Symetrické zapojení Pletené měděné stínění Izolace DUO-PE II Síťová venkovní izolace PE Šířka kabelu 6 mm 2x izolace z PE-trubice	bal	11 382 Kč	XLR 1,5 m 0071840153
	<u>REFERENZ NF-202 RCA</u>	Přesně z důvodu, že audio signály jsou tak choulostivé, vybavili jsme naše audio kabely NF-202 z Reference řady vysoce účinnou technologií: optimální DUO-PE II izolací se vzduchem plněnými PE trubičkami, inovovaným GAP konektorem,	m	858 Kč	špulka 50 m / 1 m 0078202

AUDIO KABELY > STEREO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>REFERENZ NF-202 RCA</u>	Přesně z důvodu, že audio signály jsou tak choulostivé, vybavili jsme naše audio kabely NF-202 z Reference řady vysoce účinnou technologií: optimální DUO-PE II izolací se vzduchem plněnými PE trubičkami, inovovaným GAP konektorem,	m	6 208 Kč	RCA 0,6 m 00718106
	<u>REFERENZ NF-202 RCA</u>	Přesně z důvodu, že audio signály jsou tak choulostivé, vybavili jsme naše audio kabely NF-202 z Reference řady vysoce účinnou technologií: optimální DUO-PE II izolací se vzduchem plněnými PE trubičkami, inovovaným GAP konektorem,	m	6 829 Kč	RCA 1,2 m 00718112
	<u>EXZELLENZ RCA</u>	Audio kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Stříbrem pokrytý vodič přenáší analogový	bal	847 Kč	Mono 1,0 m 0060410098
	<u>EXZELLENZ RCA</u>	Audio kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Stříbrem pokrytý vodič přenáší analogový	bal	3 103 Kč	RCA 0,75 m 006041007
	<u>EXZELLENZ RCA</u>	Audio kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Stříbrem pokrytý vodič přenáší analogový	bal	3 931 Kč	RCA 1,5 m 006041015
	<u>EXZELLENZ RCA</u>	Audio kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Stříbrem pokrytý vodič přenáší analogový	bal	5 691 Kč	RCA 3,0 m 00604103
	<u>EXZELLENZ XLR</u>	Velmi komplexní, dvojité symetrická struktura kabelu kombinovaná s dvojitým stíněním jsou zárukou ochrany vysoce citlivých audio signálů a to v té nejvyšší možné úrovni. Externí ruš	bal	930 Kč	Metráž 1,0 m 0060500098
	<u>EXZELLENZ XLR</u>	Velmi komplexní, dvojité symetrická struktura kabelu kombinovaná s dvojitým stíněním jsou zárukou ochrany vysoce citlivých audio signálů a to v té nejvyšší možné úrovni. Externí ruš	bal	4 759 Kč	XLR 0,75 m 006050007
	<u>EXZELLENZ XLR</u>	Velmi komplexní, dvojité symetrická struktura kabelu kombinovaná s dvojitým stíněním jsou zárukou ochrany vysoce citlivých audio signálů a to v té nejvyšší možné úrovni. Externí ruš	bal	5 898 Kč	XLR 1,5 m 006050015
	<u>EXZELLENZ XLR</u>	Velmi komplexní, dvojité symetrická struktura kabelu kombinovaná s dvojitým stíněním jsou zárukou ochrany vysoce citlivých audio signálů a to v té nejvyšší možné úrovni. Externí ruš	bal	8 898 Kč	XLR 3,0 m 00605003
	<u>PREMIUM RCA</u>	Variant kabelu : konektory RCA (Cinch) Dvojitě stínění Průměr kabelu 6 mm Vodiče vyrobené z vysoce čisté mědi OFC Pletená venkovní izolace Audio kabel řady Premium je zajímavý zejména s ohledem na vysoký pod	pár	992 Kč	RCA 0,75 m 00404007

AUDIO KABELY > STEREO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>PREMIUM RCA</u>	Variant kabelu : konektory RCA (Cinch) Dvojité stínění Průměr kabelu 6 mm Vodiče vyrobené z vysoce čisté mědi OFC Pletená venkovní izolace Audio kabel řady Premium je zajímavý zejména s ohledem na vysoký pod	pár	1 179 Kč	RCA 1,5 m 00404015
	<u>PREMIUM RCA</u>	Variant kabelu : konektory RCA (Cinch) Dvojité stínění Průměr kabelu 6 mm Vodiče vyrobené z vysoce čisté mědi OFC Pletená venkovní izolace Audio kabel řady Premium je zajímavý zejména s ohledem na vysoký pod	pár	1 520 Kč	RCA 3,0 m 0040403
	<u>PREMIUM RCA</u>	Variant kabelu : konektory RCA (Cinch) Dvojité stínění Průměr kabelu 6 mm Vodiče vyrobené z vysoce čisté mědi OFC Pletená venkovní izolace Audio kabel řady Premium je zajímavý zejména s ohledem na vysoký pod	pár	1 934 Kč	RCA 5,0 m 0040405
	<u>PREMIUM XLR</u>	Variant kabelu : konektory XLR Dvojité stínění Průměr kabelu 6 mm Symetrická konstrukce Vodiče vyrobené z vysoce čisté mědi OFC Pletená venkovní izolace Audio kabel řady Premium je zajímavý zejména s ohledem	ks	1 623 Kč	XLR 0,75 m 00405007
	<u>PREMIUM XLR</u>	Variant kabelu : konektory XLR Dvojité stínění Průměr kabelu 6 mm Symetrická konstrukce Vodiče vyrobené z vysoce čisté mědi OFC Pletená venkovní izolace Audio kabel řady Premium je zajímavý zejména s ohledem	ks	1 955 Kč	XLR 1,5 m 00405015
	<u>PREMIUM XLR</u>	Variant kabelu : konektory XLR Dvojité stínění Průměr kabelu 6 mm Symetrická konstrukce Vodiče vyrobené z vysoce čisté mědi OFC Pletená venkovní izolace Audio kabel řady Premium je zajímavý zejména s ohledem	ks	2 586 Kč	XLR 3,0 m 0040503
	<u>PREMIUM XLR</u>	Variant kabelu : konektory XLR Dvojité stínění Průměr kabelu 6 mm Symetrická konstrukce Vodiče vyrobené z vysoce čisté mědi OFC Pletená venkovní izolace Audio kabel řady Premium je zajímavý zejména s ohledem	ks	3 258 Kč	XLR 5,0 m 0040505
	<u>STAR</u>	Variant kabelu : konektory RCA (Cinch) Husté stínění Průměr kabelu 2 x 6 mm Vodiče vyrobené z vysoce čisté mědi OFC Pozlacené konektory Audio kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku díky svému hustému st&ia	ks	139 Kč	špulka 50 m / 1 m 00304000
	<u>STAR</u>	Variant kabelu : konektory RCA (Cinch) Husté stínění Průměr kabelu 2 x 6 mm Vodiče vyrobené z vysoce čisté mědi OFC Pozlacené konektory Audio kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku díky svému hustému st&ia	ks	599 Kč	RCA 0,75 m 00304107
	<u>STAR</u>	Variant kabelu : konektory RCA (Cinch) Husté stínění Průměr kabelu 2 x 6 mm Vodiče vyrobené z vysoce čisté mědi OFC Pozlacené konektory Audio kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku díky svému hustému st&ia	ks	734 Kč	RCA 1,5 m 00304115

AUDIO KABELY > STEREO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	STAR	Variant kabelu : konektory RCA (Cinch) Husté stínění Průměr kabelu 2 x 6 mm Vodiče vyrobené z vysoce čisté mědi OFC Pozlacené konektory Audio kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku díky svému hustému st&ia	ks	972 Kč	RCA 3,0 m 0030413
	STAR	Variant kabelu : konektory RCA (Cinch) Husté stínění Průměr kabelu 2 x 6 mm Vodiče vyrobené z vysoce čisté mědi OFC Pozlacené konektory Audio kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku díky svému hustému st&ia	ks	1 323 Kč	RCA 5,0 m 0030415
	Reference NF-204 XLR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Symetrická architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor s telluriovou mědí s kontakty potaženými rhodiem Vzhledem k tomu, že	pár	8 174 Kč	Délka 0,75 m 00718810753
	Reference NF-204 XLR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Symetrická architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor s telluriovou mědí s kontakty potaženými rhodiem Vzhledem k tomu, že	pár	9 105 Kč	Délka 1 m 0071881103
	Reference NF-204 XLR	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Symetrická architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor s telluriovou mědí s kontakty potaženými rhodiem Vzhledem k tomu, že	pár	11 382 Kč	Délka 1,5 m 0071881153
	Reference NF-204 RCA	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Symetrická architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor RCA s přímým tlakovým vstřikováním (tlak 1,5 tuny)	pár	7 657 Kč	Délka 0,75 m 0071881075
	Reference NF-204 RCA	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Symetrická architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor RCA s přímým tlakovým vstřikováním (tlak 1,5 tuny)	pár	8 588 Kč	Délka 1 m 007188110
	Reference NF-204 RCA	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Symetrická architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor RCA s přímým tlakovým vstřikováním (tlak 1,5 tuny)	pár	10 761 Kč	Délka 1,5 m 007188115
	Reference NF-104 RCA	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Koaxiální architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor RCA s přímým tlakovým vstřikováním (tlak 1,5	pár	6 105 Kč	Délka 0,75 m 0071880075
	Reference NF-104 RCA	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Koaxiální architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor RCA s přímým tlakovým vstřikováním (tlak 1,5	pár	6 726 Kč	Délka 1 m 007188010
	Reference NF-104 RCA	Technologie Micro AIR Vzduchové dielektrikum Koncentrická konstrukce měděného drátu Koaxiální	pár	8 174 Kč	Délka 1,5 m 007188015

AUDIO KABELY > STEREO KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		architektura Dvojité stínění bez signálu Konektor RCA s přímým tlakovým vstřikováním (tlak 1,5			

AUDIO KABELY > SUB KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>EXCELLENC SUB Mono</u>	Subwoofer kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Stříbrem pokrytý vodič přenáší analogový	ks	847 Kč	Špule / 1 m 0060410098
	<u>EXCELLENC SUB Mono</u>	Subwoofer kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Stříbrem pokrytý vodič přenáší analogový	ks	2 431 Kč	2,0 m 00604202
	<u>EXCELLENC SUB Mono</u>	Subwoofer kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Stříbrem pokrytý vodič přenáší analogový	ks	2 948 Kč	3,0 m 00604203
	<u>EXCELLENC SUB Mono</u>	Subwoofer kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Stříbrem pokrytý vodič přenáší analogový	ks	4 034 Kč	5,0 m 00604205
	<u>EXCELLENC SUB Mono</u>	Subwoofer kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Stříbrem pokrytý vodič přenáší analogový	ks	6 519 Kč	7,5 m 006042075
	<u>EXCELLENC SUB Mono</u>	Subwoofer kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Stříbrem pokrytý vodič přenáší analogový	ks	8 278 Kč	10,0 m 00604210
	<u>EXCELLENC SUB Mono</u>	Subwoofer kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Stříbrem pokrytý vodič přenáší analogový	ks	10 864 Kč	12,0 m 00604212
	<u>PREMIUM Y-SUB</u>	Y-subwoofer kabel řady Premium Vás okouzlí díky jeho vysokému obsahu mědi pro zajištění bohatého zvuku. Proti nežádoucímu rušení je chráněný pomocí dvojitého stínění. Dvo	ks	868 Kč	2,0 m 0040802
	<u>PREMIUM Y-SUB</u>	Y-subwoofer kabel řady Premium Vás okouzlí díky jeho vysokému obsahu mědi pro zajištění bohatého zvuku. Proti nežádoucímu rušení je chráněný pomocí dvojitého stínění. Dvo	ks	972 Kč	3,0 m 0040803
	<u>PREMIUM Y-SUB</u>	Y-subwoofer kabel řady Premium Vás okouzlí díky jeho vysokému obsahu mědi pro zajištění bohatého zvuku. Proti nežádoucímu rušení je chráněný	ks	1 168 Kč	5,0 m 0040805

AUDIO KABELY > SUB KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		pomocí dvojitého stínění. Dvo			
	<u>PREMIUM SUB MONO</u>	Mono subwoofer kabel řady Premium Vás okouzlí díky jeho vysokému obsahu mědi pro zajištění bohatého zvuku. Proti nežádoucímu rušení je chráněný pomocí dvojitého stínění. Dvojit&	ks	744 Kč	2,0 m 00408021
	<u>PREMIUM SUB MONO</u>	Mono subwoofer kabel řady Premium Vás okouzlí díky jeho vysokému obsahu mědi pro zajištění bohatého zvuku. Proti nežádoucímu rušení je chráněný pomocí dvojitého stínění. Dvojit&	ks	889 Kč	3,0 m 00408031
	<u>PREMIUM SUB MONO</u>	Mono subwoofer kabel řady Premium Vás okouzlí díky jeho vysokému obsahu mědi pro zajištění bohatého zvuku. Proti nežádoucímu rušení je chráněný pomocí dvojitého stínění. Dvojit&	ks	1 158 Kč	5,0 m 00408051
	<u>STAR Y-Sub</u>	Y-subwoofer kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku prostřednictvím jeho hustšího stínění a vnitřního vodiče s větším průměrem. Kovové konektory kryté pozlacením 24 karátovým zlatem jsou pak z&a	ks	527 Kč	2,0 m 0030822
	<u>STAR Y-Sub</u>	Y-subwoofer kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku prostřednictvím jeho hustšího stínění a vnitřního vodiče s větším průměrem. Kovové konektory kryté pozlacením 24 karátovým zlatem jsou pak z&a	ks	630 Kč	3,0 m 0030823
	<u>STAR Y-Sub</u>	Y-subwoofer kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku prostřednictvím jeho hustšího stínění a vnitřního vodiče s větším průměrem. Kovové konektory kryté pozlacením 24 karátovým zlatem jsou pak z&a	ks	837 Kč	5,0 m 0030825
	<u>STAR Y-Sub</u>	Y-subwoofer kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku prostřednictvím jeho hustšího stínění a vnitřního vodiče s větším průměrem. Kovové konektory kryté pozlacením 24 karátovým zlatem jsou pak z&a	ks	1 023 Kč	7,5 m 00308275
	<u>STAR Y-Sub</u>	Y-subwoofer kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku prostřednictvím jeho hustšího stínění a vnitřního vodiče s větším průměrem. Kovové konektory kryté pozlacením 24 karátovým zlatem jsou pak z&a	ks	1 137 Kč	10,0 m 00308210
	<u>STAR Y-Sub</u>	Y-subwoofer kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku prostřednictvím jeho hustšího stínění a vnitřního vodiče s větším průměrem. Kovové konektory kryté pozlacením 24 karátovým zlatem jsou pak z&a	ks	1 406 Kč	12,0 m 00308212
	<u>STAR Mono-Sub</u>	Mono subwoofer kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku prostřednictvím jeho hustšího stínění a vnitřního vodiče s větším průměrem. Kovové konektory kryté pozlacením 24 karátovým zlatem jsou pak	ks	421 Kč	2,0 m 00308221

AUDIO KABELY > SUB KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>STAR Mono-Sub</u>	Mono subwoofer kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku prostřednictvím jeho hustšího stínění a vnitřního vodiče s větším průměrem. Kovové konektory kryté pozlacením 24 karátovým zlatem jsou pak	ks	487 Kč	3,0 m 00308231
	<u>STAR Mono-Sub</u>	Mono subwoofer kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku prostřednictvím jeho hustšího stínění a vnitřního vodiče s větším průměrem. Kovové konektory kryté pozlacením 24 karátovým zlatem jsou pak	ks	620 Kč	5,0 m 00308251
	<u>STAR Mono-Sub</u>	Mono subwoofer kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku prostřednictvím jeho hustšího stínění a vnitřního vodiče s větším průměrem. Kovové konektory kryté pozlacením 24 karátovým zlatem jsou pak	ks	899 Kč	7,5 m 00308751
	<u>STAR Mono-Sub</u>	Mono subwoofer kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku prostřednictvím jeho hustšího stínění a vnitřního vodiče s větším průměrem. Kovové konektory kryté pozlacením 24 karátovým zlatem jsou pak	ks	1 065 Kč	10,0 m 003083101
	<u>STAR Mono-Sub</u>	Mono subwoofer kabel řady Star redukuje ztráty v kvalitě zvuku prostřednictvím jeho hustšího stínění a vnitřního vodiče s větším průměrem. Kovové konektory kryté pozlacením 24 karátovým zlatem jsou pak	ks	1 189 Kč	12,0 m 003083121

AUDIO KABELY > DIGITÁLNÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>EXCELLENC DIGITAL RCA</u>	Digitální kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Digitální hudební signál je přen&aac	ks	847 Kč	špula / 1 m 0060410098
	<u>EXCELLENC DIGITAL RCA</u>	Digitální kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Digitální hudební signál je přen&aac	ks	1 820 Kč	0,75 m 006044007
	<u>EXCELLENC DIGITAL RCA</u>	Digitální kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Digitální hudební signál je přen&aac	ks	2 224 Kč	1,5 m 006044015
	<u>EXCELLENC DIGITAL RCA</u>	Digitální kabel řady Excellence má dvě zcela oddělené stínění. Díky tomu jsou velice citlivé audio signály chráněny vůči vnějšímu rušení. Digitální hudební signál je přen&aac	ks	3 051 Kč	3,0 m 00604403
	<u>EXCELLENC DIGITAL XLR</u>	Digitální kabel řady Excellence je speciálně navržen pro aplikaci v oblasti profesionálního 110 Ohm AES/EBU standardu. Jeho symetrická struktura	ks	930 Kč	špula / 1 m 0060500098

AUDIO KABELY > DIGITÁLNÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		a dvojité stínění minimalizují vliv vnějšího rušení, č&ia			
	EXCELLENC DIGITAL XLR	Digitální kabel řady Excellence je speciálně navržen pro aplikaci v oblasti profesionálního 110 Ohm AES/EBU standardu. Jeho symetrická struktura a dvojité stínění minimalizují vliv vnějšího rušení, č&ia	ks	2 793 Kč	0,75 m 006051007
	EXCELLENC DIGITAL XLR	Digitální kabel řady Excellence je speciálně navržen pro aplikaci v oblasti profesionálního 110 Ohm AES/EBU standardu. Jeho symetrická struktura a dvojité stínění minimalizují vliv vnějšího rušení, č&ia	ks	3 258 Kč	1,5 m 006051015
	EXCELLENC DIGITAL XLR	Digitální kabel řady Excellence je speciálně navržen pro aplikaci v oblasti profesionálního 110 Ohm AES/EBU standardu. Jeho symetrická struktura a dvojité stínění minimalizují vliv vnějšího rušení, č&ia	ks	4 810 Kč	3,0 m 00605103
	PREMIUM DIGITAL	Digitální kabel řady Premium s pořádným vnitřním měděným vodičem s dvojitým stíněním slouží pro připojení video rekordérů nebo DVD přehrávačů k AV přijímačům, televizím a podobným zař&iacu	ks	692 Kč	1,0 m 0041401
	PREMIUM DIGITAL	Digitální kabel řady Premium s pořádným vnitřním měděným vodičem s dvojitým stíněním slouží pro připojení video rekordérů nebo DVD přehrávačů k AV přijímačům, televizím a podobným zař&iacu	ks	1 127 Kč	3,0 m 0041403
	STAR DIGITAL	Digital kabel řady Star oplývá vysoce ohebnou strukturou s těsným spirálovitým stíněním a pozlacenými konektory. Je vhodný pro připojení video rekordérů nebo DVD přehrávačů k AV přijímačům, televizím ne	ks	299 Kč	0,75 m 00316207
	STAR DIGITAL	Digital kabel řady Star oplývá vysoce ohebnou strukturou s těsným spirálovitým stíněním a pozlacenými konektory. Je vhodný pro připojení video rekordérů nebo DVD přehrávačů k AV přijímačům, televizím ne	ks	247 Kč	1,5 m 00316215
	STAR DIGITAL	Digital kabel řady Star oplývá vysoce ohebnou strukturou s těsným spirálovitým stíněním a pozlacenými konektory. Je vhodný pro připojení video rekordérů nebo DVD přehrávačů k AV přijímačům, televizím ne	ks	449 Kč	3,0 m 0031623
	STAR DIGITAL	Digital kabel řady Star oplývá vysoce ohebnou strukturou s těsným spirálovitým stíněním a pozlacenými konektory. Je vhodný pro připojení video rekordérů nebo DVD přehrávačů k AV přijímačům, televizím ne	ks	578 Kč	5,0 m 0031625
	STAR DIGITAL	Digital kabel řady Star oplývá vysoce ohebnou strukturou s těsným spirálovitým stíněním a pozlacenými konektory. Je vhodný pro připojení video rekordérů nebo DVD přehrávačů k AV	ks	941 Kč	10 m 00316310

AUDIO KABELY > DIGITALNÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		přijímačům, televizím ne			

AUDIO KABELY > OPTICKÉ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>EXCELLENC OPTO</u>	Vodič optického kabelu z řady Excellence je vyroben ze speciálního polymerového vlákna (PMMA) a osazen je vysoce kvalitními, robustními konektory Toslink. Prostřednictvím náročného výrobního procesu jsme dosáh	ks	1 978 Kč	1,5 m 006045015
	<u>EXCELLENC OPTO</u>	Vodič optického kabelu z řady Excellence je vyroben ze speciálního polymerového vlákna (PMMA) a osazen je vysoce kvalitními, robustními konektory Toslink. Prostřednictvím náročného výrobního procesu jsme dosáh	ks	2 027 Kč	2,0 m 00604502
	<u>PREMIUM OPTO</u>	Optický kabel řady Premium je vyroben z vysoce kvalitního nylonového vlákna a osazen přesně pasujícími konektory Toslink. Je vhodný zejména pro připojení digitálních audio zařízení jakými jsou např&iacu	ks	1 469 Kč	1,0 m 0041201
	<u>PREMIUM OPTO</u>	Optický kabel řady Premium je vyroben z vysoce kvalitního nylonového vlákna a osazen přesně pasujícími konektory Toslink. Je vhodný zejména pro připojení digitálních audio zařízení jakými jsou např&iacu	ks	1 667 Kč	2,0 m 0041202
	<u>PREMIUM OPTO</u>	Optický kabel řady Premium je vyroben z vysoce kvalitního nylonového vlákna a osazen přesně pasujícími konektory Toslink. Je vhodný zejména pro připojení digitálních audio zařízení jakými jsou např&iacu	ks	1 837 Kč	3,0 m 0041203
	<u>PREMIUM OPTO</u>	Optický kabel řady Premium je vyroben z vysoce kvalitního nylonového vlákna a osazen přesně pasujícími konektory Toslink. Je vhodný zejména pro připojení digitálních audio zařízení jakými jsou např&iacu	ks	2 232 Kč	5,0 m 0041205
	<u>PREMIUM OPTO</u>	Optický kabel řady Premium je vyroben z vysoce kvalitního nylonového vlákna a osazen přesně pasujícími konektory Toslink. Je vhodný zejména pro připojení digitálních audio zařízení jakými jsou např&iacu	ks	3 249 Kč	10,0 m 0041210
	<u>STAR OPTO</u>	Optický kabel se standardizovanými konektory Toslink slouží pro připojení digitálních audio zařízení jakými jsou například CD, DVD, Blu-ray přehrávače nebo herní konzoly k AV přijímačům nebo podobným za	ks	388 Kč	0,75 m 00312107

AUDIO KABELY > OPTICKÉ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	STAR OPTO	Optický kabel se standardizovanými konektory Toslink slouží pro připojení digitálních audio zařízení jakými jsou například CD, DVD, Blu-ray přehrávače nebo herní konzoly k AV přijímačům nebo podobným za	ks	488 Kč	1,5 m 00312115
	STAR OPTO	Optický kabel se standardizovanými konektory Toslink slouží pro připojení digitálních audio zařízení jakými jsou například CD, DVD, Blu-ray přehrávače nebo herní konzoly k AV přijímačům nebo podobným za	ks	568 Kč	3,0 m 0031213
	STAR OPTO MINI	Vysoce kvalitní optický kabel (kabel s optickým vláknem) s přesně pasujícími a standardizovanými Toslink a mini konektory pro bezpečné a bezproblémové připojení digitálních audio zdrojů, jakými jsou nap	ks	388 Kč	0,75 m 003121071
	STAR OPTO MINI	Vysoce kvalitní optický kabel (kabel s optickým vláknem) s přesně pasujícími a standardizovanými Toslink a mini konektory pro bezpečné a bezproblémové připojení digitálních audio zdrojů, jakými jsou nap	ks	488 Kč	1,5 m 003121151
	STAR OPTO MINI	Vysoce kvalitní optický kabel (kabel s optickým vláknem) s přesně pasujícími a standardizovanými Toslink a mini konektory pro bezpečné a bezproblémové připojení digitálních audio zdrojů, jakými jsou nap	ks	568 Kč	3,0 m 00312131

AUDIO KABELY > GRAMOFONOVÉ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	26 178 Kč	1,0 m Cinch > Cinch 0071872010
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	36 111 Kč	1,5 m Cinch > Cinch 0071872015
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	46 458 Kč	2,0 m Cinch > Cinch 0071872020
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	27 937 Kč	1,0 m SME 90° > Cinch 0071872110
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené	ks	38 077 Kč	1,5 m SME 90° > Cinch 0071872115

AUDIO KABELY > GRAMOFONOVÉ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l			
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	48 010 Kč	2,0 m SME 90° > Cinch 0071872120
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	27 937 Kč	1,0 m SME > Cinch 0071872210
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	38 077 Kč	1,5 m SME > Cinch 0071872215
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	48 010 Kč	2,0 m SME > Cinch 0071872220
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	29 696 Kč	1,0 m SME 90° > XLR 0071872310
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	39 526 Kč	1,5 m SME 90° > XLR 0071872315
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	50 080 Kč	2,0 m SME 90° > XLR 0071872320
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	29 696 Kč	1,0 m SME > XLR 0071872410
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	39 526 Kč	1,5 m SME > XLR 0071872415
	Referenz Phono 2404 AIR	HLAVNÍ RYSY Struktura Air Helix Extrémně nízká kapacita díky vzduchovému dielektriku Technologie superrychlého vlnovodu Symetricky navržené kanály Nízká podélná indukčnost díky opleteným l	ks	50 080 Kč	2,0 m SME > XLR 0071872420
	REFERENZ NF-803	Koncovky - RCA (Cinch) nebo SME Vysokorychlostní (HIGH SPEED) signálový vodič Symetrické zapojení Izolace DUO-PE II Síťová venkovní izolace PE Základní délková nabídka : 1,5 m. Gramofonov	ks	12 106 Kč	1,5 m RCA -> RCA 0071840215


AUDIO KABELY > GRAMOFONOVÉ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>REFERENZ NF-803</u>	Koncovky - RCA (Cinch) nebo SME Vysokorychlostní (HIGH SPEED) signálový vodič Symetrické zapojení Izolace DUO-PE II Síťová venkovní izolace PE Základní délková nabídka : 1,5 m. Gramofonov	ks	13 555 Kč	1,5 m SME -> RCA 0071840315
	<u>REFERENZ NF-202</u>	Přesně z důvodu, že audio signály jsou tak choulostivé, vybavili jsme naše audio kabely NF-202 z Reference řady vysoce účinnou technologií: optimální DUO-PE II izolací se vzduchem plněnými PE trubičkami, inovovaným GAP konektorem,	ks	9 933 Kč	1,5 m RCA - RCA 007181215
	<u>REFERENZ NF-202</u>	Přesně z důvodu, že audio signály jsou tak choulostivé, vybavili jsme naše audio kabely NF-202 z Reference řady vysoce účinnou technologií: optimální DUO-PE II izolací se vzduchem plněnými PE trubičkami, inovovaným GAP konektorem,	ks	11 175 Kč	1,5 m SME - RCA 007181315
	<u>PREMIUM PHONO</u>		ks	1 830 Kč	0,75 m 00405107
	<u>PREMIUM PHONO</u>		ks	2 017 Kč	1,5 m 00405115
	<u>PREMIUM PHONO</u>		ks	2 172 Kč	2,0 m 00405120

AUDIO KABELY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>RCA EXCELLENC</u>	Konetror Excellenc RCA (Cinch) , kovové tělo, 24c pozlacené kontakty , konektor pro průměr kabelu do 8 mmVhodné např. pro digitální, audio nebo sub kabel excellence.Každý kus má barevný kódovací kroužek - žlutý, b&iac	ks	222 Kč	- 006990061
	<u>XLR KONEKTOR EX</u>	Konetror Excellenc XLR (f - zásuvka nebo m - vidlice), silné kovové tělo, 24c pozlacené kontakty	ks	365 Kč	(f) 1 ks 006990111
	<u>XLR KONEKTOR EX</u>	Konetror Excellenc XLR (f - zásuvka nebo m - vidlice), silné kovové tělo, 24c pozlacené kontakty	ks	365 Kč	(m) 1 ks 006990101
	<u>XLR KONEKTOR PR.</u>	Robustní XLR zásuvka (f) nebo vidlice (m) pro zajištění perfektního symetrického spoje.	ks	312 Kč	(m) 1 ks 0083331

AUDIO KABELY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
					
	<u>XLR KONEKTOR PR.</u>	Robustní XLR zásuvka (f) nebo vidlice (m) pro zajištění perfektního symetrického spoje.	ks	312 Kč	(f) 1 ks 0083332
	<u>RCA SPOJKA</u>	Premium RCA přechodka s dvojitými kontakty zlacenými 24 karátovým zlatem sloužící pro prodlužování audio kabelů.	Set	372 Kč	Set = 2 ks 0080951
	<u>RCA F & Y ADAPTER</u>	RCA F a Y adaptéry řady Premium umožňují rozdělení signálu na dva audio kabely. Adaptéry mají zdvojené kontakty zlacené 24 karátovým zlatem a jsou barevně značené pro označení levého a pravého kanálu.	Set	796 Kč	Set = 2 ks 0080421
	<u>RCA PHONO ADAPTER</u>	Robustní 3.5mm Jack rozdějující adaptér se dvěma RCA konektory (levý / pravý) Kontakty pozlacené 24 karátovým zlatem	ks	281 Kč	0081381
	<u>DA PŘEVODNÍK</u>	Studiový digitální převodník řady Star převádí digitální data na analogové signály. Má velmi všestranné použití díky optickému (Toslink) a koaxiálnímu (RCA) vstupu. Tento pře	ks	1 955 Kč	00315002
	<u>OPTO PŘEVODNÍK</u>	Převodník umožňující propojení zařízení s optickými výstupy se zařízeními s koaxiálními vstupy nebo také obráceně. Poslouží Vám například v situaci, kdy potřebujete připojit DVD pře	ks	1 758 Kč	Coax > Toslink 01040101
	<u>OPTO PŘEVODNÍK</u>	Převodník umožňující propojení zařízení s optickými výstupy se zařízeními s koaxiálními vstupy nebo také obráceně. Poslouží Vám například v situaci, kdy potřebujete připojit DVD pře	ks	1 934 Kč	Toslink > Coax 01040102

JACK KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>EXCELLENC 6,3 6,3</u>	Vysoce komplexní, dvojitě symetrická struktura prodlužovacího sluchátkového kabelu řady Excellence, která ve spolupráci s velmi hustě pleteným stíněním chrání citlivé audio signály vůči působení	ks	2 431 Kč	6,3(m)6,3(f) 3.0m 00604603
	<u>EXCELLENC 6,3 6,3</u>	Vysoce komplexní, dvojitě symetrická struktura prodlužovacího sluchátkového kabelu řady Excellence, která ve spolupráci s velmi hustě pleteným stíněním chrání citlivé audio signály vůči působení	ks	3 051 Kč	6,3(m)6,3(f) 5.0m 00604605

JACK KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>PREMIUM 3,5 3,5</u>	Ideální prodlužovací kabel pro sluchátka s dvojitým stíněním proti vnějšímu rušení a silný signálový drát pro optimální přenos zvuku. Textilní oplet dodává kabe	ks	682 Kč	3,5(m)3,5(f) 2,0m 00410202
	<u>PREMIUM 3,5 3,5</u>	Ideální prodlužovací kabel pro sluchátka s dvojitým stíněním proti vnějšímu rušení a silný signálový drát pro optimální přenos zvuku. Textilní oplet dodává kabe	ks	868 Kč	3,5(m)3,5(f) 3,0m 00410203
	<u>PREMIUM 3,5 3,5</u>	Ideální prodlužovací kabel pro sluchátka s dvojitým stíněním proti vnějšímu rušení a silný signálový drát pro optimální přenos zvuku. Textilní oplet dodává kabe	ks	1 106 Kč	3,5(m)3,5(f) 5,0m 00410205
	<u>PREMIUM 3,5 3,5</u>	Ideální prodlužovací kabel pro sluchátka s dvojitým stíněním proti vnějšímu rušení a silný signálový drát pro optimální přenos zvuku. Textilní oplet dodává kabe	ks	1 241 Kč	3,5(m)3,5(f) 7,5m 004102075
	<u>PREMIUM 3,5 3,5</u>	Ideální prodlužovací kabel pro sluchátka s dvojitým stíněním proti vnějšímu rušení a silný signálový drát pro optimální přenos zvuku. Textilní oplet dodává kabe	ks	1 375 Kč	3,5(m)3,5(f) 10,0m 00410210
	<u>STAR 3,5 3,5</u>	Pokud si chcete prodloužit kabel sluchátek a vychutnat si větší volnost pohybu, doporučujeme prodlužovací kabel mp3 in-akustik. Na koncích je jedno zakončení "samec " a na druné straně " samici ". Lze je použít mezi sluchátky a pře	ks	273 Kč	3,5(m)3,5(f) 1,5m 003105015
	<u>STAR 3,5 3,5</u>	Pokud si chcete prodloužit kabel sluchátek a vychutnat si větší volnost pohybu, doporučujeme prodlužovací kabel mp3 in-akustik. Na koncích je jedno zakončení "samec " a na druné straně " samici ". Lze je použít mezi sluchátky a pře	ks	324 Kč	3,5(m)3,5(f) 3,0m 00310503
	<u>STAR 3,5 3,5</u>	Pokud si chcete prodloužit kabel sluchátek a vychutnat si větší volnost pohybu, doporučujeme prodlužovací kabel mp3 in-akustik. Na koncích je jedno zakončení "samec " a na druné straně " samici ". Lze je použít mezi sluchátky a pře	ks	360 Kč	3,5(m)3,5(f) 5,0m 00310505
	<u>PREMIUM 3,5(m) 3,5(m)</u>	Dvojitě stíněn Kvalitní středový vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm Pozlacené kontakty 24c Dvojitě stíněný audio kabel pro připojení přehrávače MP3 (iPod), notebooku nebo PC k zesilovači nebo AV přijímači.	ks	537 Kč	3,5(m)3,5(m) 0,5m: 004101005
	<u>PREMIUM 3,5(m) 3,5(m)</u>	Dvojitě stíněn Kvalitní středový vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm Pozlacené kontakty 24c Dvojitě stíněný audio kabel pro připojení přehrávače MP3 (iPod), notebooku nebo PC k zesilovači nebo AV přijímači.	ks	568 Kč	3,5(m)3,5(m) 0,75m: 0041010075
	<u>PREMIUM 3,5(m) 3,5(m)</u>	Dvojitě stíněn Kvalitní středový vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm Pozlacené kontakty 24c Dvojitě stíněný audio kabel pro připojení přehrávače MP3 (iPod), notebooku nebo PC k zesilovači nebo AV přijímači.	ks	620 Kč	3,5(m)3,5(m) 1,0m: 004101015

JACK KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>PREMIUM</u> <u>3,5(m)</u> <u>3,5(m)</u>	Dvojitě stíněn Kvalitní středový vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm Pozlacené kontakty 24c Dvojitě stíněný audio kabel pro připojení přehrávače MP3 (iPod), notebooku nebo PC k zesilovači nebo AV přijímači.	ks	796 Kč	3,5(m)3,5(m)) 3,0m: 00410103
	<u>STAR</u> <u>3,5(m)</u> <u>3,5(m)</u>	Na obou stranách osazení konektor (male) Jack 3,5 mm stereo Stínění - fólie Pozlacené kontakty 24c Základní model zvukového kabelu Star - vhodný pro připojení přehrávačů MP3 (iPod), telefonů,	ks	232 Kč	3,5(m)3,5(m)) 0,5m 003101005
	<u>STAR</u> <u>3,5(m)</u> <u>3,5(m)</u>	Na obou stranách osazení konektor (male) Jack 3,5 mm stereo Stínění - fólie Pozlacené kontakty 24c Základní model zvukového kabelu Star - vhodný pro připojení přehrávačů MP3 (iPod), telefonů,	ks	241 Kč	3,5(m)3,5(m)) 0,75m 0031010075
	<u>STAR</u> <u>3,5(m)</u> <u>3,5(m)</u>	Na obou stranách osazení konektor (male) Jack 3,5 mm stereo Stínění - fólie Pozlacené kontakty 24c Základní model zvukového kabelu Star - vhodný pro připojení přehrávačů MP3 (iPod), telefonů,	ks	266 Kč	3,5(m)3,5(m)) 1,5m 003101015
	<u>STAR</u> <u>3,5(m)</u> <u>3,5(m)</u>	Na obou stranách osazení konektor (male) Jack 3,5 mm stereo Stínění - fólie Pozlacené kontakty 24c Základní model zvukového kabelu Star - vhodný pro připojení přehrávačů MP3 (iPod), telefonů,	ks	317 Kč	3,5(m)3,5(m)) 3,0m 00310103
	<u>PREMIUM</u> <u>3,5(m)</u> <u>3,5(m)90°</u>	Dvojitě stínění Kvalitní středový vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm (1x 90°) Pozlacené kontakty 24c Vysoce flexibilní zvukový kabel s dvojitým stíněním proti elektromagnetickému rušení	ks	537 Kč	3,5(m)3,5(f) 90° 0,5m 004104005
	<u>PREMIUM</u> <u>3,5(m)</u> <u>3,5(m)90°</u>	Dvojitě stínění Kvalitní středový vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm (1x 90°) Pozlacené kontakty 24c Vysoce flexibilní zvukový kabel s dvojitým stíněním proti elektromagnetickému rušení	ks	568 Kč	3,5(m)3,5(f) 90° 0,75m 0041040075
	<u>PREMIUM</u> <u>3,5(m)</u> <u>3,5(m)90°</u>	Dvojitě stínění Kvalitní středový vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm (1x 90°) Pozlacené kontakty 24c Vysoce flexibilní zvukový kabel s dvojitým stíněním proti elektromagnetickému rušení	ks	620 Kč	3,5(m)3,5(f) 90° 1,5m 004104015
	<u>PREMIUM</u> <u>3,5(m)</u> <u>3,5(m)90°</u>	Dvojitě stínění Kvalitní středový vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm (1x 90°) Pozlacené kontakty 24c Vysoce flexibilní zvukový kabel s dvojitým stíněním proti elektromagnetickému rušení	ks	674 Kč	3,5(m)3,5(f) 90° 3,0m 00410403
	<u>STAR</u> <u>3,5(m)</u> <u>3,5(m)90°</u>	Základní modelové provedení Kvalitní středové vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm (1x 90°) Pozlacené kontakty 24c Flexibilní zvukový kabel s kvalitním stíněním. Kvalitní vodič zajišťuje	ks	244 Kč	3,5(m)3,5(m))90° 0,5m 003104005
	<u>STAR</u>	Základní modelové provedení Kvalitní středové	ks	260 Kč	3,5(m)3,5(m)

JACK KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>3,5(m)</u> <u>3,5(m)90°</u>	vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm (1x 90°) Pozlacené kontakty 24c Flexibilní zvukový kabel s kvalitním stíněním. Kvalitní vodič zajišťuje			90° 0,75m 0031040075
	<u>STAR</u> <u>3,5(m)</u> <u>3,5(m)90°</u>	Základní modelové provedení Kvalitní středové vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm (1x 90°) Pozlacené kontakty 24c Flexibilní zvukový kabel s kvalitním stíněním. Kvalitní vodič zajišťuje	ks	274 Kč	3,5(m)3,5(m) 90° 1,5m 003104015
	<u>PREMIUM</u> <u>3,5(m) 2x</u> <u>RCA(m)</u>	Dvojité stínění Kvalitní středové vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm a RCA (Cinch) Pozlacené kontakty 24c Vysoke ohebný audio kabel s doplňkovým stíněním zamezujícím negativnímu vlivu vnějš	ks	620 Kč	3,5(m)RCA(m) 1,5m 004100015
	<u>PREMIUM</u> <u>3,5(m) 2x</u> <u>RCA(m)</u>	Dvojité stínění Kvalitní středové vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm a RCA (Cinch) Pozlacené kontakty 24c Vysoke ohebný audio kabel s doplňkovým stíněním zamezujícím negativnímu vlivu vnějš	ks	796 Kč	3,5(m)RCA(m) 3,0m 00410003
	<u>PREMIUM</u> <u>3,5(m) 2x</u> <u>RCA(m)</u>	Dvojité stínění Kvalitní středové vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm a RCA (Cinch) Pozlacené kontakty 24c Vysoke ohebný audio kabel s doplňkovým stíněním zamezujícím negativnímu vlivu vnějš	ks	1 065 Kč	3,5(m)RCA(m) 5,0m 00410005
	<u>STAR</u> <u>3,5(m)</u> <u>2xRCA(m)</u>	Základní modelové provedení STAR Kvalitní středové vodiče Koncovky typu 1x Jack 3,5 mm - 2x RCA (CINCH) Pozlacené kontakty 24c Flexibilní zvukový kabel STAR s kvalitním stíněním. Kvalitní vodič	ks	225 Kč	3,5(m)2xRCA(m) 0,5m 003100005
	<u>STAR</u> <u>3,5(m)</u> <u>2xRCA(m)</u>	Základní modelové provedení STAR Kvalitní středové vodiče Koncovky typu 1x Jack 3,5 mm - 2x RCA (CINCH) Pozlacené kontakty 24c Flexibilní zvukový kabel STAR s kvalitním stíněním. Kvalitní vodič	ks	237 Kč	3,5(m)2xRCA(m) 0,75m 0031000075
	<u>STAR</u> <u>3,5(m)</u> <u>2xRCA(m)</u>	Základní modelové provedení STAR Kvalitní středové vodiče Koncovky typu 1x Jack 3,5 mm - 2x RCA (CINCH) Pozlacené kontakty 24c Flexibilní zvukový kabel STAR s kvalitním stíněním. Kvalitní vodič	ks	261 Kč	3,5(m)2xRCA(m) 1,5m 003100015
	<u>STAR</u> <u>3,5(m)</u> <u>2xRCA(m)</u>	Základní modelové provedení STAR Kvalitní středové vodiče Koncovky typu 1x Jack 3,5 mm - 2x RCA (CINCH) Pozlacené kontakty 24c Flexibilní zvukový kabel STAR s kvalitním stíněním. Kvalitní vodič	ks	312 Kč	3,5(m)2xRCA(m) 3,0m 00310003
	<u>STAR</u> <u>3,5(m)</u> <u>2xRCA(m)</u>	Základní modelové provedení STAR Kvalitní středové vodiče Koncovky typu 1x Jack 3,5 mm - 2x RCA (CINCH) Pozlacené kontakty 24c Flexibilní zvukový kabel STAR s kvalitním stíněním. Kvalitní vodič	ks	376 Kč	3,5(m)2xRCA(m) 5,0m 00310005
	<u>STAR</u> <u>3,5(m)</u> <u>2xRCA(m)</u>	Základní modelové provedení STAR Kvalitní středové vodiče Koncovky typu 1x Jack 3,5 mm - 2x RCA (CINCH) Pozlacené kontakty 24c Flexibilní	ks	459 Kč	3,5(m)2xRCA(m) 7,0m 00310007

JACK KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		zvukový kabel STAR s kvalitním stíněním. Kvalitní vodič			
	<u>STAR 3,5(m) 2xRCA(m)</u>	Základní modelové provedení STAR Kvalitní středové vodiče Koncovky typu 1x Jack 3,5 mm - 2x RCA (CINCH) Pozlacené kontakty 24c Flexibilní zvukový kabel STAR s kvalitním stíněním. Kvalitní vodič	ks	547 Kč	3,5(m)2xRCA(m) 10,0m 00310010
	<u>PREMIUM 3,5(m) 2x3,5(f)</u>	Dvojité stínění Kvalitní středové vodiče Koncovky typu Jack 3,5 mm (m) a 2x 3,5 mm (f) Pozlacené kontakty 24c Vysoké ohebný audio kabel s doplňkovým stíněním zamezujícím negativnímu vlivu vnějška	ks	692 Kč	3,5(m)2x3,5(f) 0,2m 00410212
	<u>STAR 3,5(m) 2x3,5(f)</u>	Kabelová redukce (rozdvojka) osazení konektoru 1x Jack 3,5 mm stereo a dvojitá kabelová zásuvka Jack 3,5 m stereo Stínění - fólie Pozlacené kontakty 24c Kabelová redukce STAR - 1x Jack 3,5 mm Stereo a 2x kabelová	ks	307 Kč	3,5(m)2x3,5(f) 0,1m 00310302

HDMI KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>Premium II Ultra High Speed HDMI 2.1</u>	Tento ultrarychlý kabel HDMI z řady in-akustik Premium s certifikací HDMI Organisation zaručuje křišťálově čistý obraz a dynamický zvuk ve vysokém rozlišení s přenosovou rychlostí 48 Gb/s. Vychutnejte si filmy a hry v rozlišení	ks	1 286 Kč	Délka 3 m (00423530)
	<u>Premium II Ultra High Speed HDMI 2.1</u>	Tento ultrarychlý kabel HDMI z řady in-akustik Premium s certifikací HDMI Organisation zaručuje křišťálově čistý obraz a dynamický zvuk ve vysokém rozlišení s přenosovou rychlostí 48 Gb/s. Vychutnejte si filmy a hry v rozlišení	ks	1 097 Kč	Délka 2 m (00423520)
	<u>Star II Ultra High Speed HDMI 2.1</u>	Tento ultrarychlý kabel HDMI z řady in-akustik Star s certifikací HDMI Organisation zaručuje křišťálově čistý obraz a dynamický zvuk ve vysokém rozlišení. Vychutnejte si filmy a hry v rozlišení ultra HD 10K s obnovovací	ks	486 Kč	Délka 1 m (00324610)
	<u>Star II Ultra High Speed HDMI 2.1</u>	Tento ultrarychlý kabel HDMI z řady in-akustik Star s certifikací HDMI Organisation zaručuje křišťálově čistý obraz a dynamický zvuk ve vysokém rozlišení. Vychutnejte si filmy a hry v rozlišení ultra HD 10K s obnovovací	ks	555 Kč	Délka 1,5 m (00324615)
	<u>Star II Ultra High Speed HDMI 2.1</u>	Tento ultrarychlý kabel HDMI z řady in-akustik Star s certifikací HDMI Organisation zaručuje křišťálově čistý obraz a dynamický zvuk ve vysokém rozlišení. Vychutnejte si filmy a hry v rozlišení ultra HD 10K s obnovovací	ks	618 Kč	Délka 2 m (00324620)

HDMI KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	Profi HDMI 2.1 8K	Kabel HDMI s profesionální technologií optických vláken. Tato technologie umožňuje přenos dat rychlostí až 48 Gb/s na přenosové trase dlouhé až 100 m. Podporuje proto formáty s vysokým rozlišením 8K s frekvencí	ks	22 867 Kč	Délka 100 m (009245100)
	Profi HDMI 2.1 8K	Kabel HDMI s profesionální technologií optických vláken. Tato technologie umožňuje přenos dat rychlostí až 48 Gb/s na přenosové trase dlouhé až 100 m. Podporuje proto formáty s vysokým rozlišením 8K s frekvencí	ks	21 418 Kč	Délka 70 m (009245070)
	Profi HDMI 2.1 8K	Kabel HDMI s profesionální technologií optických vláken. Tato technologie umožňuje přenos dat rychlostí až 48 Gb/s na přenosové trase dlouhé až 100 m. Podporuje proto formáty s vysokým rozlišením 8K s frekvencí	ks	18 625 Kč	Délka 50 m (009245050)
	Profi HDMI 2.1 8K	Kabel HDMI s profesionální technologií optických vláken. Tato technologie umožňuje přenos dat rychlostí až 48 Gb/s na přenosové trase dlouhé až 100 m. Podporuje proto formáty s vysokým rozlišením 8K s frekvencí	ks	14 279 Kč	Délka 30 m (009245030)
	Profi HDMI 2.1 8K	Kabel HDMI s profesionální technologií optických vláken. Tato technologie umožňuje přenos dat rychlostí až 48 Gb/s na přenosové trase dlouhé až 100 m. Podporuje proto formáty s vysokým rozlišením 8K s frekvencí	ks	12 003 Kč	Délka 20 m (009245020)
	Profi HDMI 2.1 8K	Kabel HDMI s profesionální technologií optických vláken. Tato technologie umožňuje přenos dat rychlostí až 48 Gb/s na přenosové trase dlouhé až 100 m. Podporuje proto formáty s vysokým rozlišením 8K s frekvencí	ks	10 864 Kč	Délka 15 m (009245015)
	Profi HDMI 2.1 8K	Kabel HDMI s profesionální technologií optických vláken. Tato technologie umožňuje přenos dat rychlostí až 48 Gb/s na přenosové trase dlouhé až 100 m. Podporuje proto formáty s vysokým rozlišením 8K s frekvencí	ks	9 726 Kč	Délka 10 m (009245010)
	Profi HDMI 2.1 8K	Kabel HDMI s profesionální technologií optických vláken. Tato technologie umožňuje přenos dat rychlostí až 48 Gb/s na přenosové trase dlouhé až 100 m. Podporuje proto formáty s vysokým rozlišením 8K s frekvencí	ks	9 105 Kč	Délka 8 m (009245008)
	Profi HDMI 2.1 8K	Kabel HDMI s profesionální technologií optických vláken. Tato technologie umožňuje přenos dat rychlostí až 48 Gb/s na přenosové trase dlouhé až 100 m. Podporuje proto formáty s vysokým rozlišením 8K s frekvencí	ks	8 278 Kč	Délka 5 m (009245005)
	Profi HDMI 2.1 8K	Kabel HDMI s profesionální technologií optických vláken. Tato technologie umožňuje přenos dat rychlostí až 48 Gb/s na přenosové trase dlouhé až 100 m. Podporuje proto formáty s vysokým rozlišením 8K s frekvencí	ks	7 760 Kč	Délka 3 m (009245003)

HDMI KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>Profi HDMI 2.1 8K</u>	Kabel HDMI s profesionální technologií optických vláken. Tato technologie umožňuje přenos dat rychlostí až 48 Gb/s na přenosové trase dlouhé až 100 m. Podporuje proto formáty s vysokým rozlišením 8K s frekvencí	ks	7 450 Kč	Délka 2 m (009245002)
	<u>Profi HDMI 2.1 8K</u>	Kabel HDMI s profesionální technologií optických vláken. Tato technologie umožňuje přenos dat rychlostí až 48 Gb/s na přenosové trase dlouhé až 100 m. Podporuje proto formáty s vysokým rozlišením 8K s frekvencí	ks	7 139 Kč	Délka 1 m (009245001)
	<u>EXZELLENZ HDMI</u>	Podporuje HDMI 2.0a s rychlostí až 18 Gbps Ultra HD 2160p (4K@50/60 Hz x 2K Video) rozlišení Vysoký dynamický rozsah - High Dynamic Range (HDR) Integrovaný opakovač (repeater) - od 7,5m Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC)	ks	2 120 Kč	Délka 1,5 m - 0062443015
	<u>EXZELLENZ HDMI</u>	Podporuje HDMI 2.0a s rychlostí až 18 Gbps Ultra HD 2160p (4K@50/60 Hz x 2K Video) rozlišení Vysoký dynamický rozsah - High Dynamic Range (HDR) Integrovaný opakovač (repeater) - od 7,5m Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC)	ks	3 051 Kč	Délka 3,0 m - 006244303
	<u>EXZELLENZ HDMI</u>	Podporuje HDMI 2.0a s rychlostí až 18 Gbps Ultra HD 2160p (4K@50/60 Hz x 2K Video) rozlišení Vysoký dynamický rozsah - High Dynamic Range (HDR) Integrovaný opakovač (repeater) - od 7,5m Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC)	ks	4 493 Kč	Délka 5,0 m - 006244305
	<u>EXZELLENZ HDMI</u>	Podporuje HDMI 2.0a s rychlostí až 18 Gbps Ultra HD 2160p (4K@50/60 Hz x 2K Video) rozlišení Vysoký dynamický rozsah - High Dynamic Range (HDR) Integrovaný opakovač (repeater) - od 7,5m Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC)	ks	7 739 Kč	Délka 7,5 m - 0062443075
	<u>EXZELLENZ HDMI</u>	Podporuje HDMI 2.0a s rychlostí až 18 Gbps Ultra HD 2160p (4K@50/60 Hz x 2K Video) rozlišení Vysoký dynamický rozsah - High Dynamic Range (HDR) Integrovaný opakovač (repeater) - od 7,5m Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC)	ks	9 014 Kč	Délka 10,0 m - 006244310
	<u>EXZELLENZ HDMI</u>	Podporuje HDMI 2.0a s rychlostí až 18 Gbps Ultra HD 2160p (4K@50/60 Hz x 2K Video) rozlišení Vysoký dynamický rozsah - High Dynamic Range (HDR) Integrovaný opakovač (repeater) - od 7,5m Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC)	ks	10 319 Kč	Délka 12,5 m - 006244312
	<u>EXZELLENZ HDMI</u>	Podporuje HDMI 2.0a s rychlostí až 18 Gbps Ultra HD 2160p (4K@50/60 Hz x 2K Video) rozlišení Vysoký dynamický rozsah - High Dynamic Range (HDR) Integrovaný opakovač (repeater) - od 7,5m Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC)	ks	11 589 Kč	Délka 15,0 m - 006244315
	<u>PREMIUM HDMI</u>	3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Ethernetová síť (až do 100 Mbit/s)	ks	868 Kč	0,75 m 00423007

HDMI KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>PREMIUM HDMI</u>	3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Ethernetová síť (až do 100 Mbit) Z	ks	1 034 Kč	1,5 m 00423015
	<u>PREMIUM HDMI</u>	3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Ethernetová síť (až do 100 Mbit) Z	ks	1 116 Kč	2,0 m 0042302
	<u>PREMIUM HDMI</u>	3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Ethernetová síť (až do 100 Mbit) Z	ks	1 241 Kč	3,0 m 0042303
	<u>PREMIUM HDMI</u>	3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Ethernetová síť (až do 100 Mbit) Z	ks	1 582 Kč	5,0 m 0042305
	<u>PREMIUM HDMI</u>	3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Ethernetová síť (až do 100 Mbit) Z	ks	3 413 Kč	10,0 m 0042310
	<u>PREMIUM HDMI úhlový</u>	3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Kontakty zlacené 24 karátovým zlatem Ethernetová síť (až do 100 Mbit) Zpětný	ks	1 085 Kč	2,0 m 0042502
	<u>PREMIUM HDMI úhlový</u>	3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Kontakty zlacené 24 karátovým zlatem Ethernetová síť (až do 100 Mbit) Zpětný	ks	1 230 Kč	3,0 m 0042503
	<u>PREMIUM HDMI úhlový</u>	3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Kontakty zlacené 24 karátovým zlatem Ethernetová síť (až do 100 Mbit) Zpětný	ks	1 582 Kč	5,0 m 0042505
	<u>PREMIUM HDMI úhlový</u>	3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Kontakty zlacené 24 karátovým zlatem Ethernetová síť (až do 100 Mbit) Zpětný	ks	2 172 Kč	8,0 m 0042508
	<u>PROFESION AL HDMI</u>	Kompaktní a robustní HDMI-A konektory (přibližně 19.5 x 11 x 33 mm včetně ochrany pro vyklání) Kontakty zlacené 24 karátovým zlatem 3-vrstvé stínění Kontrola vlastností produktu na základě specifikací odp	ks	433 Kč	0,75 m Speed 0092420075
	<u>PROFESION AL HDMI</u>	Kompaktní a robustní HDMI-A konektory (přibližně 19.5 x 11 x 33 mm včetně ochrany pro vyklání) Kontakty zlacené 24 karátovým zlatem 3-vrstvé stínění Kontrola vlastností produktu na základě specifikací odp	ks	494 Kč	1,5 m Speed 009242015
	<u>PROFESION AL HDMI</u>	Kompaktní a robustní HDMI-A konektory (přibližně 19.5 x 11 x 33 mm včetně ochrany pro vyklání)	ks	620 Kč	3,0 m Speed

HDMI KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		Kontakty zlacené 24 karátovým zlatem 3-vrstvé stínění Kontrola vlastností produktu na základě specifikací odp			00924203
	<u>PROFESION AL HDMI</u>	Kompaktní a robustní HDMI-A konektory (přibližně 19.5 x 11 x 33 mm včetně ochrany pro vyklání) Kontakty zlacené 24 karátovým zlatem 3-vrstvé stínění Kontrola vlastností produktu na základě specifikací odp	ks	765 Kč	5,0 m Speed 00924205
	<u>PROFESION AL HDMI</u>	Kompaktní a robustní HDMI-A konektory (přibližně 19.5 x 11 x 33 mm včetně ochrany pro vyklání) Kontakty zlacené 24 karátovým zlatem 3-vrstvé stínění Kontrola vlastností produktu na základě specifikací odp	ks	1 530 Kč	8,0 m - Standard 00924208
	<u>STANDARD HDMI MINI</u>	* HDMI -> HDMI Mini C ** HDMI -> HDMI Micro D 3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Vysoce ohybný Kontakty zlacené 24 karátovým zlatem Ethernetová síť (až do 100 Mbi	ks	1 635 Kč	* 3,0 m 0042323
	<u>STANDARD XS HDMI MINI</u>	* Mini C ** Micro D 3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Ultra tenký (3,6 mm) a vysoce ohybný Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Kontakty zlacené 24 kará	ks	1 093 Kč	* 3,0 m / active 004246203
	<u>STANDARD XS HDMI MINI</u>	* Mini C ** Micro D 3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Ultra tenký (3,6 mm) a vysoce ohybný Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Kontakty zlacené 24 kará	ks	1 418 Kč	* 5,0 m / active 004246205
	<u>STANDARD XS HDMI MINI</u>	* Mini C ** Micro D 3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Ultra tenký (3,6 mm) a vysoce ohybný Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Kontakty zlacené 24 kará	ks	1 117 Kč	** 3,0 m / active 004246303
	<u>STANDARD XS HDMI MINI</u>	* Mini C ** Micro D 3-vrstvé stínění Vodiče z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (OFC) Ultra tenký (3,6 mm) a vysoce ohybný Pocínované měděné vodiče (ochrana proti oxidaci) Kontakty zlacené 24 kará	ks	1 418 Kč	** 5,0 m / active 004246305
	<u>STAR HDMI</u>	Vysoko rychlostní HDMI kabel In-Akustik z řady Star s podporou funkce Ethernet (od délky 5.0m má kabel specifikaci Standardního HDMI kabelu s podporou funkce Ethernet) podporuje všechny HD audio formáty a zvládne přenos signálu až do rozlišcar	ks	362 Kč	0,75 m - Speed 00324507
	<u>STAR HDMI</u>	Vysoko rychlostní HDMI kabel In-Akustik z řady Star s podporou funkce Ethernet (od délky 5.0m má kabel specifikaci Standardního HDMI kabelu s podporou funkce Ethernet) podporuje všechny HD audio formáty a zvládne přenos signálu až do rozlišcar	ks	438 Kč	1,5 m - Speed 00324515

HDMI KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>STAR HDMI</u>	Vysoko rychlostní HDMI kabel In-Akustik z řady Star s podporou funkce Ethernet (od délky 5.0m má kabel specifikaci Standardního HDMI kabelu s podporou funkce Ethernet) podporuje všechny HD audio formáty a zvládne přenos signálu až do rozlišení 4K	ks	558 Kč	3,0 m - Speed 00324530
	<u>STAR HDMI</u>	Vysoko rychlostní HDMI kabel In-Akustik z řady Star s podporou funkce Ethernet (od délky 5.0m má kabel specifikaci Standardního HDMI kabelu s podporou funkce Ethernet) podporuje všechny HD audio formáty a zvládne přenos signálu až do rozlišení 4K	ks	868 Kč	5,0 m - Standard 00324550
	<u>STAR HDMI</u>	Vysoko rychlostní HDMI kabel In-Akustik z řady Star s podporou funkce Ethernet (od délky 5.0m má kabel specifikaci Standardního HDMI kabelu s podporou funkce Ethernet) podporuje všechny HD audio formáty a zvládne přenos signálu až do rozlišení 4K	ks	1 158 Kč	7,5 m - Standard 00324575
	<u>STAR HDMI</u>	Vysoko rychlostní HDMI kabel In-Akustik z řady Star s podporou funkce Ethernet (od délky 5.0m má kabel specifikaci Standardního HDMI kabelu s podporou funkce Ethernet) podporuje všechny HD audio formáty a zvládne přenos signálu až do rozlišení 4K	ks	1 323 Kč	10,0 m - Standard 003245100

OPTICKÉ HDMI KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>OPTICAL HDMI 8K</u>	Technologie optických vláken Na základě specifikace HDMI 2.1 8K @ 50/60 Hz do 100 metrů rychlost přenosu dat až 48 Gbps Podporuje HDCP 2.3 Podporuje HDR, HDR10 a HDR10 + Kabel HDMI - profesionální technologie optických vláken. Tato technol	ks	7 139 Kč	1 m 009245001
	<u>OPTICAL HDMI 8K</u>	Technologie optických vláken Na základě specifikace HDMI 2.1 8K @ 50/60 Hz do 100 metrů rychlost přenosu dat až 48 Gbps Podporuje HDCP 2.3 Podporuje HDR, HDR10 a HDR10 + Kabel HDMI - profesionální technologie optických vláken. Tato technol	ks	7 450 Kč	2 m 009245002
	<u>OPTICAL HDMI 8K</u>	Technologie optických vláken Na základě specifikace HDMI 2.1 8K @ 50/60 Hz do 100 metrů rychlost přenosu dat až 48 Gbps Podporuje HDCP 2.3 Podporuje HDR, HDR10 a HDR10 + Kabel HDMI - profesionální technologie optických vláken. Tato technol	ks	7 760 Kč	3 m 009245003
	<u>OPTICAL HDMI 8K</u>	Technologie optických vláken Na základě specifikace HDMI 2.1 8K @ 50/60 Hz do 100 metrů rychlost přenosu dat až 48 Gbps Podporuje HDCP 2.3 Podporuje HDR, HDR10 a HDR10 + Kabel HDMI - profesionální technologie optických vláken.	ks	8 278 Kč	5 m 009245005

OPTICKÉ HDMI KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		Tato technol			
	<u>OPTICAL HDMI 8K</u>	Technologie optických vláken Na základě specifikace HDMI 2.1 8K @ 50/60 Hz do 100 metrů rychlost přenosu dat až 48 Gbps Podporuje HDCP 2.3 Podporuje HDR, HDR10 a HDR10 + Kabel HDMI - profesionální technologie optických vláken. Tato technol	ks	9 105 Kč	8 m 009245008
	<u>OPTICAL HDMI 8K</u>	Technologie optických vláken Na základě specifikace HDMI 2.1 8K @ 50/60 Hz do 100 metrů rychlost přenosu dat až 48 Gbps Podporuje HDCP 2.3 Podporuje HDR, HDR10 a HDR10 + Kabel HDMI - profesionální technologie optických vláken. Tato technol	ks	9 726 Kč	10 m 009245010
	<u>OPTICAL HDMI 8K</u>	Technologie optických vláken Na základě specifikace HDMI 2.1 8K @ 50/60 Hz do 100 metrů rychlost přenosu dat až 48 Gbps Podporuje HDCP 2.3 Podporuje HDR, HDR10 a HDR10 + Kabel HDMI - profesionální technologie optických vláken. Tato technol	ks	10 864 Kč	15 m 009245015
	<u>OPTICAL HDMI 8K</u>	Technologie optických vláken Na základě specifikace HDMI 2.1 8K @ 50/60 Hz do 100 metrů rychlost přenosu dat až 48 Gbps Podporuje HDCP 2.3 Podporuje HDR, HDR10 a HDR10 + Kabel HDMI - profesionální technologie optických vláken. Tato technol	ks	12 003 Kč	20 m 009245020
	<u>OPTICAL HDMI 8K</u>	Technologie optických vláken Na základě specifikace HDMI 2.1 8K @ 50/60 Hz do 100 metrů rychlost přenosu dat až 48 Gbps Podporuje HDCP 2.3 Podporuje HDR, HDR10 a HDR10 + Kabel HDMI - profesionální technologie optických vláken. Tato technol	ks	14 279 Kč	30 m 009245030
	<u>OPTICAL HDMI 8K</u>	Technologie optických vláken Na základě specifikace HDMI 2.1 8K @ 50/60 Hz do 100 metrů rychlost přenosu dat až 48 Gbps Podporuje HDCP 2.3 Podporuje HDR, HDR10 a HDR10 + Kabel HDMI - profesionální technologie optických vláken. Tato technol	ks	18 625 Kč	50 m 009245050
	<u>OPTICAL HDMI 8K</u>	Technologie optických vláken Na základě specifikace HDMI 2.1 8K @ 50/60 Hz do 100 metrů rychlost přenosu dat až 48 Gbps Podporuje HDCP 2.3 Podporuje HDR, HDR10 a HDR10 + Kabel HDMI - profesionální technologie optických vláken. Tato technol	ks	21 418 Kč	70 m 009245070
	<u>OPTICAL HDMI 8K</u>	Technologie optických vláken Na základě specifikace HDMI 2.1 8K @ 50/60 Hz do 100 metrů rychlost přenosu dat až 48 Gbps Podporuje HDCP 2.3 Podporuje HDR, HDR10 a HDR10 + Kabel HDMI - profesionální technologie optických vláken. Tato technol	ks	22 867 Kč	100 m 009245100
	<u>OPTICAL HDMI</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje HDCP 2.2 a HDR EDID kompatibilita	ks	5 173 Kč	1 m 009241001

OPTICKÉ HDMI KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		Zpětný zvukový kanál (ARC) / až do délky 50m Pevné kovové kontakty pozlacené 24 kar&			
	<u>OPTICAL HDMI</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje HDCP 2.2 a HDR EDID kompatibilita Zpětný zvukový kanál (ARC) / až do délky 50m Pevné kovové kontakty pozlacené 24 kar&	ks	5 484 Kč	2 m 009241002
	<u>OPTICAL HDMI</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje HDCP 2.2 a HDR EDID kompatibilita Zpětný zvukový kanál (ARC) / až do délky 50m Pevné kovové kontakty pozlacené 24 kar&	ks	6 105 Kč	3 m 009241003
	<u>OPTICAL HDMI</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje HDCP 2.2 a HDR EDID kompatibilita Zpětný zvukový kanál (ARC) / až do délky 50m Pevné kovové kontakty pozlacené 24 kar&	ks	7 243 Kč	8 m 009241008
	<u>OPTICAL HDMI</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje HDCP 2.2 a HDR EDID kompatibilita Zpětný zvukový kanál (ARC) / až do délky 50m Pevné kovové kontakty pozlacené 24 kar&	ks	7 864 Kč	10 m 009241010
	<u>OPTICAL HDMI</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje HDCP 2.2 a HDR EDID kompatibilita Zpětný zvukový kanál (ARC) / až do délky 50m Pevné kovové kontakty pozlacené 24 kar&	ks	9 002 Kč	15 m 009241015
	<u>OPTICAL HDMI</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje HDCP 2.2 a HDR EDID kompatibilita Zpětný zvukový kanál (ARC) / až do délky 50m Pevné kovové kontakty pozlacené 24 kar&	ks	9 312 Kč	20 m (doprodej) 009241020
	<u>OPTICAL HDMI</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje HDCP 2.2 a HDR EDID kompatibilita Zpětný zvukový kanál (ARC) / až do délky 50m Pevné kovové kontakty pozlacené 24 kar&	ks	13 037 Kč	50 m 009241050
	<u>OPTICAL HDMI</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje HDCP 2.2 a HDR EDID kompatibilita Zpětný zvukový kanál (ARC) / až do délky 50m Pevné kovové kontakty pozlacené 24 kar&	ks	15 314 Kč	70 m 009241070
	<u>OPTICAL HDMI MICRO</u>	* 2 x adapter HDMI-D -> HDMI-A ** 1 x adapter HDMI-D -> HDMI-A // 1 x adapter HDMI-D -> DVI-D Technologie optického vlákna Mikro HDMI konektory pro instalaci do husích krků ve zdi Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje H	ks	9 623 Kč	* 10 m 0092431010
	<u>OPTICAL HDMI</u>	* 2 x adapter HDMI-D -> HDMI-A ** 1 x adapter HDMI-D -> HDMI-A // 1 x adapter HDMI-D -> DVI-D	ks	10 451 Kč	* 15 m 0092431015

OPTICKÉ HDMI KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>MICRO</u>	Technologie optického vlákna Mikro HDMI konektory pro instalaci do husích krků ve zdi Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje H			
	<u>OPTICAL</u> <u>HDMI</u> <u>MICRO</u>	* 2 x adapter HDMI-D -> HDMI-A ** 1 x adapter HDMI-D -> HDMI-A // 1 x adapter HDMI-D -> DVI-D Technologie optického vlákna Mikro HDMI konektory pro instalaci do husích krků ve zdi Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje H	ks	10 968 Kč	* 20 m 0092431020
	<u>OPTICAL</u> <u>HDMI</u> <u>MICRO</u>	* 2 x adapter HDMI-D -> HDMI-A ** 1 x adapter HDMI-D -> HDMI-A // 1 x adapter HDMI-D -> DVI-D Technologie optického vlákna Mikro HDMI konektory pro instalaci do husích krků ve zdi Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje H	ks	14 486 Kč	* 50 m 0092431050
	<u>OPTICAL</u> <u>HDMI</u> <u>MICRO</u>	* 2 x adapter HDMI-D -> HDMI-A ** 1 x adapter HDMI-D -> HDMI-A // 1 x adapter HDMI-D -> DVI-D Technologie optického vlákna Mikro HDMI konektory pro instalaci do husích krků ve zdi Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje H	ks	17 383 Kč	* 70 m 0092431070
	<u>OPTICAL</u> <u>HDMI</u> <u>MICRO</u>	* 2 x adapter HDMI-D -> HDMI-A ** 1 x adapter HDMI-D -> HDMI-A // 1 x adapter HDMI-D -> DVI-D Technologie optického vlákna Mikro HDMI konektory pro instalaci do husích krků ve zdi Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje H	ks	19 970 Kč	* 100 m 0092431100
	<u>OPTICAL</u> <u>HDMI</u> <u>MICRO</u>	* 2 x adapter HDMI-D -> HDMI-A ** 1 x adapter HDMI-D -> HDMI-A // 1 x adapter HDMI-D -> DVI-D Technologie optického vlákna Mikro HDMI konektory pro instalaci do husích krků ve zdi Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje H	ks	10 140 Kč	** 10 m 0092432010
	<u>OPTICAL</u> <u>HDMI</u> <u>MICRO</u>	* 2 x adapter HDMI-D -> HDMI-A ** 1 x adapter HDMI-D -> HDMI-A // 1 x adapter HDMI-D -> DVI-D Technologie optického vlákna Mikro HDMI konektory pro instalaci do husích krků ve zdi Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje H	ks	10 968 Kč	** 15 m 0092432015
	<u>OPTICAL</u> <u>HDMI</u> <u>MICRO</u>	* 2 x adapter HDMI-D -> HDMI-A ** 1 x adapter HDMI-D -> HDMI-A // 1 x adapter HDMI-D -> DVI-D Technologie optického vlákna Mikro HDMI konektory pro instalaci do husích krků ve zdi Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje H	ks	11 589 Kč	** 20 m 0092432020
	<u>OPTICAL</u> <u>HDMI</u> <u>MICRO</u>	* 2 x adapter HDMI-D -> HDMI-A ** 1 x adapter HDMI-D -> HDMI-A // 1 x adapter HDMI-D -> DVI-D Technologie optického vlákna Mikro HDMI konektory pro instalaci do husích krků ve zdi Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje H	ks	12 727 Kč	** 30 m 0092432030
	<u>OPTICAL</u> <u>HDMI</u> <u>MICRO</u>	* 2 x adapter HDMI-D -> HDMI-A ** 1 x adapter HDMI-D -> HDMI-A // 1 x adapter HDMI-D -> DVI-D Technologie optického vlákna Mikro HDMI konektory pro instalaci do husích krků ve zdi Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje H	ks	15 107 Kč	** 50 m 0092432050
	<u>OPTICAL</u> <u>HDMI</u>	* 2 x adapter HDMI-D -> HDMI-A ** 1 x adapter HDMI-D -> HDMI-A // 1 x adapter HDMI-D -> DVI-D	ks	17 900 Kč	** 70 m 0092432070

OPTICKÉ HDMI KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>MICRO</u>	Technologie optického vlákna Mikro HDMI konektory pro instalaci do husích krků ve zdi Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje H			
	<u>OPTICAL HDMI MICRO</u>	* 2 x adapter HDMI-D -> HDMI-A ** 1 x adapter HDMI-D -> HDMI-A // 1 x adapter HDMI-D -> DVI-D Technologie optického vlákna Mikro HDMI konektory pro instalaci do husích krků ve zdi Podporuje HDMI 2.0b s 24 Gbps Podporuje H	ks	20 591 Kč	** 100 m 0092432100
	<u>OPTICAL HDMI MICRO S OCHRANOU</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Robustní design / Zesílení provedeno pomocí helix železa a Kevlarových vláken Plastový kryt s šroubovacím víčkem chráníc&iacut	ks	6 726 Kč	1 m 009244001
	<u>OPTICAL HDMI MICRO S OCHRANOU</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Robustní design / Zesílení provedeno pomocí helix železa a Kevlarových vláken Plastový kryt s šroubovacím víčkem chráníc&iacut	ks	7 243 Kč	2 m 009244002
	<u>OPTICAL HDMI MICRO S OCHRANOU</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Robustní design / Zesílení provedeno pomocí helix železa a Kevlarových vláken Plastový kryt s šroubovacím víčkem chráníc&iacut	ks	7 553 Kč	3 m 009244003
	<u>OPTICAL HDMI MICRO S OCHRANOU</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Robustní design / Zesílení provedeno pomocí helix železa a Kevlarových vláken Plastový kryt s šroubovacím víčkem chráníc&iacut	ks	8 381 Kč	5 m 009244005
	<u>OPTICAL HDMI MICRO S OCHRANOU</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Robustní design / Zesílení provedeno pomocí helix železa a Kevlarových vláken Plastový kryt s šroubovacím víčkem chráníc&iacut	ks	9 623 Kč	8 m 009244008
	<u>OPTICAL HDMI MICRO S OCHRANOU</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Robustní design / Zesílení provedeno pomocí helix železa a Kevlarových vláken Plastový kryt s šroubovacím víčkem chráníc&iacut	ks	14 796 Kč	30 m 009244030
	<u>OPTICAL HDMI MICRO S OCHRANOU</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Robustní design / Zesílení provedeno pomocí helix železa a Kevlarových vláken Plastový kryt s šroubovacím víčkem chráníc&iacut	ks	18 832 Kč	50 m 009244050
	<u>OPTICAL HDMI MICRO S OCHRANOU</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Robustní design / Zesílení provedeno pomocí helix železa a Kevlarových vláken Plastový kryt s šroubovacím víčkem chráníc&iacut	ks	23 177 Kč	70 m 009244070
	<u>OPTICAL HDMI</u>	Technologie optického vlákna 4K@50/60 Hz 4:4:4 až do délky 100m Robustní design / Zesílení	ks	28 351 Kč	100 m 009244100

OPTICKÉ HDMI KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>MICRO S OCHRANOU</u>	provedeno pomocí helix železa a Kevlarových vláken Plastový kryt s šroubovacím víčkem chráníc&iacut			
	<u>Ultra High Speed HDMI Optické vlákno MPO</u>	Inovativní technologie optických vláken MPO Optický kabel HDMI Flexibilně měnitelný směr přenosu pomocí adaptérů HDMI-MPO Rozlišení 10K Ultra HD Rychlost přenosu dat 48 Gb/s Kompaktní design (Ø 3 mm) pro snadnou ins	ks	7 460 Kč	Délka: 10 m 009246010
	<u>Ultra High Speed HDMI Optické vlákno MPO</u>	Inovativní technologie optických vláken MPO Optický kabel HDMI Flexibilně měnitelný směr přenosu pomocí adaptérů HDMI-MPO Rozlišení 10K Ultra HD Rychlost přenosu dat 48 Gb/s Kompaktní design (Ø 3 mm) pro snadnou ins	ks	8 707 Kč	Délka: 20 m 009246020
	<u>Ultra High Speed HDMI Optické vlákno MPO</u>	Inovativní technologie optických vláken MPO Optický kabel HDMI Flexibilně měnitelný směr přenosu pomocí adaptérů HDMI-MPO Rozlišení 10K Ultra HD Rychlost přenosu dat 48 Gb/s Kompaktní design (Ø 3 mm) pro snadnou ins	ks	9 955 Kč	Délka: 30 m 009246030

HDMI - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>HDMI 2.0 REPEATER</u>	Pro HDMI 2.0 opakovač (repeater) signálu zesiluje a vylepšují HDMI signál aby umožnil používat HDMI kabely na větší vzdálenosti. Díky výjimečné technologii podporuje tento opakovač signálu současné 4K/60Hz, 4:4:4 for	ks	2 948 Kč	00912004
	<u>HDMI ADAPTER 360°</u>	HDMI adaptér z řady Premium lze ohýbat do jakékoliv strany jak si jen přejete. Je ideálním pomocníkem tam, kde potřebujete připojit HDMI kabel v úzkých prostorech, například za LED televizí připevněné na zdi, nebo u jin&yac	ks	609 Kč	0045217
	<u>HDMI MICRO ADAPTÉR</u>	Tento HDMI adaptér umožňuje mobilním zařízením, jako jsou například fotoaparáty s mikroHDMI konektorem, připojení k televizi pomocí standardního HDMI kabelu. Má pozlacené kontakty pro zachování kvalitní	ks	490 Kč	0045218
	<u>HDMI ADAPTER 90°</u>	Kompaktní úhlový HDMI adaptér s kontakty pozlacenými 24 karátovým zlatem. HDMI (m) <-> HDMI(f)	ks	372 Kč	0090201002
	<u>HDMI DVI ADAPTER</u>	HDMI <-> DVI adaptéry řady Premium dokáží propojit kabely a komponenty s DVI stardem v HDMI řetězcích. Má pozlacené kontakty pro zachování kvalitního spoje. K dispozici je v těchto provedeních: HDMI (m) -> DVI-D (f).	ks	1 021 Kč	0083241

HDMI SIGNÁL

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>HDMI WIRELESS SET</u>	HDMI sada z řady Excellence pro bezdrátový přenos (Wireless HDMI Kit / 3D) obrazu a zvuku až do vzdálenosti 30m*. Sada podporuje přenos Full HD a 3D signálu, plus zvládne také multi-kanálové formáty prostorového zvuku. Sada obsahuje	Set	17 693 Kč	- 00912003
	<u>HDMI SWITCH MHL 3>1</u>	MHL (Mobile High-DefinitionLink) je nové audio-video rozhraní mobilních zařízení. Chytré telefony a tablety, které podporují tento standard, k použití této technologie disponují Mikro USB porty. Pomocí	ks	4 501 Kč	Černá 00424505
	<u>STAR HDMI SWITCH 4K 3>1</u>	HDMI přepínač z řady Star podporuje nové video formáty ve vysokém rozlišení až do 4K UHD s frekvencí 50 nebo 60 Hz, HDR a podporuje také ochranu proti kopírování HDCP2.2. Je samozřejmě i	ks	2 224 Kč	Černá 0032450314
	<u>PREMIUM HDMI SPLITTER 1>8</u>	Pomocí tohoto HDMI děliče signálu lze simultánně rozdělit HDMI signál z jednoho HDMI zdroje (jako například Blu-ray přehrávač, herní konzole PS3 nebo podobného zařízení) a distribuovat obraz i zvuk celkem až na 8 zobrazovačů (jako	ks	11 175 Kč	 004245118
	<u>HDMI MATRIX 4x2 4K</u>	Pomocí tohoto HDMI děliče signálu lze simultánně rozdělit HDMI signál z jednoho HDMI zdroje (jako například Blu-ray přehrávač nebo herní konzole PS4) a distribuovat tak obraz i zvuk do dvou zobrazovačů (jako například UHD televize nebo projekto	ks	8 061 Kč	Černá 0042450412
	<u>HDMI SPLITTER 1>2 SCALER</u>	Integrovaný škálovač (scaler) umožňuje starším a novějším zařízení fungovat společně v jednom řetězci a zároveň zajišťuje dostupnost odpovídajícího formátu pro každé zařízení	ks	5 724 Kč	Stříbrná 0042451142
	<u>HDMI SPLITTER 1>2 HIGH SPEED</u>	Pomocí tohoto HDMI děliče signálu lze simultánně rozdělit HDMI signál z jednoho HDMI zdroje (jako například Blu-ray přehrávač nebo herní konzole PS4) a distribuovat tak obraz i zvuk do dvou zobrazovačů (jako například UHD televize nebo projekto	ks	4 686 Kč	Černá 004245012
	<u>STAR HDMI SPLITTER 1>2</u>	Tento HDMI dělič z řady Star distribuuje HDMI zdrojový signál (například ze set-top-boxu nebo DVD přehrávače) na dva displeje (například na LCD nebo plazmovou obrazovku). Dělič je kompatibilní se standardem HDMI 1.3 a zvládne všechny běžn&eac	ks	3 413 Kč	Černá 003247012

DATOVÉ KABELY (USB a LAN)

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>Professiona</u> <u>I LAN CAT7</u> <u>(ethernet)</u>	Vysoce kvalitní síťový kabel standardu CAT7 a kompaktními konektory CAT6A RJ45 pro profesionální instalace. Kabely jsou navrženy pro	bal	152 Kč	Délka 0,5 m 009250005

DATOVÉ KABELY (USB a LAN)

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		vysokorychlostní síť do 10 gigabitů. Zástrčky jsou vybaveny ochranou západkou a mají pozl			
	Professiona LAN CAT7 (ethernet)	Vysoce kvalitní síťový kabel standardu CAT7 a kompaktními konektory CAT6A RJ45 pro profesionální instalace. Kabely jsou navrženy pro vysokorychlostní síť do 10 gigabitů. Zástrčky jsou vybaveny ochranou západkou a mají pozl	bal	182 Kč	Délka 1 m 00925001
	Professiona LAN CAT7 (ethernet)	Vysoce kvalitní síťový kabel standardu CAT7 a kompaktními konektory CAT6A RJ45 pro profesionální instalace. Kabely jsou navrženy pro vysokorychlostní síť do 10 gigabitů. Zástrčky jsou vybaveny ochranou západkou a mají pozl	bal	239 Kč	Délka 2 m 00925002
	Professiona LAN CAT7 (ethernet)	Vysoce kvalitní síťový kabel standardu CAT7 a kompaktními konektory CAT6A RJ45 pro profesionální instalace. Kabely jsou navrženy pro vysokorychlostní síť do 10 gigabitů. Zástrčky jsou vybaveny ochranou západkou a mají pozl	bal	295 Kč	Délka 3 m 00925003
	Professiona LAN CAT7 (ethernet)	Vysoce kvalitní síťový kabel standardu CAT7 a kompaktními konektory CAT6A RJ45 pro profesionální instalace. Kabely jsou navrženy pro vysokorychlostní síť do 10 gigabitů. Zástrčky jsou vybaveny ochranou západkou a mají pozl	bal	399 Kč	Délka 5 m 00925005
	Professiona LAN CAT7 (ethernet)	Vysoce kvalitní síťový kabel standardu CAT7 a kompaktními konektory CAT6A RJ45 pro profesionální instalace. Kabely jsou navrženy pro vysokorychlostní síť do 10 gigabitů. Zástrčky jsou vybaveny ochranou západkou a mají pozl	bal	568 Kč	Délka 8 m 00925008
	Professiona LAN CAT7 (ethernet)	Vysoce kvalitní síťový kabel standardu CAT7 a kompaktními konektory CAT6A RJ45 pro profesionální instalace. Kabely jsou navrženy pro vysokorychlostní síť do 10 gigabitů. Zástrčky jsou vybaveny ochranou západkou a mají pozl	bal	682 Kč	Délka 10 m 00925010
	Professiona LAN CAT7 (ethernet)	Vysoce kvalitní síťový kabel standardu CAT7 a kompaktními konektory CAT6A RJ45 pro profesionální instalace. Kabely jsou navrženy pro vysokorychlostní síť do 10 gigabitů. Zástrčky jsou vybaveny ochranou západkou a mají pozl	bal	961 Kč	Délka 15 m 00925015
	Professiona LAN CAT7 (ethernet)	Vysoce kvalitní síťový kabel standardu CAT7 a kompaktními konektory CAT6A RJ45 pro profesionální instalace. Kabely jsou navrženy pro vysokorychlostní síť do 10 gigabitů. Zástrčky jsou vybaveny ochranou západkou a mají pozl	bal	1 230 Kč	Délka 20 m 00925020
	Premium LAN CAT6 (ethernet)	Flexibilní síťový kabel kategorie 6 v provedení SF-UTP má celkové opletené a fóliové stínění a vysoce kvalitní měděné vodiče AWG24.	bal	266 Kč	Délka 0,5 m 004803005
	Premium LAN CAT6 (ethernet)	Flexibilní síťový kabel kategorie 6 v provedení SF-UTP má celkové opletené a fóliové stínění a vysoce kvalitní měděné vodiče AWG24.	bal	316 Kč	Délka 1 m 00480301

DATOVÉ KABELY (USB a LAN)

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
					
	<u>Premium LAN CAT6 (ethernet)</u>	Flexibilní síťový kabel kategorie 6 v provedení SF-UTP má celkové opletené a fóliové stínění a vysoce kvalitní měděné vodiče AWG24.	bal	428 Kč	Délka 2 m 00480302
	<u>Premium LAN CAT6 (ethernet)</u>	Flexibilní síťový kabel kategorie 6 v provedení SF-UTP má celkové opletené a fóliové stínění a vysoce kvalitní měděné vodiče AWG24.	bal	497 Kč	Délka 3 m 00480303
	<u>Premium LAN CAT6 (ethernet)</u>	Flexibilní síťový kabel kategorie 6 v provedení SF-UTP má celkové opletené a fóliové stínění a vysoce kvalitní měděné vodiče AWG24.	bal	796 Kč	Délka 5 m 00480305
	<u>Premium LAN CAT6 (ethernet)</u>	Flexibilní síťový kabel kategorie 6 v provedení SF-UTP má celkové opletené a fóliové stínění a vysoce kvalitní měděné vodiče AWG24.	bal	1 116 Kč	Délka 8 m 00480308
	<u>Excellence LAN CAT6 (ethernet)</u>	Kabel Excellence CAT je speciálně navržen pro vysokorychlostní gigabitové sítě a streamování z HD audio a UHD video formátů. Trojnásobně stíněné kroucené dvoulinky (SF-FTP) chrání citlivý datový	bal	1 427 Kč	Délka 1 m 00671101
	<u>Excellence LAN CAT6 (ethernet)</u>	Kabel Excellence CAT je speciálně navržen pro vysokorychlostní gigabitové sítě a streamování z HD audio a UHD video formátů. Trojnásobně stíněné kroucené dvoulinky (SF-FTP) chrání citlivý datový	bal	1 820 Kč	Délka 2 m 00671102
	<u>Excellence LAN CAT6 (ethernet)</u>	Kabel Excellence CAT je speciálně navržen pro vysokorychlostní gigabitové sítě a streamování z HD audio a UHD video formátů. Trojnásobně stíněné kroucené dvoulinky (SF-FTP) chrání citlivý datový	bal	2 327 Kč	Délka 3 m 00671103
	<u>Excellence LAN CAT6 (ethernet)</u>	Kabel Excellence CAT je speciálně navržen pro vysokorychlostní gigabitové sítě a streamování z HD audio a UHD video formátů. Trojnásobně stíněné kroucené dvoulinky (SF-FTP) chrání citlivý datový	bal	3 258 Kč	Délka 5 m 00671105
	<u>Excellence LAN CAT6 (ethernet)</u>	Kabel Excellence CAT je speciálně navržen pro vysokorychlostní gigabitové sítě a streamování z HD audio a UHD video formátů. Trojnásobně stíněné kroucené dvoulinky (SF-FTP) chrání citlivý datový	bal	4 396 Kč	Délka 7,5 m 006711075
	<u>Excellence LAN CAT6 (ethernet)</u>	Kabel Excellence CAT je speciálně navržen pro vysokorychlostní gigabitové sítě a streamování z HD audio a UHD video formátů. Trojnásobně stíněné kroucené dvoulinky (SF-FTP) chrání citlivý datový	bal	5 587 Kč	Délka 10 m 00671110

DATOVÉ KABELY (USB a LAN)

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	Referenz LAN CAT7 (ethernet)	Kabel CAT7 Referenz je kabel LAN pro špičková síťová připojení. Vzhledem k vysoké kvalitě výroby překonává specifikace požadované normou EN50288-4-2 / IEC61156-6 (600 MHz) a dosahuje šířky pásma přes 1200 MHz.	bal	5 380 Kč	Délka 0,75 m 007150075
	Referenz LAN CAT7 (ethernet)	Kabel CAT7 Referenz je kabel LAN pro špičková síťová připojení. Vzhledem k vysoké kvalitě výroby překonává specifikace požadované normou EN50288-4-2 / IEC61156-6 (600 MHz) a dosahuje šířky pásma přes 1200 MHz.	bal	5 691 Kč	Délka 1,5 m 00715015
	Referenz LAN CAT7 (ethernet)	Kabel CAT7 Referenz je kabel LAN pro špičková síťová připojení. Vzhledem k vysoké kvalitě výroby překonává specifikace požadované normou EN50288-4-2 / IEC61156-6 (600 MHz) a dosahuje šířky pásma přes 1200 MHz.	bal	6 415 Kč	Délka 3 m 0071503
	Referenz LAN CAT7 (ethernet)	Kabel CAT7 Referenz je kabel LAN pro špičková síťová připojení. Vzhledem k vysoké kvalitě výroby překonává specifikace požadované normou EN50288-4-2 / IEC61156-6 (600 MHz) a dosahuje šířky pásma přes 1200 MHz.	bal	7 346 Kč	Délka 5 m 0071505
	Referenz LAN CAT7 (ethernet)	Kabel CAT7 Referenz je kabel LAN pro špičková síťová připojení. Vzhledem k vysoké kvalitě výroby překonává specifikace požadované normou EN50288-4-2 / IEC61156-6 (600 MHz) a dosahuje šířky pásma přes 1200 MHz.	bal	8 485 Kč	Délka 7,5 m 00715075
	Referenz LAN CAT7 (ethernet)	Kabel CAT7 Referenz je kabel LAN pro špičková síťová připojení. Vzhledem k vysoké kvalitě výroby překonává specifikace požadované normou EN50288-4-2 / IEC61156-6 (600 MHz) a dosahuje šířky pásma přes 1200 MHz.	bal	9 726 Kč	Délka 10 m 0071510
	Referenz LAN CAT7 (ethernet)	Kabel CAT7 Referenz je kabel LAN pro špičková síťová připojení. Vzhledem k vysoké kvalitě výroby překonává specifikace požadované normou EN50288-4-2 / IEC61156-6 (600 MHz) a dosahuje šířky pásma přes 1200 MHz.	bal	12 106 Kč	Délka 15 m 0071515
	Referenz LAN CAT7 (ethernet)	Kabel CAT7 Referenz je kabel LAN pro špičková síťová připojení. Vzhledem k vysoké kvalitě výroby překonává specifikace požadované normou EN50288-4-2 / IEC61156-6 (600 MHz) a dosahuje šířky pásma přes 1200 MHz.	bal	14 279 Kč	Délka 20 m 0071520
	Premium High Speed USB 2.0	Prémiový vysokorychlostní kabel USB 2.0 přenáší data rychle a spolehlivě, například mezi MP3 přehrávačem, pevným diskem, fotoaparátem, videokamerou a DVD rekordérem, TV nebo PC. Standard USB 2.0 umožňuje datový přenos	bal	332 Kč	Délka 1 m (A>B) 01070001
	Premium High Speed USB 2.0	Prémiový vysokorychlostní kabel USB 2.0 přenáší data rychle a spolehlivě, například mezi MP3 přehrávačem, pevným diskem, fotoaparátem, videokamerou a DVD rekordérem, TV nebo PC. Standard USB 2.0 umožňuje datový přenos	bal	412 Kč	Délka 2 m (A>B) 01070002

DATOVÉ KABELY (USB a LAN)

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>Premium High Speed USB 2.0</u>	Prémiový vysokorychlostní kabel USB 2.0 přenáší data rychle a spolehlivě, například mezi MP3 přehrávačem, pevným diskem, fotoaparátem, videokamerou a DVD rekordérem, TV nebo PC. Standard USB 2.0 umožňuje datový přenos	bal	444 Kč	Délka 3 m (A>B) 01070003
	<u>Premium High Speed USB 2.0</u>	Prémiový vysokorychlostní kabel USB 2.0 přenáší data rychle a spolehlivě, například mezi MP3 přehrávačem, pevným diskem, fotoaparátem, videokamerou a DVD rekordérem, TV nebo PC. Standard USB 2.0 umožňuje datový přenos	bal	558 Kč	Délka 5 m (A>B) 01070005
	<u>Premium High Speed USB 2.0</u>	Prémiový vysokorychlostní kabel USB 2.0 přenáší data rychle a spolehlivě, například mezi MP3 přehrávačem, pevným diskem, fotoaparátem, videokamerou a DVD rekordérem, TV nebo PC. Standard USB 2.0 umožňuje datový přenos	bal	285 Kč	Délka 1 m (A>mini A) 1070011
	<u>Premium High Speed USB 2.0</u>	Prémiový vysokorychlostní kabel USB 2.0 přenáší data rychle a spolehlivě, například mezi MP3 přehrávačem, pevným diskem, fotoaparátem, videokamerou a DVD rekordérem, TV nebo PC. Standard USB 2.0 umožňuje datový přenos	bal	382 Kč	Délka 3 m (A>mini A) 1070013
	<u>Premium High Speed USB 2.0</u>	Prémiový vysokorychlostní kabel USB 2.0 přenáší data rychle a spolehlivě, například mezi MP3 přehrávačem, pevným diskem, fotoaparátem, videokamerou a DVD rekordérem, TV nebo PC. Standard USB 2.0 umožňuje datový přenos	bal	332 Kč	Délka 1 m (A>mini B) 01070021
	<u>Premium High Speed USB 2.0</u>	Prémiový vysokorychlostní kabel USB 2.0 přenáší data rychle a spolehlivě, například mezi MP3 přehrávačem, pevným diskem, fotoaparátem, videokamerou a DVD rekordérem, TV nebo PC. Standard USB 2.0 umožňuje datový přenos	bal	412 Kč	Délka 2 m (A>mini B) 01070022
	<u>Premium High Speed USB 2.0</u>	Prémiový vysokorychlostní kabel USB 2.0 přenáší data rychle a spolehlivě, například mezi MP3 přehrávačem, pevným diskem, fotoaparátem, videokamerou a DVD rekordérem, TV nebo PC. Standard USB 2.0 umožňuje datový přenos	bal	558 Kč	Délka 5 m (A>mini B) 01070025
	<u>Premium High Speed USB 2.0</u>	Prémiový vysokorychlostní kabel USB 2.0 přenáší data rychle a spolehlivě, například mezi MP3 přehrávačem, pevným diskem, fotoaparátem, videokamerou a DVD rekordérem, TV nebo PC. Standard USB 2.0 umožňuje datový přenos	bal	311 Kč	Délka 1 m (A>micro A) 01070041
	<u>Premium High Speed USB 2.0</u>	Prémiový vysokorychlostní kabel USB 2.0 přenáší data rychle a spolehlivě, například mezi MP3 přehrávačem, pevným diskem, fotoaparátem, videokamerou a DVD rekordérem, TV nebo PC. Standard USB 2.0 umožňuje datový přenos	bal	348 Kč	Délka 2 m (A>micro A) 01070042
	<u>Premium High Speed USB 2.0</u>	Prémiový vysokorychlostní kabel USB 2.0 přenáší data rychle a spolehlivě, například mezi MP3 přehrávačem, pevným diskem, fotoaparátem, videokamerou a DVD rekordérem, TV nebo PC. Standard USB 2.0 umožňuje datový přenos	bal	337 Kč	Délka 3 m (A>micro A) 01070033

DATOVÉ KABELY (USB a LAN)

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>Premium High Speed USB 2.0</u>	Prémiový vysokorychlostní kabel USB 2.0 přenáší data rychle a spolehlivě, například mezi MP3 přehrávačem, pevným diskem, fotoaparátem, videokamerou a DVD rekordérem, TV nebo PC. Standard USB 2.0 umožňuje datový přenos	bal	514 Kč	Délka 5 m (A>micro A) 01070045
	<u>Excellence High Speed USB 2.0 (micro USB)</u>	Kabel USB Excellence je speciálně navržen pro streamování HD audio a video formátů. Trojnásobně stíněný datový kabel s kroucenými páry chrání citlivý datový obsah před vnějšími interferencemi	bal	1 199 Kč	Délka 0,5 m 006701005
	<u>Excellence High Speed USB 2.0 (micro USB)</u>	Kabel USB Excellence je speciálně navržen pro streamování HD audio a video formátů. Trojnásobně stíněný datový kabel s kroucenými páry chrání citlivý datový obsah před vnějšími interferencemi	bal	1 427 Kč	Délka 1 m 00670101
	<u>Excellence High Speed USB 2.0 (micro USB)</u>	Kabel USB Excellence je speciálně navržen pro streamování HD audio a video formátů. Trojnásobně stíněný datový kabel s kroucenými páry chrání citlivý datový obsah před vnějšími interferencemi	bal	1 644 Kč	Délka 1,5 m 006701015
	<u>Excellence High Speed USB 2.0 (micro USB)</u>	Kabel USB Excellence je speciálně navržen pro streamování HD audio a video formátů. Trojnásobně stíněný datový kabel s kroucenými páry chrání citlivý datový obsah před vnějšími interferencemi	bal	2 327 Kč	Délka 3 m 00670103
	<u>Excellence High Speed USB 2.0</u>	Kabel USB Excellence je speciálně navržen pro streamování HD audio a video formátů. Trojnásobně stíněný datový kabel s kroucenými páry chrání citlivý datový obsah před vnějšími interferencemi	bal	1 199 Kč	Délka 0,5 m 006700005
	<u>Excellence High Speed USB 2.0</u>	Kabel USB Excellence je speciálně navržen pro streamování HD audio a video formátů. Trojnásobně stíněný datový kabel s kroucenými páry chrání citlivý datový obsah před vnějšími interferencemi	bal	1 427 Kč	Délka 1 m 00670001
	<u>Excellence High Speed USB 2.0</u>	Kabel USB Excellence je speciálně navržen pro streamování HD audio a video formátů. Trojnásobně stíněný datový kabel s kroucenými páry chrání citlivý datový obsah před vnějšími interferencemi	bal	1 644 Kč	Délka 1,5 m 006700015
	<u>Reference High Speed USB 2.0 (mini USB)</u>	Referenční kabel USB 2.0 byl navržen speciálně pro streamování zvuku HD s nízkými ztrátami. Datové linky se skládají z jemných, samostatně lakovaných měděných vodičů (vysokorychlostní vodiče). V kombinaci	bal	7 529 Kč	Délka 0,75 m 0071710075
	<u>Reference High Speed USB 2.0 (mini USB)</u>	Referenční kabel USB 2.0 byl navržen speciálně pro streamování zvuku HD s nízkými ztrátami. Datové linky se skládají z jemných, samostatně lakovaných měděných vodičů (vysokorychlostní vodiče). V kombinaci	bal	10 234 Kč	Délka 3 m 00717103

DATOVÉ KABELY (USB a LAN)

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	Reference High Speed USB 2.0 (mini USB)	Referenční kabel USB 2.0 byl navržen speciálně pro streamování zvuku HD s nízkými ztrátami. Datové linky se skládají z jemných, samostatně lakovaných měděných vodičů (vysokorychlostní vodiče). V kombina	bal	12 003 Kč	Délka 5 m 00717105
	Reference High Speed USB 2.0 (mini USB)	Referenční kabel USB 2.0 byl navržen speciálně pro streamování zvuku HD s nízkými ztrátami. Datové linky se skládají z jemných, samostatně lakovaných měděných vodičů (vysokorychlostní vodiče). V kombina	bal	15 003 Kč	Délka 7,5 m 00717175
	Reference High Speed USB 2.0 (mini USB)	Referenční kabel USB 2.0 byl navržen speciálně pro streamování zvuku HD s nízkými ztrátami. Datové linky se skládají z jemných, samostatně lakovaných měděných vodičů (vysokorychlostní vodiče). V kombina	bal	17 693 Kč	Délka 10 m 00717110
	Reference High Speed USB 2.0	Referenční kabel USB 2.0 byl navržen speciálně pro streamování zvuku HD s nízkými ztrátami. Datové linky se skládají z jemných, samostatně lakovaných měděných vodičů (vysokorychlostní vodiče). V kombina	bal	8 071 Kč	Délka 0,75 m 007170075
	Reference High Speed USB 2.0	Referenční kabel USB 2.0 byl navržen speciálně pro streamování zvuku HD s nízkými ztrátami. Datové linky se skládají z jemných, samostatně lakovaných měděných vodičů (vysokorychlostní vodiče). V kombina	bal	9 002 Kč	Délka 1,5 m 007170015
	Reference High Speed USB 2.0	Referenční kabel USB 2.0 byl navržen speciálně pro streamování zvuku HD s nízkými ztrátami. Datové linky se skládají z jemných, samostatně lakovaných měděných vodičů (vysokorychlostní vodiče). V kombina	bal	10 864 Kč	Délka 3 m 00717003
	Reference High Speed USB 2.0	Referenční kabel USB 2.0 byl navržen speciálně pro streamování zvuku HD s nízkými ztrátami. Datové linky se skládají z jemných, samostatně lakovaných měděných vodičů (vysokorychlostní vodiče). V kombina	bal	12 727 Kč	Délka 5 m 00717005
	Reference High Speed USB 2.0	Referenční kabel USB 2.0 byl navržen speciálně pro streamování zvuku HD s nízkými ztrátami. Datové linky se skládají z jemných, samostatně lakovaných měděných vodičů (vysokorychlostní vodiče). V kombina	bal	15 934 Kč	Délka 7,5 m 00717075
	Reference High Speed USB 2.0	Referenční kabel USB 2.0 byl navržen speciálně pro streamování zvuku HD s nízkými ztrátami. Datové linky se skládají z jemných, samostatně lakovaných měděných vodičů (vysokorychlostní vodiče). V kombina	bal	18 832 Kč	Délka 10 m 00717010

TV ANTÉNNÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>UHD 120 DB</u>	UHD anténní kabel z řady Excellence byl navržen speciálně pro účely přijímání vysoce náročných televizních formátů v ultra-vysokém rozlišení (4K UHD). Jeho 4vrstvé stínění (120 dB)	m	308 Kč	1m špule 0062630098
	<u>UHD 120 DB</u>	UHD anténní kabel z řady Excellence byl navržen speciálně pro účely přijímání vysoce náročných televizních formátů v ultra-vysokém rozlišení (4K UHD). Jeho 4vrstvé stínění (120 dB)	m	4 241 Kč	(m) > (f) 10,0m 00626310
	<u>HDTV A++ 120 DB</u>	Profesionální High-end anténní kabel třídy A++. Kabel splňuje náročné technické kritéria normy DIN EN 50117-2-4 a byl schválen a doporučen také společností Deutsche Telekom. Je ideálním pro instalaci poze	m	56 Kč	1 m špula 250 m 006260036
	<u>HDTV 120 DB HALOGEN FREE</u>	Tento HDTV anténní kabel je speciálně navržen tak aby odpovídal sofistikovaným požadavkům pro přenos televizního signálu ve vysokém rozlišení (HDTV). Jeho 4vrstvé 120 dB stínění chrání choulostiv	m	88 Kč	1 m špulka 100m 006260006
	<u>HDTV 120 DB</u>	Tento HDTV anténní kabel je speciálně navržen tak aby odpovídal sofistikovaným požadavkům pro přenos televizního signálu ve vysokém rozlišení (HDTV). Jeho 4vrstvé 120 dB stínění chrání choulostiv	m	90 Kč	1m 100m 00626000
	<u>HDTV 100 DB</u>	Tento HDTV anténní kabel je speciálně navržen tak aby odpovídal náročným požadavkům pro přenos televizního signálu ve vysokém rozlišení (HDTV). Jeho 3vrstvé 100 dB stínění chrání choulosti	ks	765 Kč	(m) > (f) 3,0m 00426103
	<u>HDTV 100 DB</u>	Tento HDTV anténní kabel je speciálně navržen tak aby odpovídal náročným požadavkům pro přenos televizního signálu ve vysokém rozlišení (HDTV). Jeho 3vrstvé 100 dB stínění chrání choulosti	ks	910 Kč	(m) > (f) 5,0m 00426105
	<u>HDTV 100 DB</u>	Tento HDTV anténní kabel je speciálně navržen tak aby odpovídal náročným požadavkům pro přenos televizního signálu ve vysokém rozlišení (HDTV). Jeho 3vrstvé 100 dB stínění chrání choulosti	ks	1 127 Kč	(m) > (f) 7,5m 004261075
	<u>HDTV 100 DB</u>	Tento HDTV anténní kabel je speciálně navržen tak aby odpovídal náročným požadavkům pro přenos televizního signálu ve vysokém rozlišení (HDTV). Jeho 3vrstvé 100 dB stínění chrání choulosti	ks	1 313 Kč	(m) > (f) 10,0m 00426110
	<u>HDTV 100 DB</u>	Tento HDTV anténní kabel je speciálně navržen tak aby odpovídal náročným požadavkům pro přenos televizního signálu ve vysokém rozlišení (HDTV). Jeho 3vrstvé 100 dB stínění chrání choulosti	ks	703 Kč	F-Plug 1,5m 004262015
	<u>HDTV 100 DB</u>	Tento HDTV anténní kabel je speciálně navržen tak aby odpovídal náročným požadavkům pro přenos televizního signálu ve vysokém rozlišení (HDTV). Jeho 3vrstvé 100 dB stínění chrání choulosti	ks	806 Kč	F-Plug 3,0m 00426203
	<u>HDTV 100</u>	Tento HDTV anténní kabel je speciálně navržen tak	ks	1 252 Kč	F-Plug

TV ANTÉNNÍ KABELY

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>DB</u>	aby odpovídal náročným požadavkům pro přenos televizního signálu ve vysokém rozlišení (HDTV). Jeho 3vrstvé 100 dB stínění chrání choulosti			10,0m 00426210
	<u>HDTV 90 DB</u>	Koaxiální anténní kabel s 90 dB stíněním a dvojitým stíněním proti vnějšímu rušení. Jeho pozlacené kontakty zlepšují přenos signálu a minimalizují přechodový odpor ko	ks	368 Kč	(m) > (f) 1,5m 003263015
	<u>HDTV 90 DB</u>	Koaxiální anténní kabel s 90 dB stíněním a dvojitým stíněním proti vnějšímu rušení. Jeho pozlacené kontakty zlepšují přenos signálu a minimalizují přechodový odpor ko	ks	410 Kč	(m) > (f) 3,0m 00326303
	<u>HDTV 90 DB</u>	Koaxiální anténní kabel s 90 dB stíněním a dvojitým stíněním proti vnějšímu rušení. Jeho pozlacené kontakty zlepšují přenos signálu a minimalizují přechodový odpor ko	ks	537 Kč	(m) > (f) 5,0m 00326305
	<u>HDTV 90 DB</u>	Koaxiální anténní kabel s 90 dB stíněním a dvojitým stíněním proti vnějšímu rušení. Jeho pozlacené kontakty zlepšují přenos signálu a minimalizují přechodový odpor ko	ks	527 Kč	F-Plug 1,5m 003264015
	<u>HDTV 90 DB</u>	Koaxiální anténní kabel s 90 dB stíněním a dvojitým stíněním proti vnějšímu rušení. Jeho pozlacené kontakty zlepšují přenos signálu a minimalizují přechodový odpor ko	ks	620 Kč	F-Plug 3,0m 00326403
	<u>HDTV 90 DB</u>	Koaxiální anténní kabel s 90 dB stíněním a dvojitým stíněním proti vnějšímu rušení. Jeho pozlacené kontakty zlepšují přenos signálu a minimalizují přechodový odpor ko	ks	678 Kč	F-Plug 5,0m 00326405

TV ANTÉNNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>ANTÉNNÍ KONEKTOR GS</u>	Nový druh High-end anténní zásuvky vyrobené z robustního kovu s pozlacenými kontakty. Snadná, bezpečná a rychlé montáž "šroubením". Kovové pouzdro Kontakty zlacené 24 karátov&y	ks	222 Kč	Konektor TV (m) ks 006990071
	<u>ANTÉNNÍ KONEKTOR GS</u>	Nový druh High-end anténní zásuvky vyrobené z robustního kovu s pozlacenými kontakty. Snadná, bezpečná a rychlé montáž "šroubením". Kovové pouzdro Kontakty zlacené 24 karátov&y	ks	222 Kč	Konektor TV (f) ks 006990081
	<u>ANTÉNNÍ KONEKTOR GS</u>	Nový druh High-end anténní zásuvky vyrobené z robustního kovu s pozlacenými kontakty. Snadná, bezpečná a rychlé montáž "šroubením". Kovové pouzdro Kontakty zlacené 24 karátov&y	ks	252 Kč	Konektor F ks 006990091
	<u>ANTÉNNÍ KONEKTOR GS</u>	Nový druh High-end anténní zásuvky vyrobené z robustního kovu s pozlacenými kontakty. Snadná, bezpečná a rychlé montáž "šroubením". Kabelové	ks	238 Kč	Konektor TV (f) 1ks 00652104

TV ANTÉNNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		prodloužení: 7 mm Pevný kovový			
	<u>ANTÉNNÍ KONEKTOR</u>	Nový druh High-end anténní zásuvky vyrobené z robustního kovu s pozlacenými kontakty. Snadná, bezpečná a rychlé montáž "šroubením". Kabelové prodloužení: 7 mm Pevný kovový	ks	238 Kč	Konektor TV (m) 1ks 00652102
	<u>ANTÉNNÍ KONEKTOR</u>	Nový druh High-end anténní zásuvky vyrobené z robustního kovu s pozlacenými kontakty. Snadná, bezpečná a rychlé montáž "šroubením". Kabelové prodloužení: 7 mm Pevný kovový	ks	154 Kč	F-konektor 1ks 00652122
	<u>F-KONEKTOR PROFÍ</u>	Profesionální High-end F zásuvka. Snadná montáž bez šroubování nebo krimpování kleštěmi.	ks	51 Kč	1 ks 00652123
	<u>COAX - MONTÁŽNÍ NÁSTROJ</u>	Profesionální nástroj na koaxiální kabely. Vhodný pro kabel #006260036 nebo zásuvku #00652123. Integrovaný klíč pro dotažení matice na zařízení.	ks	847 Kč	1 ks 00652124
	<u>ADAPTÉR DISPLAYPORT</u>	Aktivní adaptér z Display Portu / Mini Display Portu na HDMI nebo DVI. Adaptéry jsou napájené přímo prostřednictvím konektoru Display Port, tedy nepotřebují pro napájení žádný externí zdroj. Fungují na	ks	1 218 Kč	1 ks 006285003
	<u>S-VIDEO KONEKTOR</u>	Profesionální, robustní S-Video zásuvka (mini DIN) pro S-Video kabel až do 7.0mm, kontakty jsou pozlacené 24 karátovým zlatem. Kovový konektor: průměr kabelu 7 mm 4-pinový Kontakty pozlacené 24 karátovým zlatem	ks	785 Kč	0083409

SLUCHÁTKOVÝ ZESILOVAČ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>AMP No.1</u>	Sluchátkové výstupy přenosných zařízení jakými jsou například chytré telefony, tablety nebo notebooky nejsou obvykle příliš výkonné. Má to pak podstatný dopad na kvalitu zvuku. Sluchátkov&	ks	7 553 Kč	Černá 00415005
	<u>AMP No.2</u>	Sluchátkové výstupy přenosných zařízení jakými jsou například chytré telefony, tablety nebo notebooky nejsou obvykle příliš výkonné. Má to pak podstatný dopad na kvalitu zvuku. Sluchátkov&	ks	3 413 Kč	Černá 00415006

WIFI & BLUETOOTH

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>WIFI AUDIO STREAMING</u>	Nový Wi-Fi audio přijímač In-Akustik z řady Premium umožňuje přehrávat hudbu uloženou v chytrém telefonu, tabletu, počítači nebo na serveru anebo NAS uložisti bezdrátově na jakémkoliv Hi-Fi systému: Toto malé zařízení	ks	3 317 Kč	Bílá 00415007
	<u>BLUETOOTH AUDIO RECEIVER</u>	Užijte si pohodlně a bezdrátově svou oblíbenou hudbu z chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku stejně jako i z iPhone nebo iPad zařízení streamovanou na High-end Hi-Fi sestavě. Díky podpoře speciální aptX technologie si můžete užívat h	ks	4 086 Kč	Černá 00415003
	<u>BLUETOOTH AUDIO SPLITTER OPTO</u>	Bluetooth Audio Vysílač z řady Premium Vám umožní pohodlně připojit Bluetooth sluchátka nebo Bluetooth reproduktory k audio zdrojům jakými jsou například televize, Hi-Fi systém nebo PC, které sami o sobě schopností Bluetooth nedisponují	ks	3 155 Kč	Černá 00415012
	<u>BLUETOOTH AUDIO SPLITTER</u>	Bluetooth Audio Vysílač z řady Premium Vám umožní pohodlně připojit Bluetooth sluchátka nebo Bluetooth reproduktory k audio zdrojům jakými jsou například televize, Hi-Fi systém nebo PC, které sami o sobě schopností Bluetooth nedisponují	ks	2 948 Kč	Černá 00415009

PHONO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	<u>GRAMOFONOVÝ KARTÁČEK</u>	Na desce se ukládá tenká vrstva prachu díky vznikajícímu statickému náboji. Má to nežádoucí efekt na výsledný zvuk a navíc také vyšší zátěž na desku jak se pohybuje po	ks	345 Kč	- 004528001
	<u>GRAMOFONOVÝ PŘEDZESILOVAČ</u>	Premium Phono Pre-Amp je vhodný pro digitalizaci analogových zdrojů zvuku, jako jsou gramofony, kazetové magnety ve spojení s PC.	ks	2 379 Kč	- 00415004
	<u>OBAL GRAMODESKY</u>	Stará dobrá deska má speciální význam pro mnoho lidí, ať už pro její vzácnost, pro její charakteristický zvuk nebo pro její osobní, sentimentální hodnotu spojenou s emočními momenty, kter	bal	1 065 Kč	Vnitřní obal - 50ks 004528005
	<u>OBAL GRAMODESKY</u>	Stará dobrá deska má speciální význam pro mnoho lidí, ať už pro její vzácnost, pro její charakteristický zvuk nebo pro její osobní, sentimentální hodnotu spojenou s emočními momenty, kter	bal	1 106 Kč	Vnější obal - 50ks 004528006

NAPÁJENÍ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	AC-4500	Filtr Typ I pro analogová zařízení Filtr Typ II pro digitální zařízení Odrušení stejnosměrného proudu Vysoce kvalitní zásuvky Měděné sběrnice Kovové pouzdro REFERENČNÍ NAPÁJEC&la	ks	144 354 Kč	007645000 FULL 6x FILTR [A A D D D]
	AC-4500	Filtr Typ I pro analogová zařízení Filtr Typ II pro digitální zařízení Odrušení stejnosměrného proudu Vysoce kvalitní zásuvky Měděné sběrnice Kovové pouzdro REFERENČNÍ NAPÁJEC&la	ks	125 120 Kč	007645004 MID 3x FILTR [A - D - D -]
	AC-4500	Filtr Typ I pro analogová zařízení Filtr Typ II pro digitální zařízení Odrušení stejnosměrného proudu Vysoce kvalitní zásuvky Měděné sběrnice Kovové pouzdro REFERENČNÍ NAPÁJEC&la	ks	125 120 Kč	007645005 MID 3x FILTR [A - A - D -]
	AC-4500	Filtr Typ I pro analogová zařízení Filtr Typ II pro digitální zařízení Odrušení stejnosměrného proudu Vysoce kvalitní zásuvky Měděné sběrnice Kovové pouzdro REFERENČNÍ NAPÁJEC&la	ks	118 675 Kč	007645001 MID 2x FILTR [A - - D - -]
	AC-4500	Filtr Typ I pro analogová zařízení Filtr Typ II pro digitální zařízení Odrušení stejnosměrného proudu Vysoce kvalitní zásuvky Měděné sběrnice Kovové pouzdro REFERENČNÍ NAPÁJEC&la	ks	112 330 Kč	007645002 SMALL 1x FILTR [A - - - - -]
	AC-4500	Filtr Typ I pro analogová zařízení Filtr Typ II pro digitální zařízení Odrušení stejnosměrného proudu Vysoce kvalitní zásuvky Měděné sběrnice Kovové pouzdro REFERENČNÍ NAPÁJEC&la	ks	112 330 Kč	007645003 SMALL 1x FILTR [D - - - - -]
	AC-1502F	Síťový kabel Reference 3x15mm zajišťuje stabilní a čisté napájení. Stínění poskytuje spolehlivou ochranu před rušením.	ks	5 587 Kč	1,0 m 00716101
	AC-1502F	Síťový kabel Reference 3x15mm zajišťuje stabilní a čisté napájení. Stínění poskytuje spolehlivou ochranu před rušením.	ks	5 794 Kč	1,5 m 00716102
	AC-1502F	Síťový kabel Reference 3x15mm zajišťuje stabilní a čisté napájení. Stínění poskytuje spolehlivou ochranu před rušením.	ks	7 139 Kč	3,0 m 00716103
	AC-2502F	Dráty z čisté mědi 3 x 2.5 mm ² průřez Ochranný vodič (třída ochrany 1) Husté stínění CE shodný s certifikátem - unikátní sériové číslo V podstatě, výstupní výkon	m	7 657 Kč	SCHUKO - C19 - 1,0 m 007627110
	AC-2502F	Dráty z čisté mědi 3 x 2.5 mm ² průřez Ochranný vodič (třída ochrany 1) Husté stínění CE shodný s certifikátem - unikátní sériové číslo V podstatě, výstupní výkon	m	7 967 Kč	SCHUKO - C19 - 1,5 m 007627115
	AC-2502F	Dráty z čisté mědi 3 x 2.5 mm ² průřez Ochranný	m	8 174 Kč	SCHUKO -

NAPÁJENÍ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
		vodič (třída ochrany 1) Husté stínění CE shodný s certifikátem - unikátní sériové číslo V podstatě, výstupní výkon			C19 - 2,0 m 007627120
	AC-2502F	Dráty z čisté mědi 3 x 2.5 mm ² průřez Ochranný vodič (třída ochrany 1) Husté stínění CE shodný s certifikátem - unikátní sériové číslo V podstatě, výstupní výkon	m	8 692 Kč	SCHUKO - C19 - 3,0 m 007627130
	AC-2502F	Dráty z čisté mědi 3 x 2.5 mm ² průřez Ochranný vodič (třída ochrany 1) Husté stínění CE shodný s certifikátem - unikátní sériové číslo V podstatě, výstupní výkon	m	7 657 Kč	SCHUKO - C13 - 1,0 m 007627010
	AC-2502F	Dráty z čisté mědi 3 x 2.5 mm ² průřez Ochranný vodič (třída ochrany 1) Husté stínění CE shodný s certifikátem - unikátní sériové číslo V podstatě, výstupní výkon	m	7 967 Kč	SCHUKO - C13 - 1,5 m 007627015
	AC-2502F	Dráty z čisté mědi 3 x 2.5 mm ² průřez Ochranný vodič (třída ochrany 1) Husté stínění CE shodný s certifikátem - unikátní sériové číslo V podstatě, výstupní výkon	m	8 174 Kč	SCHUKO - C13 - 2,0 m 007627020
	AC-2502F	Dráty z čisté mědi 3 x 2.5 mm ² průřez Ochranný vodič (třída ochrany 1) Husté stínění CE shodný s certifikátem - unikátní sériové číslo V podstatě, výstupní výkon	m	8 692 Kč	SCHUKO - C13 - 3,0 m 007627030
	AC-2502-SF 8	In-Akustik napájecí kabely a prodlužovací příводы filtrují proud a zajišťují tak "čistý" proud pro napájení vaši Hi-Fi sestavy. Použitím nejlepších materiálů a excelentního zpracová	ks	18 625 Kč	1,5 m 00716402
	AC-2502-SF 8	In-Akustik napájecí kabely a prodlužovací příводы filtrují proud a zajišťují tak "čistý" proud pro napájení vaši Hi-Fi sestavy. Použitím nejlepších materiálů a excelentního zpracová	ks	19 866 Kč	3,0 m 00716403
	AC-2502P8 & 1502P6	Prodlužovací napájecí přívod z řady Reference filtruje nežádoucí rušení z napájecí sítě bez toho aby narůstala impedance zdroje. Díky použití nejlepších materiálů a excelentního zpr	ks	14 796 Kč	AC-2502-P8 1,5m 00716302
	AC-2502P8 & 1502P6	Prodlužovací napájecí přívod z řady Reference filtruje nežádoucí rušení z napájecí sítě bez toho aby narůstala impedance zdroje. Díky použití nejlepších materiálů a excelentního zpr	ks	16 038 Kč	AC-2502-P8 3,0m 00716303
	AC-2502P8 & 1502P6	Prodlužovací napájecí přívod z řady Reference filtruje nežádoucí rušení z napájecí sítě bez toho aby narůstala impedance zdroje. Díky použití nejlepších materiálů a excelentního zpr	ks	12 416 Kč	AC-1502-P6 1,5m 00716202
	AC-2502P8 & 1502P6	Prodlužovací napájecí přívod z řady Reference filtruje nežádoucí rušení z napájecí sítě bez toho aby narůstala impedance zdroje. Díky použití nejlepších materiálů a excelentního zpr	ks	14 589 Kč	AC-1502-P6 3,0m 00716203

NAPÁJENÍ

Obrázek	Název	Popis	Mj	Cena vč. DPH	Provedení
	AC-25.6	Stabilní napájecí zdroj je základem dosažení dobré kvality obrazu i zvuku. Bohužel, o velkou část kvality ztratíme díky vysokému přechodovému odporu při použití levných prodlužovacích napájecíac	ks	5 691 Kč	AC 25.6 1,65m 006170615
	KABEL AC-2502F & 1502F	Napájecí kabel z řady Reference nabízí stabilní a čistý zdroj elektrické energie. Jeho stínění poskytuje spolehlivou ochranu před rušením. Doplnkový stínící drát (CU pocí	m	651 Kč	3x2,5mm 1,0m špula 50m 00762552
	KABEL AC-2502F & 1502F	Napájecí kabel z řady Reference nabízí stabilní a čistý zdroj elektrické energie. Jeho stínění poskytuje spolehlivou ochranu před rušením. Doplnkový stínící drát (CU pocí	m	7 036 Kč	3x2,5mm - 10m 00762512
	KABEL AC-2502F & 1502F	Napájecí kabel z řady Reference nabízí stabilní a čistý zdroj elektrické energie. Jeho stínění poskytuje spolehlivou ochranu před rušením. Doplnkový stínící drát (CU pocí	m	13 658 Kč	3x2,5mm - 20m 00762522
	KABEL AC-2502F & 1502F	Napájecí kabel z řady Reference nabízí stabilní a čistý zdroj elektrické energie. Jeho stínění poskytuje spolehlivou ochranu před rušením. Doplnkový stínící drát (CU pocí	m	4 396 Kč	3x1,5mm - 10m 00761512
	KABEL AC-2502F & 1502F	Napájecí kabel z řady Reference nabízí stabilní a čistý zdroj elektrické energie. Jeho stínění poskytuje spolehlivou ochranu před rušením. Doplnkový stínící drát (CU pocí	m	8 795 Kč	3x1,5mm - 20m 00761522
	AC-2503M	Elektrické instalace v budovách jsou zpravidla provedeny profesionálně, nicméně za minimální náklady. V praxi to znamená, že kabely od jističů prochází běžně mnoha instalačními krabicemi a spojkami než dorazí do z&aa	m	260 Kč	1m špule 50m 007622503
	USB CAR adaptér	Špičkový USB nabíjecí adaptér do auta vhodný pro mobilní zařízení jakými jsou chytré telefony, tablety, foťáky, power banky a podobně. Inteligentní čip optimalizuje nabíjecí proud a napětí	ks	620 Kč	Bílá 00415010

Prodejce

Dovozce

Eurostar Ostrava
Čestlice 271
251 70 Dobřejovice u Prahy

IČ: 465 78 072
DIČ CZ46578072

www.eurostar-ostrava.cz | info@eurostar-ostrava.cz
+420 323 606 877

